

Etablissement Fröbel & Co.

Neumünster — Zürich.

GEGRÜNDET 1835.

Catalog über: Harlemer Blumenzwiebeln (pag. 1), Treib-Maiblumen (p. 4), Lilien (p. 4), Verschiedene Zwiebeln-, Knollen- und Wurzelgewächse (p. 7), Staudengewächse für das freie Land (p. 23), Chrysanthemum (p. 37), Ausdauernde Farn (p. 38), Paeonia arborea (p. 39), Paeonia sinensis (p. 40), Phlox decussata (p. 42), Potentilla (p. 43), Primula (p. 44), Alpenpflanzen (p. 46), Bierbäume und Sträucher (p. 58), Freiland-Apalcen (p. 78), Azalea mollis (p. 79), Rhododendron (p. 80), Heideerdepflanzen (p. 81), Nadelhölzer (p. 82), Rosen (p. 87), Schlingpflanzen des freien Landes (p. 89), Obstsorten (p. 91), Erdbeeren (p. 96), Weinreben (p. 97), Samen für Sommer- und Herbst-Aussaat (p. 99), Amerikanische „Philadelphia“ Rasenmäher (p. 106).

Neuheiten des Etablissements:

Clematis lanuginosa floribunda (Fr. & Co.) p. 55.

Clematis lanuginosa Perfection (Fr. & Co.) p. 55.

Thuja occidentalis Bodmeri (Fr. & Co.) p. 56.

Tilia alba var. spectabilis (Fr. & Co.) p. 56.

Catalogue de: Oignons de Hollande (pag. 1), Mugnets pour forcer (p. 4), Lis (p. 4), Bulbes, Tubercules, Rhizomes, etc. (p. 7), Plantes vivaces de pleine terre (p. 23), Chrysanthèmes (p. 37), Fougères de pleine terre (p. 38), Pivoines en arbre (p. 39), Pivoines herbacées (p. 40), Phlox decussata (p. 42), Potentilla (p. 43), Primevères (p. 44), Plantes alpines (p. 46), Arbres et Arbrisseaux d'ornement (pag. 58), Azalées rustiques (pag. 78), Azalea mollis (p. 79), Rhododendron (p. 80), Plantes pour terre de bruyère (p. 81), Conifères (p. 82), Rosiers (p. 87), Plantes grimpantes de pleine terre (p. 89), Arbres fruitiers (p. 91), Fraisiers (p. 96), Vignes de table (p. 97), Graines à semer en Juillet-Septembre (p. 99), Tondeuses „Philadelphia“ pour pelouses (p. 106).

Nouveautés de l'établissement:

Clematis lanuginosa floribunda (Fr. & Co.) pag. 55.

Clematis lanuginosa Perfection (Fr. & Co.) pag. 55.

Thuja occidentalis Bodmeri (Fr. & Co.) pag. 56.

Tilia alba var. spectabilis (Fr. & Co.) pag. 56.

Bemerkungen und Verkaufskonditionen.

Behufs prompter und richtiger Expedition der uns eingesandten Aufträge ersuchen wir unsere geschätzten Herren Besteller folgende Punkte beobachten zu wollen, welche zur Erleichterung der Arbeit bei Effectuierung von Aufträgen und zur Vermeidung von Irrungen nicht genug empfohlen werden können:

- 1) **deutlich geschriebene und genaue Angabe ihres Namens und Wohnortes**, auch bei jeder wiederholten Bestellung;
- 2) Angabe der **nächsten Eisenbahn- und Poststation**;
- 3) den **Transportmodus vorzuschreiben**;
- 4) zur Notirung der Aufträge sich unserer **Bestell-Notas** zu bedienen oder **nach gleichem Schema ausgefüllter besonderer Briefbögen**.

Alle **Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr der Besteller**. Die Pflanzen werden von uns sorgfältigst, der Witterung angemessen verpackt und in gutem Zustande der Eisenbahn oder Post übergeben. **Sobald dieses geschehen, hört unsere Verantwortlichkeit auf**, und für Verluste, die durch verspätete Ablieferung oder Beschädigung der Colli entstehen können, hat sich der Empfänger lediglich an die Transportanstalt zu halten.

Etwaige **Reklamationen** in Betreff des Zustandes der angekommenen Pflanzen können überhaupt nur berücksichtigt werden, wenn solche innerhalb der ersten acht Tage nach Ankunft der Sendung gemacht werden.

Aufträge von uns unbekannten Bestellern, welche den Betrag der Bestellung nicht baar einsenden oder anweisen, oder sichere Referenzen übermitteln, werden nur **gegen Nachnahme des Betrages** ausgeführt.

Die Beträge unserer Facturen sind Ende jedes Semesters (Ende Juni und Dezember) fällig, und wir übersenden unsern Clienten, welche ein offenes Conto bei uns haben, einen halbjährigen Rechnungsauszug.

Ueber die Beträge, welche vor Ende folgenden Monats nicht reglirt sind, werden wir durch unsere Tratte disponiren.

Wir ersuchen um **portofreie Einsendung von Briefen und Geldern**, unfrankirte und ungenügend frankirte Briefe werden nicht angenommen.

Die Preise dieses Cataloges annulliren die der nämlichen Artikel unserer früheren Cataloge.

Observations générales et conditions.

Dans le but d'une expédition prompte et correcte des commandes, nous prions nos clients de bien vouloir prêter leur attention aux observations suivantes qui sont indispensables pour faciliter le travail à effectuer et à expédier les ordres conformément aux désirs de nos clients:

- 1) *Indication claire, précise et bien lisible du nom et du domicile*, répétée dans chaque commande suivante.
- 2) *Prescription de la station du chemin de fer ou de la poste*.
- 3) *Instruction du mode de transport*.
- 4) Se servir pour les ordres à donner de nos *feuilles de commandes* imprimées ou d'une feuille de papier séparée de la lettre de commande, disposée d'une façon analogue.

Tous nos envois se font *aux risques et aux périls du destinataire*. Nos marchandises sont emballées avec tous les soins que réclament la saison et la distance du lieu de destination.

Aussitôt remis à la compagnie de transport, *notre responsabilité a cessé* et des réclamations pour avaries résultant d'une expédition mal faite ou retardée ne sont valables qu'étant adressées au dit établissement de transport.

Des *réclamations* quelconques concernant l'état des plantes arrivées ne seront prises en considération que faites dans la huitaine suivant l'arrivée de nos colis.

Des ordres venant de personnes inconnues de l'établissement, non accompagnés du montant de la commande ou de références sûres, ne sont exécutés que *contre remboursement de la valeur de commande*.

Les comptes sont dûs à la fin de chaque semestre (fin de Juin et Décembre) et nous envoyons pour cette date à nos clients qui ont un compte ouvert dans nos livres, un extrait de compte.

Pour les valeurs non réglées avant la fin du mois suivant (Juillet et Janvier) nous disposerons par notre traite.

Affranchissement des lettres et des paiements dûs. Toutes nos lettres, avis, catalogues sont expédiés *franco*.

Les prix du présent catalogue annullent ceux des mêmes articles de nos catalogues précédents.

Herbst 1876.

Automne 1876.

Etablissement Fröbel & Co.

Neumünster — Zürich.

Blumenzwiebeln. Oignons à fleurs.

Zwiebeln, Wurzel- u. Knollengewächse.
Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs.

Harlemer Hyacinthen. Jacinthes de Hollande.

Sortiment einfacher und gefüllter Hyacinthen nach unserer Wahl.

Sortiment de Jacinthes simples et doubles à notre choix.

No.		Fr. Cts.	
1.	12 Stück in 12 Sorten mit Namen und Farbebezeichnung bester Qualität für Topfkultur	12 bulbes en 12 variétés avec noms et couleurs de première qualité Fr. 12, 10, 8, 6	
2.	25 Stück in 25 Sorten do. do.	25 bulbes en 25 variétés dto. dto. Fr. 25, 20, 18, 15, 12.50	
3.	50 Stück in 50 Sorten do. do.	50 bulbes en 50 variétés dto. dto. Fr. 50, 42, 36, 30, 25.	
4.	100 Stück in rothem Rommel für Gruppen	100 bulbes en mélange pour massifs, rouge	} à 30 —
5.	100 Stück in blauem Rommel für Gruppen	100 bulbes en mélange pour massifs, bleu	
6.	100 Stück in weißem Rommel für Gruppen	100 bulbes en mélange pour massifs, blanc	
7.	100 Stück in gelbem Rommel für Gruppen	100 bulbes en mélange pour massifs, jaune	
8.	100 Stück, alle Farben in Rommel für Gruppen	100 bulbes, mélange de toutes les couleurs, pour massifs	
9.	25 Stück, alle Farben in Rommel für Gruppen	25 bulbes, mélange de toutes les couleurs, pour massifs	8 —
10.	Römische Hyacinthen, früheste weiße einfache, 12 Stück	Jacinthes romaines, blanches simples hâtives, 12 bulbes	3 60

Tulpen. Tulipes.

11. Tulipa Greigi (Regel) Starke kultivirte Zwiebeln. Forts bulbes . 3 —
12 Stück, les 12 25 —

Diese Neuheit wird dieses Jahr zum ersten Mal im Handel offerirt. Im Oktoberheft 1873 der Gartenflora abgebildet. Aus Turkestan eingeführt, hält sie unsere Winter sehr gut im Freien aus. Die Blätter sind groß, dunkelbraun getupft wie Erythronium Dens Canis, Blumen sehr groß, feurig scharlach, mit großem schwarzen Fleck am Fuße jedes Blumenblattes.

Nouveauté splendide, introduite de Turkestan et figurée dans la Gartenflora (Octobre 1873). Feuilles larges, tachetées de brun, fleur très-grande, bien ouverte, d'un rouge-écarlate éblouissant, à macule noire sur la base des pétales.

Tulpen, einfache frühblühende. Tulipes hâtives simples.

12. Duc Van Tholl, roth, rouge	à Stück, la pièce	15 Ct.	12 Stück, les 12	1 50
13. " " " gelb, jaune	" " "	25 " "	" " "	2 50
14. " " " rosenroth, rose	" " "	20 " "	" " "	2 —
15. " " " weiß, blanche	" " "	50 " "	" " "	4 50
16. " " " scharlach, écarlate	" " "	20 " "	" " "	2 —
17. Vermillon brillant	" " "	40 " "	" " "	4 —
18. 12 in 12 Sorten nach unserer Wahl assortirt	12 en 12 variétés à notre choix, assortis			2 50
19. 100 in 15 Sorten nach unserer Wahl assortirt	100 en 15 variétés à notre choix, assortis			20 —
20. 25 in Extra-Rommel	25 en mélange extra			3 —
21. 100 in Extra-Rommel	100 en mélange extra			12 —

Tulpen, gefüllte frühblühende. Tulipes doubles hâtives.

22. Duke of York	à Stück, la pièce	15 Ct.;	12 Stück, les 12	1 50
23. Duc Van Tholl	" " "	10 " "	" " "	1 —
24. Gelbe Rose	" " "	20 " "	" " "	1 50
25. Gloria Solis	" " "	20 " "	" " "	1 50
26. La Candeur	" " "	25 " "	" " "	2 50
27. Mariage de ma fille	" " "	30 " "	" " "	3 —
28. Rex rubrorum	" " "	20 " "	" " "	1 80
29. Tournesol	" " "	20 " "	" " "	1 80
30. 12 in 12 Sorten	12 en 12 variétés			2 50
31. 100 in 15 Sorten	100 en 15 "			18 —
32. 25 in Extra-Rommel	25 en mélange, extra			2 50
33. 100 in "	100 " "			10 —

Tulpen, späte einfache. Tulipes simples tardives.

34. 12 in 12 Sorten	12 en 12 variétés	3 —
35. 100 in 25 "	100 en 25 "	20 —
36. 12 weißgrundige in bestem Rommel	12 à fond blanc en très-beau mélange	1 80

No.		Fr. Cts.
37.	12 gelbgrundige in bestem Rummel	12 à fond jaune en très-beau mélange 1 80
38.	12 Gesneriana, die schönste späte einfache Tulpe, feurig-scharlachroth mit pensée-blauem großem Auge . .	12 Gesneriana, la plus belle espèce tardive à fleurs simples, cramoiisi vif, œil bleu pensée . 2 —
39.	100 Gesneriana	100 Gesneriana 10 —

Monströse oder Papagei-Tulpen. Tulipes monstrueuses ou Perroquets.

40. Rasseebraun	} 12 Stück, les 12	2 —
41. Gloriosa		
42. Markgraf		
43. Perfecta		
44. Schönster Rummel, en mélange	12 Stück, les 12	1 50
	100 " les 100	10 —

Crocus.

45. Gelbe, jaunes	12 Stück, les 12 — 70
	100 " les 100 4 50
46. Bunte, striés et bordés	} 12 Stück, les 12 — 60
47. Blaue, bleus	
48. Perlfarbene, blancs de nacre	
49. Violetblaue, pourpres	
50. Weiße, blancs	
51. Viele schöne Farben in Rummel, en beau mélange de toutes couleurs	100 " les 100 4 —
52. In 12 Sorten sortirt. Assortiment de 12 variétés	1 20
	100 Stück, les 100 6 —
53. In 25 Sorten sortirt. Assortiment de 25 variétés	3 —
	100 Stück, les 100 8 —

Frühe vielblumige Tazetten. Narcisses à bouquets.

Weiße. Blanches.

54. Bazemann major	à 1 20
55. Gloriosa	} 12 Stück nach unjerer Wahl } à — 35
56. Grand Monarque	
57. Mme. de Castellane	
58. Transparente	
59. Double de Constantinople	
60. Totus albus	les 12 à notre choix } 4 —

Gelbe. Jaunes.

61. Grand soleil d'or	} 12 Stück nach unjerer Wahl } à — 35
62. Formosa	
63. Lord Peel	
64. Jaune primo	
65. Queen of Yellows	
	les 12 à notre choix } 4 —

Gefüllte Narzissen. Narcisses doubles.

66. Incomparable	} 12 Stück nach unserer Wahl } à — 20
67. Orange Phoenix	
68. Sulpher Kroon	
69. Van Sion	
	les 12 à notre choix } 2 —

Jonquillen. Jonquilles.

70. Gefüllte wohlriechende, à fleurs doubles odorantes	à — 25
	12 Stück, les 12 2 50
71. Einfache wohlriechende, à fleurs simples odorantes	à — 20
	12 Stück, les 12 2 —

Anemonen. Anémones.

72. Anemone coronaria, doppelte, in den schönsten Farben. -- Doubles en très-belles variétés	12 Stück (pattes) 1 Fr. 20	100 Stück 9 —
73. Anemone chinensis, einfache, in den schönsten Farben. — Simples en très-belles variétés	12 Stück (pattes) 80 Cts.,	100 Stück 6 —
74. Anemone hortensis flore pleno, gefüllte rothe	12 Stück (pattes)	1 20
	100 Stück	9 —

Ranunkeln. Renoncules.

75. Gefüllte in den schönsten Farben	} 12 Stück, 12 griffes . . . — 75
Doubles dans les plus belles couleurs	
	} 100 " 100 " . . . 5 —

Convallaria majalis major.

Großblumige Treib-Maiblumen. Muguets à grandes fleurs pour forcer.

Wir liefern hiervon ausgezeichnet schöne 3 jährige blühbare, in unserm Etablissement kultivirte Reime der ächten großblumigen Sorte.

Nous cultivons la bonne espèce de Muguets à grandes fleurs, celle qui est la plus belle à forcer et nous en fournissons des plantes de 3 ans de tout premier ordre, de force à fleurir.

76. 1000 Stück, le mille Fr. 60; 100 St., le 100 Fr. 10.; 25 St. les 25	3 —
---	-----

Lilien. Lilium. Lis.

77. Auratum, Lis doré du Japon, prächtige starke Zwiebeln; bulbes très beaux et très-forts	12 Stück, les 12 Fr. 50.	5 —
--	--------------------------	-----

Neußerst große, 5 bis 6 Zoll Durchmesser haltende Blumen, elfenbeinweiß, jedes Blumenblatt mit einem breiten goldgelben Mittelstreifen geschmückt, die ganze Blume ist mit purpurrothen Flecken überfät.

- No. Fr. Cts.
- Fleurs de 15 à 18 cm. de diamètre, blanc d'ivoire, orné d'un large ruban jaune d'or au centre de chaque pétale, le tout maculé et parsemé de taches cramoisi-noir.
78. **Bulbiferum** 12 Stück, les 12 Fr. 10. — 1 —
 Gelb getigert.
 Jaune tigré.
79. **Callosum**, blühbare Zwiebeln, bulbes à fleurir 3 —
 Sibirische Spezies mit schmalen langen Blättern und hängenden hochrothen Blumen, dunkel gefleckt. Sehr hübsch.
 Espèce sibérienne à feuilles minces et à fleurs pendantes d'un rouge minium, moucheté de taches pourpres.
80. **Canadense** 3 —
 Hängende, orangerothe Blumen, mit aufgerollten Petalen, schwarz getupft.
 Fleurs pendantes, rouge orangé, à pétales enroulés, tigrés de points noirs.
81. **Candidum**, weiße Lilie, le Lis blanc. 12 Stück Fr. 4 — . . . — 50
82. **Carniolicum** 2 50
 Mit hängenden orangefarbenen Blumen.
 A fleurs pendantes, oranges.
83. **Chalcedonicum** 2 50
 Feurig scharlachrothe, hängende Blumen, mit zurückgerollten Petalen.
 Fleurs écarlates, pendantes à pétales enroulés.
- Colchicum**, siehe, voir Szowitzianum.
84. **Dalmaticum** sehr starke Zwiebeln, très-forts bulbes 10 —
 Prächtige Neuheit mit schwarzrothen Blumen, Petalen zurückgebogen. Wird 1 M. bis 1 M. 50 hoch
 Nouveauté brillante à fleurs pourpre noirâtre et à pétales recourbés. Atteint 1 à 1 M. 50 de hauteur.
85. **Dahuricum**, spectabile 2 50
 Dunkelrothe Blumen, gegen die Basis zu goldgelb, mit schwarzen Tupfen besät.
 Fleurs rouge foncé passant au jaune d'or vers la base et tout pointillés noir.
86. **Humboldtii**, starke blühbare Zwiebeln; forts bulbes à fleurir . . . 4 —
 12 Stück, les 12 40 —
 Prächtige neue Einführung, sehr robust wachsend und reichblumig. Blumen groß, dunkelgoldgelb mit dunkelrothen Punkten, von langer Dauer. Diese Spezies, welche unsere härtesten Winter gut aushält, ist die kräftigste und großblumigste unter den kalifornischen Sorten.
 Superbe introduction nouvelle, d'une végétation très-robuste, atteignant jusqu'à 5 pieds de hauteur, et très florifère. Fleurs grandes, jaune d'or foncé, ponctuées de pourpre, de longue durée. Cette espèce, la plus robuste et plus belle des espèces californiennes, supporte parfaitement nos hivers les plus sévères.
- Isabellinum**, siehe, voir testaceum.
- Kamtschatcense** (Sarana), siehe, voir Fritillaria.
87. **Lancifolium album** 1 50

No.		Fr. Cts.
88.	Lancifolium rubrum	1 50
89.	Lancifolium atropurpureum	4 —
90.	Martagon 12 Stück, les 12 Fr. 7. 50 — 75	
	Martagon dalmaticum , siehe, voir dalmaticum.	
91.	Martagon flore albo 4 —	
	Mit weißen Blumen. Sehr hübsch und selten. A fleurs blanches, très-joli et rare.	
92.	Pulchellum , blühbare Zwiebeln; bulbes à fleurir 5 —	
	Sibirische Spezies mit lanzettförmigen Blättern und aufrecht getragenen hochrothen, dunkelroth getupften Blumen. Sehr schön und selten. Espèce rare et très-jolie de Sibérie à longues feuilles lancéolées et à fleurs érigées, vermillon pointillé de pourpre.	
93.	Pyrenaicum 2 —	
	Goldgelbe Blumen mit zurückgeschlagenen Petalen, Form von chalcedonicum. Fleurs jaune d'or à pétales réfléchis, de la forme du chalcedonicum.	
94.	Superbum 1 50	
	Wird 1—1 M. 50 hoch und wird deshalb sehr vortheilhaft zur Anpflanzung in Rhododendron-Gruppen oder zwischen Sträucher verwendet. Blumen orange, braun getupft mit rothen Spitzen. S'élève à 1—1 M. 50 de hauteur; très-avantageux à placer dans les massifs de Rhododendrons ou d'arbustes. Fleurs orangées maculées brun, à sommets rouges.	
95.	Szowitzianum (Colchicum) 5 —	
	Dieses ist eine der schönsten Lilien; es wird bis 1 M. 50 hoch. Seine großen hängenden Blumen, mit zurückgeschlagenen Petalen, in großen Sträußen, sind lebhaft citronengelb mit schwarzen Tupfen übersät. C'est un des plus beaux Lis de la collection; il atteint jusqu'à 1 m. 50 de hauteur; ses grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrses, sont d'un jaune citron vif parsemé de points noirs.	
96.	Tenuifolium , blühbare Zwiebeln; bulbes à fleurir 4 —	
	Äußerst zierliche Miniatur-Spezies aus Sibirien mit fadenförmigen Blättern und sehr hübschen hängenden leuchtend hochrothen Blumen mit rückwärts gebogenen Petalen. Charmante miniature sibérienne à feuilles filiformes et fleurs à divisions enroulées, d'un rouge écarlate éblouissant.	
97.	Testaceum (excelsum, isabellinum) 2 —	
	Wird 1 M. 50 — 2 M. hoch. Große rein nankingelbe Blumen von der Form von Lilium Martagon. S'élève de 1 m. 50 à 2 m. Grandes fleurs d'un nankin pur, de la forme de celles des Lis Martagons.	
98.	Tigrinum 12 Stück, les 12 Fr. 10 1 —	
	Wird 1—1 M. 50 hoch. Blumen orangeroth, mit schwarzen Flecken übersät, Stengel violett und wollig; sehr alte aber stets schöne Sorte. Très-ancienne espèce, toujours belle, s'élevant à 1 m. 50 de hauteur; fleur rouge orangé tout moucheté noir. Sa tige est violette, laineuse, bulbifère.	

No.		Fr.	Cts.
99.	Tigrinum fl. pleno , gefüllte Tigerlilie, starke blühbare Zwiebeln; forts bulbes à fleurir 12 Stück, les 12 Fr. 30 3 — Prächtige japanesische Neuheit mit sehr großen, dichtgefüllten, sehr lange andauernden Blumen, leuchtend orangeroth mit schwarzen Flecken übersät. Magnifique nouveauté japonaise à fleurs très larges, très-doubles, de longue durée, rouge orange tout moucheté noir.		
100.	Tigrinum splendens (Leopoldi), 12 Stück, les 12 Fr. 20 2 50 Prachtvolle Lilie, 2 M. hoch werdend; bildet Sträucher mit 25 und mehr sehr großen, feurig rothen Blumen, mit schwarzen sehr hervortretenden Flecken übersät. Plante superbe, atteignant normalement 2 m. de hauteur. Elle produit plus de 25 très-grandes fleurs, d'un rouge très-vif, à points noirs très-saillants.		

~~~~~

**Verschiedene Zwiebeln-, Knollen-, Wurzelgewächse etc. des freien Landes.**

Die Sorten, welche während des Winters im Erdkasten oder Kalthaus Schutz bedürfen, sind mit \* bezeichnet.

**Autres Bulbes, Tubercules, Rhizomes, etc. de pleine terre.**

Les espèces qui demandent un abri pendant l'hiver, soit le châssis froid, soit la serre froide, sont marquées d'une \*.

|                                             | à 12     | à 12     |
|---------------------------------------------|----------|----------|
|                                             | la pièce | la pièce |
|                                             | Fr.      | Cts.     |
| <b>Acanthus carduifolius</b> . . . . .      | — 50     | 5 —      |
| — <b>spinosus</b> . . . . .                 | — 50     | 5 —      |
| <b>Acorus Calamus</b> . . . . .             | — 50     | 4 —      |
| — <b>gramineus fol. var.</b> . . . . .      | — 50     | 5 —      |
| — <b>japonicus fol. var.</b> . . . . .      | 1 —      | 10 —     |
| <b>Adonis distorta</b> . . . . .            | 1 —      | 10 —     |
| — <b>pyrenaica</b> . . . . .                | 1 —      | 10 —     |
| — <b>vernalis</b> . . . . .                 | 50 —     | 4 —      |
| <b>Agapanthus minor Mooreanus</b> . . . . . | 5 —      | — —      |

Diese Neuheit hat unter einer Schneedecke von 10 Cm. — 13° R. ausgehalten! Die Sorte zieht im Winter ein, deren Blätter 30 Cm. lang und 5 Cm. breit werden und sich scharf zuspitzen. Sie ist sehr reichblühend, selbst schwache



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Pflanzen senden mehrere Schäfte empor, welche etwa 50 Cm. erreichen und mit 20—30 Glocken geziert, aber viel tiefer in Farbe sind, als *Ag. umbellatus*; blüht von Juni bis August. — Sowohl wegen der tiefblauen Färbung der Blumen, des Blumenreichtums, als auch in Betracht, daß die Pflanze eine Freilandstaude ist, verdient diese hiermit zum ersten Mal offerirte Neuheit allgemeinste Verbreitung.

Cette nouveauté vient de résister en pleine terre sous une couche de neige de 10 cm. au froid de — 13° R. — Elle perd ses feuilles en hiver qui ont de 30 cm. de longueur sur 5 cm. de largeur, et qui s'effilent en pointe aigue. Cette espèce est extrêmement florifère, même des plantes faibles produisent des tiges florales qui atteignent 50 cm. environ et qui sont couronnées par des ombelles de 20 à 30 fleurs. Ces fleurs en clochettes sont d'un bleu plus intense et foncé que celles du *Ag. umbellatus*, et fleurissent depuis juin à août.

Le beau coloris bleu foncé, l'abondance de fleurs et la grande rusticité font de cette plante une acquisition de tout premier mérite.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |    |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---|----|
| * ( <i>Agapanthus</i> ) <b>umbellatus fol. albo-var.</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                        | 2          | —  | — | —  |
| * — — <b>maximus</b> , stark, fort . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fr. 3 à 10 | —  | — | —  |
| * — — <b>Saundersianus</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5          | —  | — | —  |
| <b>Allium azureum</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —          | 50 | 4 | —  |
| — <b>fallax</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —          | 50 | 3 | —  |
| — <b>pedemontanum (grandiflorum)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          | 50 | — | —  |
| — <b>victoriale</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —          | 50 | — | —  |
| <b>Amaryllis longifolia</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2          | —  | — | —  |
| — <b>lutea (Sternbergia)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —          | 50 | 3 | —  |
| * — <b>purpurea (Vallota)</b> starke blühbare Zwiebeln, beaux bulbes<br>de force à fleurir . . . . .                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 50 | — | —  |
| * — <b>undulata</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          | 50 | — | —  |
| <b>Anemone apennina</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —          | 50 | 2 | 50 |
| Sehr hübsche reichblühende Spezies mit hellblauen Blumen.<br>Charmante espèce à nombreuses fleurs bleu clair.                                                                                                                                                                                                             |            |    |   |    |
| — <b>japonica</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —          | 50 | 5 | —  |
| Sehr schöne Staude mit großem Blatt und großen dunkel<br>rosafarbenen, sehr zahlreichen Blumen, von langer Dauer.<br>Eine der schönsten Herbstpflanzen.<br>Belle plante vivace, à grand feuillage, à grandes fleurs rose<br>foncé, très-nombreuses, de longue durée. C'est l'une des plus<br>belles plantes de l'automne. |            |    |   |    |
| — <b>japonica alba, Honorine Jobert</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                         | —          | 50 | 5 | —  |
| Varietät mit reinweißen Blumen, sehr schön und sehr<br>reichblühend. Diese wie die vorhergehende und die folgende<br><i>A. jap. elegans</i> sind für die Decoration der Blumenbeete                                                                                                                                       |            |    |   |    |



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

während des Herbstes von großem Werth; alle 3 Sorten blühen bis zum Frost.

Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes; celle-ci comme la précédente et l'A. jap. elegans sont d'une grande valeur pour le décor des parterres pendant l'automne, fleurissant toutes jusqu'aux gelées.

**Anemone japonica elegans** . . . . . — 50 5 —

Große rosenrothe Blumen. A grandes fleurs rose clair.

— **nemorosa fl. albo pleno** . . . . . — 50 4 —

— — **fl. rubro pleno** . . . . . 1 — — —

— **palmata flore albo** . . . . . 2 — — —

— **Pulsatilla** . . . . . — 50 4 —

— **ranunculoides** . . . . . — 50 4 —

— **sylvestris** . . . . . — 50 5 —

— **sulphurea** . . . . . 1 — 10 —

— **vernalis** . . . . . — 50 4 —

**Anthericum Liliago (Phalangium)** . . . . . — 50 4 —

— **Liliastrum (Czackia, Paradisia)** . . . . . — 75 6 —

— **ramosum** . . . . . — 50 4 —

**Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger** . . . . . — 75 — —

**Arum crinitum, stark, fort** . . . . . 3 — — —

Eine der außergewöhnlichsten, fremdartigsten Pflanzen; die Stengel sind ganz marmorirt, die Blätter ganz geschlitzt, die Blumen, 0.30 m. lang und sehr breit, fleischroth, dunkelroth getigert, sind gänzlich mit Haaren bedeckt: es ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen des Pflanzenreichs. Die Pflanze muß bei Frost mit Laub bedeckt werden.

L'une des plantes les plus extraordinaires, les plus étranges que l'on puisse cultiver; sa tige est toute marbrée, ses feuilles toutes laciniées, ses fleurs, de 0.30 m. de long et très-larges, de couleur chair, tigré chair foncée, entièrement couvertes de poils: c'est l'une des productions les plus bizarres du règne végétal. On doit la couvrir de feuilles pendant les gelées.

— **italicum** . . . . . — 50 5 —

— **marmoratum** . . . . . 1 — — —

**Arundo Donax** . . . . . — 75 7 50

— — **fol. variegatis** . . . . . 2 — 18 —

Für Beschreibung siehe: Stauden.

Pour la description voir: Plantes vivaces.

**Asclepias tuberosa** . . . . . — 50 5 —

100 Stück, les 100 Fr. 30 —

Große Dolden orangerother Blumen, äußerst reichblühend. Eine der schönsten Freilandstauden. Von den Bienen sehr besucht. Grandes capitules de fleurs oranges; très-florifère. C'est une des plus belles plantes vivaces, très-recherchée des abeilles.



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Astragalus ponticus** . . . . . — 75 5 —

Sehr schöne, zu wenig bekannte 1 bis 1m.30 hohe Staude, mit sehr reichlicher grau-grün gefiederter Belaubung. Die Pflanze, welche freigeplant mit Effect verwendbar ist, blüht von Juni an in großen achselständigen Köpfen schwefelgelber Blumen bis im Herbst.

Très-belle plante vivace de 1 à 1m.30 de hauteur à riche feuillage découpé d'un vert-gris cendré, trop-peu connue. La plante qui isolée est d'un bel effet, fleurit depuis le mois de juin jusqu'en automne en grandes capitules axillaires jaune soufre.

**Baptisia australis** . . . . . 1 — — —

**Bocconia japonica** . . . . . — 75 5 —

Sehr dekorative Staude, mit großen Blättern von sehr ornamentaler Form und großen Aehren weißer Blumen. Sowohl als Einzelpflanze, wie in Gruppen zusammengepflanzt gleich empfehlenswerth.

Très-belle plante vivace d'un effet très-pittoresque, à grand feuillage d'une forme extrêmement ornementale, à grandes panicules de fleurs blanches. Très-propre à isoler dans les massifs ou à planter en groupes.

**Bulbocodium vernum** . . . . . — 50 4 —

Frühlingszeitlose, hart auf dem Boden vor dem Erscheinen der Blätter blühend, zur nämlichen Zeit wie die Crocus und durch das lebhaftes Rosa-Vila von schönem Effect, eine Färbung, welche in letzterem Genus fehlt.

Colchique de printemps fleurissant rez-terre, avant l'apparition du feuillage, en même temps que les Crocus, et produisant beaucoup d'effet par le coloris rose vif lilacé des fleurs, nuance qui fait défaut dans ce dernier genre.

**Campanula grandiflora** siehe, voir Wahlenbergia.

**Colchicum autumnale fl. albo pleno (C. à fl. blanche double)** 1 50 — —

Äußerst große, sehr gefüllte Blume, schneeweiß. Fleur excessivement grande, très-double, du plus beau blanc de neige.

— — **fl. rubro pleno (C. à fl. rouge double)** . . . . . — 50 5 —

— **alpinum** . . . . . — 50 5 —

— **laetum** . . . . . — 50 5 —

Blumen von vollendeter Form, schön lila, compacte Bouquets bildend, sehr reichblühend. Fleurs de forme parfaite, d'un riche lilas, formant des bouquets compacts, très-florifère.

— **parvulum** . . . . . 1 — 10 —

— **speciosum** . . . . . 3 — — —

Brächtige Neuheit. Äußerst große Blumen mit runden Petalen, schön rosa mit breitem reinweißem Centrum. Nouveauté splendide, à fleurs d'une grandeur extraordinaire d'un très-beau rose, large centre blanc pur, pétales arrondis.



à Stücf 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Colchicum variegatum (C. Agrippinae)** . . . . . 1 — 10 —

Herbstzeitlose mit schachbrettartiger Zeichnung, rahmweiß, purpurn carrirt, von außergewöhnlicher Form, mit gefranzten Petalen. C'est le vrai Colchicum damier, à fleurs blanc crème, carrelées pourpre, de forme extraordinaire, à pétales lancéolés.

**Convallaria majalis flore pleno** 100 Stücf, les 100 Fr. 20 — — 50 3 —

Dichtgefülltes großblumiges Maiblümchen; für Bordüren sehr zu empfehlen. Muguet à grande fleur très-double; de préférence à planter en bordures.

— — **foliis aureo-striatis** . . . . . — 50 5 —

— — **flore roseo**, rosablühendes Maiblümchen. Muguet à fleur rose — 50 5 —

— **majalis major**, Großblumige Treib-Maiblumen. Muguets à grandes fleurs pour forcer, siehe, voir, pag. 4

**Corydalis bracteata** . . . . . 1 50 — —

— **nobilis** . . . . . 1 50 — —

**Crocus multifidus** . . . . . — 50 4 —

— **sativus, autumnalis** . . . . . — — 1 50

— **speciosus** . . . . . — 50 4 —

**Cyclamen europaeum** . . . . . 100 Stücf, le 100 Fr. 8 — — 50 2 50

\*— **ibericum, coum vernal** . . . . . 1 à 3 — 10-20

Sehr schätzbares neues Alpenveilchen aus dem Kaukasus mit sehr hübschen karmin-violetten Blumen und niedlichen runden Blättern. Diese Sorte gedeiht sehr leicht und empfiehlt sich ganz besonders für den Winterflor im Fenster oder Kalthaus, woselbst dieselbe, ohne forcirt werden zu müssen, im November zu blühen beginnt und den ganzen Winter über sehr reichlich und anhaltend weiter blüht.

Nouvelle espèce originaire du Caucase, très-recommandable par sa riche floraison d'hiver qui ne commence pas avant le mois de novembre et qui continue pendant tout l'hiver. Les fleurs très-jolies et bien faites sont carmin pourpre, les feuilles rondes pourpres sur les revers. La plante n'a pas besoin d'être forcée, on n'a qu'à la placer près d'une fenêtre exposé au soleil ou dans une serre à Geraniums.

— **persicum splendens** . . . . . Pr. 2. 50 à 5 — 25 —

Ausgezeichnet schöne Varietät des persischen Alpenveilchens, in allen seinen Partien viel größer und kräftiger gebaut. Blatt- und Blumenstiele, Blätter und Blumen sind mehr als doppelt so groß wie bei einem gewöhnlichen gut cultivirten C. persicum.

Die Blumen sind reinweiß, am Schlunde dunkelkarmin gerandet, und sehr wohlriechend.

Variété magnifique du Cyclamen de Perse, de plus que double grandeur dans toutes ses parties que son type. Non seulement les fleurs et feuilles, mais aussi les pétioles et pédoncules sont d'un développement encore entièrement in-



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

connu chez les Cyclamen. Les fleurs blanc pur, d'une très-belle forme, ornées d'un large cercle carmin à la gorge, sont d'une odeur exquise.

|                                                                 |           |               |      |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|---|
| * <b>Cyclamen repandum, ficariaefolium</b>                      | . . . . . | Fr. 1. 50 à 2 | — 15 | — |
| * <b>Cyrtanthus Mac Ovani</b>                                   | . . . . . | 3             | —    | — |
| <b>Dentaria digitata</b> , lilablühend, à fleur lilas           | . . . . . | — 75          | 6    | — |
| — <b>pinnata</b> , weißblühend, à fleur blanche                 | . . . . . | — 75          | 6    | — |
| — <b>polyphylla</b> , schwefelgelbblühend, à fleur jaune soufre | . . . . . | — 75          | 6    | — |

Gehören zu den schägbarsten Stauden an schattigen feuchten Standorten; dieselben blühen im Frühling sehr reichlich und bedürfen durchaus keiner Pflege.

Ces plantes font parti des plus jolies plantes vivaces; elles aiment les endroits ombragés et frais et y fleurissent très-abondamment au printemps. N'exigent aucun soin particulier.

|                                  |           |      |   |    |
|----------------------------------|-----------|------|---|----|
| <b>Diclytra formosa</b>          | . . . . . | — 50 | 5 | —  |
| — <b>spectabilis</b>             | . . . . . | — 75 | 7 | 50 |
| — — <b>flore albo</b>            | . . . . . | 2    | — | —  |
| <b>Dictamnus Fraxinella alba</b> | . . . . . | 1    | — | —  |
| — — <b>rubra</b>                 | . . . . . | 1    | — | —  |

Diese beiden Stauden werden zwei Fuß hoch und bilden aufrechte Büsche; ihre Blätter sind denen der Eschen ähnlich. Im Juni und Juli erscheinen die großen weißen und purpurrothen Blumen. Die Pflanze darf zu den schönsten Freilandpflanzen gezählt werden. — Außerdem scheidet sie, besonders bei heißem und trockenem Wetter, ein ätherisches Del aus, welches man, ohne daß die Pflanze den geringsten Schaden davon litte, mit einem Streichholz entzünden kann.

Les fraxinelles (Dictamnus) se rangent parmi les plantes vivaces d'élite. Elles s'élèvent à 2 pieds environ et forment un buisson érigé; leurs feuilles sont pennées comme celles du Frêne. Elles développent, en Juin et Juillet, leurs grandes fleurs blanches et pourpres. Cette plante sécrète de toutes ses parties, et principalement dans les temps chauds et secs, une huile essentielle volatile que l'on peut enflammer à l'aide d'une allumette. Cette essence aromatique brûle instantanément, sans qu'il en résulte le moindre inconvénient pour la plante.

|                                  |           |      |   |      |
|----------------------------------|-----------|------|---|------|
| <b>Dodecatheon integrifolium</b> | . . . . . | 1 50 | — | —    |
| — <b>Jeffreyi</b>                | . . . . . | 2    | — | —    |
| — <b>Meadia</b>                  | . . . . . | — 50 | 5 | —    |
| — — <b>album</b>                 | . . . . . | — 75 | 7 | 50   |
| — — <b>giganteum</b>             | . . . . . | — 75 | 7 | 50   |
| <b>Eranthis hyemalis</b>         | . . . . . | —    | — | 2 50 |

Sehr hübsche niedrige, zu der Nießwurz gehörende gelbblühende Staude; blüht im Februar bis März. Charmante petite plante vivace, voisine des Hellebores, à fleurs jaunes en Février jusqu'en Mars.

|                                                    | à Stüd 12 St.<br>la pièce les 12<br>Fr. Ct. Fr. Ct. |    |   |    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|---|----|
| <b>Eryngium alpinum</b> . . . . .                  | —                                                   | 50 | 5 | —  |
| — <b>Bourgati</b> . . . . .                        | —                                                   | 75 | 7 | 50 |
| <b>Erythronium Dens canis flore albo</b> . . . . . | —                                                   | 50 | 4 | —  |
| — — — <b>flore purpureo</b> . . . . .              | —                                                   | 50 | 2 | 50 |
| — <b>giganteum</b> . . . . .                       | 3                                                   | —  | — | —  |
| <b>Euryangium (Ferula)</b> . . . . .               | —                                                   | —  | — | —  |
| — <b>Sumbul</b> . . . . .                          | 3                                                   | —  | — | —  |

Sehr ornamentale, aus Turkestan importirte, äußerst harte Staude. Die Pflanze bildet einen zwiebelartigen Stod, aus dem die großen bis 1 m. langen, 0.50 m. breiten, sehr decorativen Blätter, in dichtem Büschel sich erheben. Aus dem dicken knolligen Wurzelstod wird ein dem Moschus sehr ähnlicher Parfüm gewonnen und unter dem Namen „Sumbul“ in den russischen Handel gebracht. Plante très-ornementale et extrêmement rustique, importée du Turkestan. Elle forme une espèce de gros bulbe, dont sortent les grandes feuilles, de 1 m. de longueur sur 0.50 m. de largeur environ, réunies en bouquet. La souche de la plante qui forme un gros bulbe, produit un parfum ressemblant au musc, qui se vend en Russie sous le nom de «Sumbul».

|                                                                                                                                                 |   |    |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Fritillaria imperialis</b> , Kaiserfronen, Couronnes-Impériales . . . . .                                                                    | — | 50 | — | — |
| — <b>kamtschatcensis (Sarana)</b> . . . . .                                                                                                     | 4 | —  | — | — |
| Brächtige, selten gewordene Pflanze mit schwarzbraunen Blumen. Plante très-belle, devenue rare, à fleurs pourpre noir. C'est le petit Lis noir. |   |    |   |   |
| — <b>pyrenaica</b> . . . . .                                                                                                                    | — | 75 | 6 | — |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |    |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|
| <b>Funkia alba, grandiflora, liliiflora</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | —  | 10 | — |
| Diese Funkia ist sowohl im Blatt wie der Blüthe die größte aller. Die Blumen sind reinweiß, sehr wohlriechend und, da die Pflanze am schönsten im Schatten unter Bäumen gedeiht, von großem Werth.<br>Par l'ampleur de ses feuilles et de ses fleurs cette espèce est la plus grande du genre. Les fleurs en sont d'un blanc pur, très-odorantes; la plante prospère surtout à l'ombre sous les arbres, là où les belles fleurs sont rares. |   |    |    |   |
| — <b>cucullata albo-marginata</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — | 75 | 5  | — |

Schöngesformtes Blatt, effectvoll reinweiß gerandet. Feuilles largement marginées de blanc pur, de belle forme.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|---|
| — — <b>aureo-picta (medio-picta)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — | 75 | 5 | — |
| Im Frühjahr ist diese Varietät die effectvollste Sorte durch ihre, besonders am Schatten lebhaft gelbbunten großen und schöngesformten Blätter. Die Blume ist zart lila.<br>Au printemps cette variété est d'un très-bel effet par ses grandes feuilles bien faites, qui alors au centre sont d'un jaune d'or, marginé de vert. |   |    |   |   |



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

- Funkia Fortunei** . . . . . 4 — — —  
Brächtige, in No. 132 vom Gard. Chronicle 1876 (pag. 36) beschriebene neue Spezies in der Art von F. Sieboldi. Die Blätter sind sehr solid und steif, mit stahlblauem Duft dicht überzogen; die Blumen sind zartlila, auf langen starken Stielen die Blätter überragend.  
Espèce nouvelle, de toute beauté, dans le genre de F. Sieboldi, décrite dans le Nr. 132 du Gard. Chronicle 1876 (pag. 36). Les feuilles très-solides et rigides sont couvertes d'une pruine bleu d'acier. Fleurs bleu clair lilacé, dépassant bien le feuillage.
- — **coeruleo-variegata** . . . . . 3 — — —  
Gleichzeitig mit obiger aus Japan importirte Neuheit, deren Blätter, in Mitten goldgelb bunt, am Rande stahlblau die Pflanze unter die schönsten buntlaubigen Stauden klassiren.  
Nouveauté introduite du Japon en même temps que le type, dont les feuilles sont ornées d'une large flamme jaune vif au centre. C'est une plante superbe.
- **lanceolata** . . . . . — 50 5 —
- — **albo-marginata** . . . . . — 50 5 —  
Diese beiden Arten bilden dichtbelaubte Büsche, zu Einfassungen sehr geeignet. Sie blühen im August sehr reichlich dunkelviolett nach den andern Sorten.  
Ces deux Funkia font des touffes épaisses, très-propres pour en faire des bordures. Les fleurs lilas foncé se montrent abondamment en août quand les fleurs des autres espèces sont passées.
- **Sieboldi** . . . . . 1 — 10 —  
Blatt sehr groß, von schönster Form, mit stahlblauem Anflug überzogen. Blume weiß. Sehr ornamentale Sorte.  
Feuilles très-larges, d'une très-belle forme, couvertes d'une pruine légère; fleurs blanches. Espèce très-ornementale.
- **subcordata, obovata** . . . . . — 75 6 —  
Eine der größten dekorativsten Sorten. Blatt sehr groß, schwarzgrün, große dunkelviolette, innen weiß gebänderte Blumen. Gedeiht in der Sonne ebenso gut wie am Schatten.  
Espèce très grande et décorative. Feuilles très-larges, d'un vert très-foncé, surmontées par des tiges florales solides de grandes fleurs d'un lilas foncé pourpré, rayé de blanc à l'intérieur.
- **undulata albo-variegata** . . . . . — 75 6 —  
Sehr effektiv weißbunte kleinste Sorte, wie die vorhergehende Sorte in der Sonne wie am Schatten gleich gut gedeihend, extra für Bordüren.  
C'est la variété la plus petite de tous les Funkia, d'une très-belle panachure blanche. Elle prospère aussi bien au grand soleil qu'à l'ombre et est charmante réunie en bordures.

**Galanthus nivalis**, Schneeglöckchen, Perce-neige, 100 Stück, les  
100 Fr. 6 — — 1 50

à Stüd 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

|                                                                                                                  |   |   |    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|
| <b>Galanthus nivalis flore pleno</b> , gefülltblühendes Schneeglöckchen,<br>Perce-neige à fleur double . . . . . | — | — | 2  | — |
| — — <b>plicatus</b> . . . . .                                                                                    | 1 | — | 10 | — |
| <b>Gladiolus, Glayeuls</b> , in prächtvollem Rummel; en superbe mélange                                          | — | — | 6  | — |
| — — in Farben assortirt, assortis en couleurs . . . . .                                                          | — | — | 9  | — |
| — <b>Byzanthinus</b> , purpurrofa, rose pourpre . . . . .                                                        | — | — | 3  | — |
| — <b>communis</b> . . . . .                                                                                      | — | — | 2  | — |
| — <b>cruentus</b> . . . . .                                                                                      | 1 | — | 8  | — |

Prächtige Speziez mit hellcarminrothen Blumen, welche auf jedem Blumenblatt mit weißen Streifen gezeichnet sind.  
Espèce splendide à fleurs pourpre carmin vif, ornées d'une bande d'un blanc pur au milieu de chaque pétale.

|                                                                                                                                                                                                                                           |   |    |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|---|
| — <b>Dracocephalus</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                          | 2 | —  | — | — |
| Sehr harte, frühblühende Speziez, schöne bronzefarbene Blumen.<br>Espèce très-rustique à floraison précoce et à fleurs bronzées.                                                                                                          |   |    |   |   |
| — <b>purpureo-auratus</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                       | 2 | —  | — | — |
| Sehr schöne neue Speziez mit eigenthümlich geformten hellgelben Blumen, innen mit dunkelpurpurrothen Flecken geschmückt.<br>Très-belle espèce nouvelle à fleurs jaunes de forme singulière, ornées à l'intérieur de taches pourpre foncé. |   |    |   |   |
| *— <b>Saundersi</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                             | 2 | 50 | — | — |
| Neue, sehr interessante im Botanical Mag. beschriebene Speziez, für Kreuzungen von großem Werth.<br>Espèce nouvelle, très intéressante, décrite dans le Botanical Mag.; importante pour les hybridations.                                 |   |    |   |   |

|                                                                                                                     |   |     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|
| <b>Griffinia hyacinthina (Amaryllis)</b> , Starke blühbare Pflanzen,<br>belles plantes de force à fleurir . . . . . | 3 | à 5 | — | — |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|

|                                                                                                   |   |    |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Hemerocallis disticha fl. pleno</b> , dicht gefüllte Blume, à fleurs<br>très-doubles . . . . . | 1 | —  | 8 | — |
| — <b>Dumortieri</b> . . . . .                                                                     | — | 75 | — | — |
| — <b>flava</b> , goldgelb, jaune d'or . . . . .                                                   | — | 50 | 5 | — |
| — <b>fulva flore pleno</b> . . . . .                                                              | — | 50 | 5 | — |
| — <b>fulva fol. var.</b> . . . . .                                                                | — | 75 | 5 | — |
| — <b>Kwanso fol. var. fl. pleno</b> . . . . .                                                     | 1 | 50 | — | — |
| — <b>Mittendoriana</b> , dunkelgelb, sehr schön, jaune foncé, très-beau .                         | 1 | —  | 8 | — |

Sämmtliche Hemerocallis haben große lilienartige wohlriechende, zum Theil stark gefüllte Blumen. Sie bilden große, blätterreiche Büsche und sind vereint mit Funkien für Garnirung von Grotten, Springbrunnen, Teichen u. das zweckmäßigste Material. Ferner sind dieselben, vor und zwischen Gebüsch gepflanzt, von bestem Effekt.  
Les Hémérocalle aux larges fleurs évasées de la forme du Lis blanc et à odeur suave, produisent beaucoup d'effet



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

dans les massifs. Employées pour la garniture de grottes, jets d'eau, pièces d'eau etc., ces plantes, réunies avec des Funkia, sont le matériel indispensable pour cet usage.

|                                |           |   |   |    |    |
|--------------------------------|-----------|---|---|----|----|
| <b>Hyacinthus amethystinus</b> | . . . . . | 1 | — | 10 | —  |
| — <b>nonscriptus</b>           | . . . . . | — | — | 1  | 50 |

## Iris. Spezies u. Varietäten. Espèces et Variétés.

Die Iris sind für Bildung von Gruppen und Bordüren sehr gesucht; dieselben dürfen zu den schönsten Freilandpflanzen gerechnet werden: sie blühen sehr reichlich, die Blumen sind meistens sehr groß und schön, in den mannigfaltigsten Farben und Nuancen.

Les Iris sont excessivement recherchés pour la formation des massifs ou des corbeilles en pleine terre; on peut les ranger parmi les plus belles plantes de pleine terre; ils donnent des fleurs en abondance, dans les couleurs et nuances les plus variées.

|                                          |           |   |    |   |    |
|------------------------------------------|-----------|---|----|---|----|
| — <b>anglica</b>                         | . . . . . | — | —  | 1 | 50 |
| — <b>florentina</b> , Veilchenwurzel     | . . . . . | 1 | —  | — | —  |
| — <b>foetidissima fol. albo-vittatis</b> | . . . . . | — | 75 | 6 | —  |

Außerst effektiv und konstant buntblättrige Varietät; sehr hart, auch für Zimmerkultur zu empfehlen.

Espèce très-recommandable par la belle panachure d'ivoire sur fond vert foncé de son feuillage. Très-rustique et propre aussi à la décoration des appartements en hiver.

|                        |           |                       |    |   |    |   |   |
|------------------------|-----------|-----------------------|----|---|----|---|---|
| — <b>haemotophylla</b> | . . . . . | 100 Stück, le 100 Fr. | 20 | — | 50 | 3 | — |
|------------------------|-----------|-----------------------|----|---|----|---|---|

Treibt schiffartige Blätter, welche im Frühjahr blutroth, später grün werden. Blüht im Mai, dunkelblau, sehr hübsch.

Les jeunes feuilles sont rouge pourpre. Les fleurs qui sont fort-jolies, bleu foncé, viennent en Mai.

|                                                    |           |   |    |    |   |
|----------------------------------------------------|-----------|---|----|----|---|
| — <b>germanica</b> , blau blühend, à fleurs bleues | . . . . . | — | 50 | 3  | — |
| — <b>hispanica (Xiphium)</b>                       | . . . . . | — | —  | 2  | — |
| — <b>iberica</b>                                   | . . . . . | 1 | 50 | 10 | — |

Diese schönste aller ausdauernden Iris stammt aus dem iberischen Kaukasus. — Die Blume ist sehr groß, die obern aufrechten Blumenlappen sind reinweiß, violett geädert, die unteren zurückgebogenen Blumenblätter gelb mit dunkelviolettem Netz dicht überzogen, in der Mitte jedes ein großes blau-schwarzes Auge. — Die Erscheinung dieser wunderbaren Blume klassirt die Pflanze jedenfalls zu den interessantesten Freilandstauden, die es gibt.

Cette Iris originaire de la Circassie est la plus belle parmi toutes les espèces rustiques.

Sur une petite tige s'élève une fleur unique qui est relativement gigantesque. Les lobes extérieures du périanthe d'un blanc pur, veiné de pourpre, contrastent avec les lobes inférieurs défléchis, qui sont jaune obscur tout parsemés de veinures d'un pourpre noirâtre et ornés au milieu d'une

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

grande tache bleu noir. — Parmi les plantes vivaces il est difficile de trouver une plante aussi belle et aussi curieuse. Une motte de terre de bruyère entre deux rocailles suffit à la plante pour prospérer.

|                                   |      |   |   |
|-----------------------------------|------|---|---|
| <b>Iris Kaempferi</b>             | — 50 | 5 | — |
| — — <b>Alexander von Humboldt</b> | 2    | — | — |
| — — <b>Alexander von Siebold</b>  | 2    | — | — |
| — — <b>Duchesse de Belcourt</b>   | 2    | — | — |
| — — <b>Ernst Moritz Arndt</b>     | 2    | — | — |
| — — <b>Hélène von Siebold</b>     | 2    | — | — |
| — — <b>laevigata</b>              | 2    | — | — |
| — — <b>Mme. Legrelle-Dhanis</b>   | — 75 | 6 | — |
| — — <b>Nippon</b>                 | 2    | — | — |
| — — <b>Prof. de Vriese</b>        | 2    | — | — |
| — — <b>Rutherford Alcock</b>      | 2    | — | — |
| — — <b>Souvenir</b>               | 2    | — | — |

Die Iris Kaempferi sind von ganz außergewöhnlicher Schönheit, sowohl durch die Größe, als vollendete Form und die prachtvollen Colorite ihrer Blumen; sie blühen nach den andern, daher Pflanzen von großem Effect.

Les Iris Kaempferi sont tous d'une beauté véritablement exceptionnelle, tant par l'extrême grandeur que par la forme et les splendides coloris de leurs fleurs; ils fleurissent après les autres; donc plantes de grand effet.

|                                                |      |      |   |
|------------------------------------------------|------|------|---|
| — <b>Pseudacorus, Sumpfsiris. Flambe d'eau</b> | — 50 | 4    | — |
| — — <b>foliis variegatis</b>                   | 3    | — 30 | — |

Ist die vorhergehende Spezies mit großen gelben Blumen und effectvoll gelbbunten Blättern.

L'espèce précédente à fleurs jaunes et à belles feuilles panachées jaunes.

|                        |                           |      |   |   |
|------------------------|---------------------------|------|---|---|
| — <b>pumila azurea</b> | 100 Stück, les 100 Fr. 20 | — 50 | 3 | — |
| — — <b>coelestis</b>   | 20                        | — 50 | 3 | — |

Die Iris pumila sind stets gesucht wegen ihres frühen und reichlichen Blühens und ihrer schönen Blätter; sind niedrig.

Les Iris pumila sont toujours recherchés pour leur riche floraison et leur beau feuillage; stature naine.

|                                                      |      |   |   |   |
|------------------------------------------------------|------|---|---|---|
| — <b>sanguinea (non sibirica) Neuheit, nouveauté</b> | 4    | — | — | — |
| — <b>tectorum</b>                                    | 1 50 | — | — | — |

Sehr schöne Spezies mit platten dunkelblauen Blumen mit breitem Ramm und drei großen Flecken geziert. Aus Japan importirte Neuheit, von welcher Bild und Beschreibung im Gard. Chronicle im Heft vom 8. Juli 1876 die Schönheit hervorheben.

Très-belle espèce à fleurs plates bleu foncé, à large crête et à trois grandes macules. Nouveauté japonaise, dont une gravure et une description sont publiées dans le Gard.



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Chronicle du 8 juillet 1876. Elle y est décrite comme étant une des plus belles Iris.

|                                                                 |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|---|------|
| <b>Iris tomiolopha</b> . . . . .                                | 2 50 | — | —    |
| — violacea, sehr werthvolle Neuheit. Très-belle nouveauté . . . | 3    | — | —    |
| <b>*Ixia crocata</b> . . . . . 100 Stück, les 100 Fr.           | 25   | — | 2 50 |
| — — in 6 Sorten assortirt, assortis en 6 couleurs . . . . .     | —    | — | 4 —  |

Die Ixia kultiviren sich in Töpfen im Kalthaus nahe am Licht oder im freien Land unter Fenster, luftig wenn es nicht friert. In Töpfen getrieben 4—5 Knollen in einem Topf, wie man es mit den Crocus macht, folgen dieselben auf die Hyazinthen und Tulpen für die Dekoration der Salons.

Les Ixias se cultivent en pots, en orangerie près des jours ou en pleine terre sous châssis froid, aéré quand il ne gèle pas. — Les Ixias, forcés en pots; comme on le fait pour les Crocus, à raison de 4 à 5 bulbes par pot, succèdent aux Jacinthes et aux Tulipes pour la décoration des croisées de salon.

|                                                          |   |    |      |
|----------------------------------------------------------|---|----|------|
| <b>*Lachenalia tricolor</b> . . . . .                    | 1 | —  | 8 —  |
| <b>Lathyrus tuberosus</b> . . . . .                      | — | 50 | 4 —  |
| <b>Leucoium aestivum</b> . . . . .                       | — | 50 | — —  |
| — verum, Märzenglöckchen, Nivéole du printemps . . . . . | — | —  | 2 50 |
| <b>Liatris spicata</b> . . . . .                         | — | 50 | 4 —  |

Sehr schöne Staude mit großen aufrechten Aehren dunkel-lilafarbener Blüthen von langer Dauer (Juli — August).

Très-jolie plante vivace à longs épis droits de fleurs lilas foncé de longue durée (Juillet — Août).

|                                                                                                                           |   |    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|
| <b>Narcissus juncifolius</b> , Neuesterst zierliche Miniatur von den Pyrenäen. Charmante miniature des Pyrénées . . . . . | — | 75 | 7 50 |
| — poeticus . . . . .                                                                                                      | — | 50 | 2 —  |
| — — flore pleno . . . . .                                                                                                 | — | 50 | 3 —  |
| <b>Ophrys anthropophora</b> . . . . .                                                                                     | 1 | —  | 10 — |
| — apifera . . . . .                                                                                                       | 1 | 50 | 15 — |
| — arachnites . . . . .                                                                                                    | 1 | —  | 10 — |
| — aranifera . . . . .                                                                                                     | 1 | —  | 10 — |
| — lutea . . . . .                                                                                                         | 1 | 50 | 15 — |
| — Robertiana . . . . .                                                                                                    | 1 | —  | 10 — |
| — rosea pyramidalis . . . . .                                                                                             | 1 | 50 | 15 — |

Die Ophrys im Allgemeinen und speziell die hier offerirten Sorten sind die schönsten der europäischen Erd-Orhideen. In Fremdartigkeit der Form und der Farbe ihrer Blüthen kommen sie den tropischen Orchideen gleich. — Sie gedeihen vorzüglich in Felsenparthien, kühlen und feuchten Plätzen unter Bäumen oder in Töpfen in reiner Rasenerde (ohne irgend welche Düngung) kultivirt.

à 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Parmi les Orchidées de pleine terre les Ophris et notamment les espèces offertes ici sont les plus belles. Par leurs formes bizarres et couleurs étranges des fleurs elles ressemblent aux Orchidées tropiques. Elles végètent très-bien entre les rocailles, placés dans des lieux frais sous arbres, ou cultivés en terrines, en terre de gazon sans aucun engrais.

- \***Oxalis Bowiei** . . . . . — 50 — —  
\*— **Ortgiesi (Regel)** . . . . . 1 — 5 —

Neue von Koezl aus den peruanischen Anden importirte Spezies, welche sich diesen Sommer bei uns als halbschattige Gruppenpflanze bewährt hat. Die Pflanze bildet einen dichten, etwa 1 Fuß hohen Busch, die dreilappigen Blätter sind oben dunkelolivengrün, die Unterseite dunkelviolet, die den ganzen Sommer über reichlich erscheinenden Blumen sind gelb. Die Pflanze muß wie Coleus oder Iresine verwendet werden, hat aber vor diesen den Vortheil, daß sie länger der Kälte widersteht und dichtere niedrigere Touffen bildet.

Espèce nouvelle des Andes du Pérou, pour massifs en demi-ombre en été où elle devient très-touffue sans s'élever à plus de 0,30 m. Ses feuilles triangulaires sont d'un vert olive très-foncé, le dessous en est pourpre violet. La plante est couverte de fleurs jaunes pendant tout l'été. D'un emploi analogue aux Coleus et aux Iresines, cette plante a sur ces derniers l'avantage de résister plus longtemps au froid et de former des touffes plus naines et plus compactes.

- \*— **rosacea** . . . . . — 50 — —  
**Paradisialiastrum (Czackia. Anthericum)** . . . . . — 75 6 —

Die schönen reinweißen wohlriechenden Blumen gleichen kleinen weißen Lilien. Es ist eine der empfehlenswertheften perennirenden Stauden.

Les belles fleurs odorantes d'un blanc pur ressemblent à de petits Lis blancs. L'une des plus belles plantes rustiques.

**Platycodon** siehe, voir **Wahlembergia**.

- Podophyllum Emodi** . . . . . 1 50 — —

Eine der schönsten Stauden neuerer Einführung; sehr großes prächtiges, im Frühling schwarzgeflecktes Blatt, große weiße primelähnliche Blume, auf welche sehr große pflaumenartige korallrothe Früchte folgen.

L'une des plus belles plantes vivaces de récente introduction; très-grand feuillage, admirable, tout tacheté de noir au printemps, à grandes fleurs solitaires, blanches, auxquelles succèdent de grosses baies du plus bel écarlate.

- \***Polianthes tuberosa und fl. pleno Tuberosen, Tubéreuses**  
100 Stück, les 100 Fr. 20 — — 4 —

Starke sicher blühende Knollen; Forts Oignons, fleurissant la même année.

- Pulmonaria (Mertensia) alpina** . . . . . 5 — —  
— **sibirica** . . . . . 3 — —



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Er. Ct.

**Pulmonaria (Mertensia) virginica** . . . . . 1 50 10 —

Zu den außerswähltesten Stauden, welche sich im Frühling durch reichliches Blühen auszeichnen, gehört in erster Linie diese Pflanze. Die Blätter, welche in blaubioletten Trieben aus der Erde emporkommen, behalten einen bläulichen Ton in der Blattfärbung bei. Die Blumen, in großen traubenförmigen Büscheln, sind vom schönsten zarten Himmelblau und von langer Dauer. — Diese herrliche Pflanze sollte in keinem Garten fehlen.

Parmi les plantes vivaces de tout premier ordre, qui se distinguent par une riche floraison printannière, celle-ci est l'une des plus choisies. En sortant de terre les feuilles sont d'un bleu violacé métallique et conservent une teinte bleuâtre pendant toute leur végétation. Les fleurs, réunies en grandes grappes, sont du plus beau bleu de ciel et de longue durée. C'est une plante admirable.

**Ranunculus aconitifolius fl. albo pl.** . . . . . 1 — — —  
— **Gouani** . . . . . — 50 5 —  
— **speciosus** . . . . . 1 — — —  
— **Thora, scutatus** . . . . . — 50 4 —  
**Rheum Emodi** . . . . . 1 50 — —  
— **hybr. Queen Victoria** . . . . . — 75 6 —

Ist eine der empfehlenswerthesten englischen Sorten für Compoten etc.  
C'est l'une des meilleures variétés anglaises de Rhabarbe comestible.

**Rheum officinale (Rh. palmatum tanghuticum Rgl.)** . 3 — -- —

Die Pflanze liefert den ächten türkischen und chinesischen Rhabarber und ist es das Verdienst von Dr. Regel, diese so seltene Pflanze endlich wieder ächt eingeführt zu haben.  
Die Samen davon sind aus Tibet und West-China direkt durch den botanischen Garten in St. Petersburg importirt worden und als die ächteste des ächten officinellen Rhabarbers beschrieben.  
Die Pflanze ist sehr hart und als Einzelpflanze in Rasen vom nämlichen ornamentalen Werth wie Rh. palmatum.  
Cette plante fournit la vraie Rhabarbe officinelle turque ou chinoise, qui par le zèle du Dr. Regel a été réintroduite en graines directement du Tibet et des provinces voisines de Chine au jardin botanique de St. Pétersbourg.  
Cette espèce est décrite comme étant la plus vraie de toutes les Rhabarbes officinelles.  
La plante est vivace et très-rustique et de la même valeur ornementale plantée isolée dans une pelouse que le Rh. palmatum.

**\*Richardia africana (Calla), stark, fort** . . . . . 1 à 2 — -- —  
**\* — albo-maculata** „ . . . . . 1 — 10 —  
**Sanguinaria canadensis** . . . . . — 50 5 —

à 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Sarana kamtschatcensis**, siehe, voir **Fritillaria kamtschatcensis**.

\***Schizostylis coccinea**, starke Büsche, fortes touffes . . . . . 1 50 — —

Die großen blutrothen Blumen, welche im Oktober bis Dezember erscheinen, sind sehr schön. Sowohl als Topfpflanze wie für Freilandkultur gleich werthvoll.

Ses fleurs nombreuses de couleur rouge sang, sont fort belles en Octobre et en Novembre. Cette brillante espèce peut se cultiver en pleine terre comme en pots.

**Scilla amoena** . . . . . — 50 5 —

— **bifolia** . . . . . 100 Stück, le 100 Fr. 5 — — 1 —

— — **rosea** . . . . . 1 — — —

— **Lilio-hyacinthus** . . . . . 100 Stück, le 100 Fr. 20 — — 50 5 —

— **sibirica** . . . . . — — — 2 50

— **umbellata** . . . . . — 50 4 —

Alle diese Scilla sind niedliche Einfassungspflanzen, welche zuerst mit den Schneeglöckchen zusammen in den schönsten blauen Nuancen blühen.

Les Scilla sont des miniatures charmantes, qui montrent leurs nombreuses fleurs en même temps que les Perce-neige; leurs petits racèmes de clochettes varient dans toutes les belles nuances bleues.

**Serapias cordigera** . . . . . — 75 5 —

— **Lingua** . . . . . — 75 5 —

— **longipetala** . . . . . 1 — 7 50

**Sternbergia (Amaryllis) lutea** . . . . . — 50 3 —

**Thalictrum anemonoides flore pleno** . . . . . 1 50 — —

**Tricyrtis hirta flore nigro** . . . . . — 75 5 —

Sehr harte und äußerst schöne Staude, welche im Herbst sehr reichlich blüht. Die Blumen sind sammtig schwarz, weiß geflammt.

Plante insensible aux plus grands froids, fleurissant abondamment à l'automne. Fleurs d'un noir velouté jaspé blanc.

**Trillium grandiflorum** . . . . . 1 — — —

— **sessile** . . . . . 1 50 — —

**Tritomanthe Rooperi** . . . . . 1 50 — —

— **Uvaria grandiflora** . . . . . 1 50 — —

Zwei sehr schöne Gruppierungspflanzen, welche von Ende Juli bis im Spätherbst in langen geraden Aesten von leuchtend orangerothern Blumen ohne Aufhören blühen. Die Pflanze hält im Freien ganz gut aus, nur muß man sie vor andauernder Nässe schützen mittelst trockenen Laubes oder durch Bedecken mit Brettstücken.

Deux plantes à grand effet qui depuis la fin du mois de Juillet jusqu'aux gelées ne cessent à nous émerveiller par leurs fleurs rouge vermillon en long épi droit. La plante résiste



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

parfaitement en pleine terre si l'on prend la précaution de garantir le pied contre l'humidité stagnante, au moyen de feuilles sèches ou de quelques bouts de planches, dont on couvre les touffes.

|                                       |      |   |   |
|---------------------------------------|------|---|---|
| * <b>Tropaeolum azureum</b> . . . . . | 3—5  | — | — |
| — <b>polyphyllum</b> . . . . .        | 1 50 | — | — |

Seine großen und zahlreichen Blumen vom schönsten orange-gelb kommen denen der gewöhnlichen Kapuzinerkresse durch ihre Größe nahe. Die Wurzel ist ausdauernd; die Blätter sind von eigenthümlicher grau-weißlicher Färbung. Diese Spezies ist äußerst reichblühend, im freien Lande auf der Südseite ausgepflanzt sehr robust.

Ses grandes et nombreuses fleurs du plus beau jaune orangé simulent, par leurs dimensions, celle de la Capucine annuelle. Racine vivace; très-curieux feuillage glauque. Espèce extrêmement florifère, très-robuste en pleine terre, l'été.

|                                |     |   |   |
|--------------------------------|-----|---|---|
| *— <b>tricolorum</b> . . . . . | 2—5 | — | — |
|--------------------------------|-----|---|---|

|                                                                        |      |    |   |
|------------------------------------------------------------------------|------|----|---|
| <b>Tulipa Greigi.</b> Starke kultivirte Zwiebeln, forts bulbes . . . . | 2 50 | 25 | — |
|------------------------------------------------------------------------|------|----|---|

Wegen Beschreibung siehe unter Tulpen.

Pour la description voir Tulipes.

|                                 |   |    |   |
|---------------------------------|---|----|---|
| <b>Uvularia flava</b> . . . . . | — | 50 | — |
|---------------------------------|---|----|---|

|                                                                                                           |      |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
| * <b>Vallota purpurea (Amaryllis)</b> starke blühbare Zwiebeln, beaux bulbes de force à fleurir . . . . . | 2 50 | — | — |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|

|                                 |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|
| <b>Veratrum album</b> . . . . . | 1 | — | 8 |
|---------------------------------|---|---|---|

|                           |      |    |   |
|---------------------------|------|----|---|
| — <b>nigrum</b> . . . . . | 1 50 | 15 | — |
|---------------------------|------|----|---|

|                                                       |   |    |   |
|-------------------------------------------------------|---|----|---|
| <b>Wahlenbergia grandiflora (Campanula)</b> . . . . . | — | 50 | 5 |
|-------------------------------------------------------|---|----|---|

|                                            |   |    |   |
|--------------------------------------------|---|----|---|
| — <b>autumnalis (Platycodon)</b> . . . . . | — | 50 | 5 |
|--------------------------------------------|---|----|---|

|                                      |   |   |      |
|--------------------------------------|---|---|------|
| — — <b>flore duplici</b> „ . . . . . | 1 | — | 7 50 |
|--------------------------------------|---|---|------|

|                                   |   |    |   |
|-----------------------------------|---|----|---|
| — — <b>flore albo</b> „ . . . . . | — | 75 | 6 |
|-----------------------------------|---|----|---|


|                                       |   |   |      |
|---------------------------------------|---|---|------|
| — — „ <b>albo duplici</b> „ . . . . . | 1 | — | 7 50 |
|---------------------------------------|---|---|------|

Die Campanula oder Wahlenbergia grandiflora, sowie die Platycodon sind prächtige, nicht genug bekannte, äußerst ausdauernde Stauden. Dieselben blühen äußerst reichlich von Juni bis Ende August. Die Blumen sind sehr groß, von schönster Form und Farbe. Wir empfehlen diese Pflanzen angelegentlichst allen Gartenbesitzern als Stauden ersten Ranges.

Les Wahlenbergia sont des plantes superbes, très-rustiques, beaucoup trop-peu connues. Elles fleurissent très-abondamment depuis le mois de Juin jusque fin d'Août. Les fleurs sont très-grandes, de forme modèle et de belle couleur. Ce sont des plantes indispensables pour tout jardin.

**Yucca.** Siehe Perennirende Stauden.

Voir Plantes vivaces.







à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.  
— 75 5 —


**(Aquilegia) chrysantha**

Wundervolle Neuheit aus Nordamerika, welche gedrüngene buschige Pflanzen bildet und sich im Juli und August mit leuchtend goldgelben Blumen von der Größe beigefügten Holzschnitts überdeckt.

Nouveauté splendide de l'Amérique du Nord, se couvrant en juillet et août de fleurs d'un jaune d'or brillant, dont la gravure ci-jointe (en grandeur naturelle) peut donner une idée.

|                                           |   |    |   |   |
|-------------------------------------------|---|----|---|---|
| — <b>coerulea</b> . . . . .               | 1 | 50 | — | — |
| — <b>Durandi fl. pl.</b> . . . . .        | — | 75 | — | — |
| — <b>formosa fol. aur. var.</b> . . . . . | — | 50 | 5 | — |

*Aquilegia chrysantha.*





à Stück, 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

|                                                 |   |    |   |   |
|-------------------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>(Aquilegia) glandulosa jucunda</b> . . . . . | — | 50 | 5 | — |
| — <b>grata</b> . . . . .                        | 1 | 50 | — | — |

Sehr seltene Spezies mit schöngeformten hellvioletten Blumen. Diese wie die Stengel und Blätter sind dicht behaart. Wird 0.30—0.45 M. hoch.

Espèce très-rare à belles fleurs lilas clair. Feuilles, pétioles et l'intérieur des fleurs sont couverts de poils blancs.

|                               |   |    |   |   |
|-------------------------------|---|----|---|---|
| — <b>lactiflora</b> . . . . . | 2 | 50 | — | — |
|-------------------------------|---|----|---|---|

Sehr seltene Spezies, welche nur 0.15 à 0.20 M. hoch wird, mit niedlichen milchweißen Blumen.

Espèce très-rare, qui n'atteint que 0.15 à 0.20 m. de haut à fleurs blanc de lait.

|                                              |   |    |   |   |
|----------------------------------------------|---|----|---|---|
| — <b>nevadensis</b> . . . . .                | 2 | 50 | — | — |
| — <b>Skinneri</b> . . . . .                  | — | 50 | 5 | — |
| — <b>vulgaris flore albo pleno</b> . . . . . | — | 50 | 5 | — |

|                                |   |    |   |   |
|--------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Arabis albida</b> . . . . . | — | 50 | 3 | — |
|--------------------------------|---|----|---|---|

|                                     |   |    |   |   |
|-------------------------------------|---|----|---|---|
| — <b>alpina fol. var.</b> . . . . . | — | 50 | 5 | — |
|-------------------------------------|---|----|---|---|

|                                 |   |    |   |   |
|---------------------------------|---|----|---|---|
| — <b>aubrietoides</b> . . . . . | — | 50 | 5 | — |
|---------------------------------|---|----|---|---|

|                                          |   |    |   |   |
|------------------------------------------|---|----|---|---|
| — <b>mollis fol. arg. var.</b> . . . . . | — | 75 | — | — |
|------------------------------------------|---|----|---|---|

|                                                                   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Artemisia Dracunculus, Estragon</b> , 2 Stück, 2 plantes . . . | 1 | — | 5 | — |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|

|                                |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Arum crinitum</b> . . . . . | 3 | — | — | — |
|--------------------------------|---|---|---|---|

Wegen Beschreibung siehe: diverse Knollengewächse.

Pour la description voir: Autres Bulbes.

|                                |   |    |   |   |
|--------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Arum italicum</b> . . . . . | — | 50 | 5 | — |
|--------------------------------|---|----|---|---|

|                               |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| — <b>marmoratum</b> . . . . . | 1 | — | — | — |
|-------------------------------|---|---|---|---|

|                               |   |    |   |    |
|-------------------------------|---|----|---|----|
| <b>Arundo Donax</b> . . . . . | — | 75 | 7 | 50 |
|-------------------------------|---|----|---|----|

Dieses große Rohr, welches 3—4 M. hoch wird, ist für Dekoration auf Rasen und an Bassins sehr zu empfehlen. Es müssen 3—6 Stück zusammengepflanzt werden.

Ce grand roseau, qui s'élève à 3 et 4 m., est très-utile comme décoration de pelouses. Il faut en former des touffes de 3 à 6 rhizomes.

|                                        |   |   |    |   |
|----------------------------------------|---|---|----|---|
| — — <b>foliis variegatis</b> . . . . . | 2 | — | 18 | — |
|----------------------------------------|---|---|----|---|

Prachtvolle Varietät des Vorhergehenden, mit breit reinweiß gebänderten Blättern. Eine der effektivsten buntblättrigen Pflanzen die es gibt.

Magnifique variété du précédent, à feuilles entièrement rubanées blanc pur. C'est l'une des plus belles plantes panachées qui existent.

|                                   |                        |    |   |   |
|-----------------------------------|------------------------|----|---|---|
| <b>Asarum europaeum</b> . . . . . | 100 Stück, les 100 Fr. | 15 | — | — |
|-----------------------------------|------------------------|----|---|---|

Für Einfassungen unter Bäumen, wo Gras und andere Pflanzen nicht mehr gedeihen wollen, sowie in der Sonne, ist diese Staude von größtem Werth. Blätter groß, herzförmig, Cyclamen ähnlich, dunkelgrün glänzend und immergrün. Die Pflanze wuchert nicht, deßhalb für Einfassung von Gräbern dem Epheu und Immergrün weit vorzuziehen.

Cette plante est de la plus grande valeur pour bordures toujours vertes, au soleil et spécialement sous arbres, où autres plantes ne peuvent résister. Feuilles grandes, cordiformes, d'un vert foncé vernissé. Comme la plante ne



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

trace pas, elle est bien préférable au Lierre ou à la Pervenche pour bordures de tombes.

**Asclepias tuberosa** . . . . . 100 Stück, les 100 Fr. 30 — 50 5 —

Eine der schönsten Freilandstauden, äußerst reichblühend, große Dolden orangerother Blumen. Von den Bienen sehr besucht.

L'une des plus belles plantes vivaces, très-recherchée des abeilles, à larges capitules de fleurs oranges; très-florifère.

**Asphodelus luteus** . . . . . — 50 4 —

**Aster amelloides, bessarabicus** 100 Stück, les 100 Fr. 20 — — 50 3 —

— **coccineus** . . . . . — 75 — —

— **formosus** . . . . . — 50 3 —

— **horizontalis** . . . . . — 50 5 —

— **hybridus** Mme. Soymier . . . . . — 50 — —

— **longifolius** . . . . . — 75 5 —

— — **densiflorus** . . . . . — 75 5 —

— — **eminens** . . . . . — 75 5 —

— — **formosus** . . . . . — 75 5 —

Brächtige neue zwergartige Staude, welche nur 30—45 cm. hohe dichte und breite Büsche bildet. Diese sind vom Juli an bis Spätherbst mit lebhaft purpurrosafarbenen Blumen förmlich überdeckt.

Wir empfehlen dieselbe für Vorbüren von Rabatten, für äußerste Bepflanzung von Gesträuchgruppen, gleich wie für Herstellung schöner perennirender Blumengruppen.

Nouvelle plante vivace naine, qui fait des touffes épaisses de 30 à 45 cm. de hauteur, et qui depuis le mois de juillet jusqu'en octobre se couvre d'une profusion de fleurs d'un pourpre rose vif.

Nous recommandons cette espèce pour bordures comme charmante garniture des massifs d'arbustes, ainsi qu'à la confection de beaux massifs fleuris vivaces.

— **macrophyllus** . . . . . — 50 — —

**Astragalus ponticus** . . . . . — 75 5 —

Für Beschreibung siehe: Verschiedene Wurzelgewächse.

Pour description voir: Autres Rhizomes.

**Astrantia major** . . . . . — 50 4 —

**Aubrietia Campbelliae** . . . . . — 75 6 —

— **croatica** . . . . . 100 Stück, les 100 Fr. 25 — 50 5 —

Bildet dichte Rasenpolster; behält in der stärksten Hitze die schöne saftiggrüne Farbe bei und blüht äußerst reichlich, schön dunkelblau.

Espèce couvrant le sol d'un gazon épais, conservant sa couleur vert gai dans les plus grandes chaleurs d'été. Fleurs très-abondantes bleu foncé.

— **deltoides** . . . . . — 50 3 —

— — **grandiflora** . . . . . — 50 5 —

— **erubescens** . . . . . — 75 5 —

Diese vom Berg Athos in Kleinasien importirte Neuheit überdeckt sich mit rosafarbenen Blumen. Sie ist wie alle

à Etüd 12 Et.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Aubrietien-Arten eine der dankbarsten, sehr lange fortblühenden Frühlingsblumen und wegen der verschiedenen Farbe eine sehr werthvolle Neuheit.

Cette nouveauté du mont Athos en Asie-Mineure ce couvre d'une profusion de fleurs roses. Comme tous les Aubrietia, cette espèce est l'une des plus gracieuses plantes vivaces à floraison précoce et en outre précieuse à cause de sa couleur bien différente de celle des congénères.

|                                   |   |    |   |   |
|-----------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Aubrietia graeca</b> . . . . . | — | 75 | — | — |
| — — <b>superba</b> . . . . .      | 1 | 50 | — | — |

Neue intensiv purpurviolette Varietät; wegen dieser schönen Farbe als Felsenpflanze sehr zu empfehlen.

Variété nouvelle à fleurs d'une très-belle couleur pourpre foncé.

|                                                     |   |    |   |    |
|-----------------------------------------------------|---|----|---|----|
| <b>Bambusa Fortunei foliis variegatis</b> . . . . . | — | 50 | 5 | —  |
| — <b>Simonii fol. arg. var.</b> . . . . .           | 2 | 50 | — | —  |
| <b>Baptisia australis</b> . . . . .                 | 1 | —  | — | —  |
| <b>Betonica grandiflora</b> . . . . .               | — | 50 | 4 | —  |
| <b>Bocconia japonica</b> . . . . .                  | — | 75 | 5 | —  |
| <b>Caltha palustris flore pleno</b> . . . . .       | 1 | —  | 7 | 50 |

Dichtgefüllte Dotterblume, le Souci d'eau à fleurs très-pleines.

|                                   |   |    |   |   |
|-----------------------------------|---|----|---|---|
| — — <b>purpurascens</b> . . . . . | — | 75 | — | — |
| — <b>polypetala</b> . . . . .     | 4 | —  | — | — |

Einführung aus dem Caucasus und Nord-Persien. Dr. Regel beschreibt dieselbe im Septemberheft 1874 der Gartenflora: „Von C. palustris unterscheidet sich solche durch kräftigeren Wuchs, dunkelgrüne glänzende Blätter von kreisrunder herzförmiger Gestalt, sowie durch noch einmal so große Blumen, mit 8—10 Blumenblättern u.“ Diese sehr schöne Neuheit welche bei uns wiederholt sehr schön geblüht hat und deren Abbildung in obenerwähnter Nummer sehr getreu ist, blüht im ersten Frühjahr.

Introduction du Caucase et de la Haute Perse, décrite et figurée dans la « Gartenflora » Septembre 1874. Cette espèce se distingue du C. palustris par sa végétation plus robuste, ses feuilles d'un vert foncé luisant, orbiculaires-cordiformes et surtout par ses fleurs de double grandeur composées de 8 à 10 pétales. C'est une très-belle nouveauté, fleurissant au premier printemps.

|                                               |                                     |    |   |   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----|---|---|
| <b>Calystegia pubescens fl. pl.</b> . . . . . | —                                   | 50 | 4 | — |
| <b>Campanula carpathica</b> . . . . .         | —                                   | 50 | 3 | — |
| — — <b>flore albo</b> . . . . .               | —                                   | 50 | 3 | — |
| — — <b>flore niveo</b> . . . . .              | 2                                   | —  | — | — |
| — <b>glomerata</b> . . . . .                  | —                                   | 50 | 4 | — |
| — <b>flore albo</b> . . . . .                 | —                                   | 75 | 6 | — |
| — <b>grandis</b> . . . . .                    | —                                   | 50 | 3 | — |
| — <b>grandiflora</b> . . . . .                | } Siehe, voir <b>Wahlenbergia</b> . |    |   |   |
| — — <b>autumnalis</b> . . . . .               |                                     |    |   |   |
| — <b>macrantha</b> . . . . .                  | —                                   | 75 | — | — |



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

|                                        |                          |    |    |     |
|----------------------------------------|--------------------------|----|----|-----|
| <b>Campanula persicifolia fl. albo</b> | —                        | 50 | 3  | —   |
| — fl. albo pleno                       | —                        | 75 | 7  | 50  |
| — rotundifolia fl. albo                | —                        | 50 | —  | —   |
| — sarmatica                            | —                        | 75 | —  | —   |
| — turbinata                            | 100 Stück les 100 Fr. 25 | —  | 50 | 4 — |

Prächtige Spezies, noch niedriger und schöner als *C. carpathica* mit sehr großen, dunkelblauen Blüten. Es ist dieses eine der schönsten Arten, hauptsächlich für Bordüren vortrefflich.

Espèce splendide plus naine encore que *C. carpathica*, à très-larges fleurs d'un bleu brillant. C'est une plante admirable pour bordures.

|                                                             |   |    |   |    |
|-------------------------------------------------------------|---|----|---|----|
| — <b>urticaefolia flore albo</b>                            | — | 50 | 3 | —  |
| <b>Carex maxima</b>                                         | 1 | —  | 7 | 50 |
| <b>Centranthus ruber</b>                                    | — | 50 | 4 | —  |
| — flore albo                                                | — | 75 | — | —  |
| <b>Chelone barbata coccinea</b>                             | — | 50 | 4 | —  |
| <b>Chrysanthemum</b> siehe Spezialitäten, voir Spécialités. |   |    |   |    |
| <b>Chrysocoma Linosyris</b>                                 | — | 50 | — | —  |
| <b>Clematis integrifolia</b>                                | — | 75 | — | —  |
| <b>Cirsium eriophorum</b>                                   | — | 50 | — | —  |

**Colchicum** } Siehe: Diverse Zwiebeln etc.

**Convallaria** } Voir: Autres bulbes etc.

|                            |                          |    |       |      |
|----------------------------|--------------------------|----|-------|------|
| <b>Corydalis bracteata</b> | 1                        | 50 | —     | —    |
| — nobilis                  | 1                        | 50 | —     | —    |
| <b>Cyclamen europaeum</b>  | 100 Stück, les 100 Fr. 8 | —  | 50    | 2 50 |
| — ibericum, coum vernum    | 1 à 3                    | —  | 10-20 | —    |

Wegen Beschreibung siehe: Diverse Zwiebeln etc.

Pour la description voir: Autres bulbes etc.

|                                                                   |                                                                                                    |        |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|
| — <b>repandum</b>                                                 | 1                                                                                                  | 50 à 2 | — | 15 — |
| <b>Cynoglossum cheirifolium</b>                                   | —                                                                                                  | 50     | — | —    |
| <b>Cypripedium Calceolus</b> , Frauenschuh, Sabot de Vénus        | —                                                                                                  | 50     | 4 | —    |
| <b>Delphinium</b> in guten Sorten, en bonnes variétés             | —                                                                                                  | 50     | 5 | —    |
| <b>Dentaria digitata</b> , lilablühend, à fleur lilas             | —                                                                                                  | 75     | 6 | —    |
| — <b>pinnata</b> weißblühend, à fleur blanche                     | —                                                                                                  | 75     | 6 | —    |
| — <b>polyphylla</b> schwefelgelbblühend, à fleur jaune soufre     | —                                                                                                  | 75     | 6 | —    |
| <b>Desmodium penduliflorum, racemosum</b>                         | 1                                                                                                  | —      | — | —    |
| <b>Dianthus caryophyllus</b> , gefüllte Topf- und Remontantnelken | —                                                                                                  | 50     | 5 | —    |
| — <b>plumarius candidissimus plenus</b> , 100 St. les 100 Fr. 25  | —                                                                                                  | 50     | 4 | —    |
| — <b>superbus</b>                                                 | —                                                                                                  | 50     | 4 | —    |
| <b>Dictamnus Fraxinella alba</b>                                  | } Für Beschreibung siehe: Diverse<br>Zwiebeln etc. Pour la description<br>voir: Autres bulbes etc. | 1      | — | —    |
| — <b>rubra</b>                                                    |                                                                                                    | 1      | — | —    |

|                              |   |    |   |    |
|------------------------------|---|----|---|----|
| <b>Diclytra formosa</b>      | — | 50 | 5 | —  |
| — <b>spectabilis</b>         | — | 75 | 7 | 50 |
| — <b>flore albo</b>          | 2 | —  | — | —  |
| <b>Digitalis purpurea</b>    | — | 50 | 4 | —  |
| — <b>flore albo</b>          | — | 50 | 4 | —  |
| <b>Diplostegium discolor</b> | 1 | —  | — | —  |

**Dodecatheon** siehe: Diverse Zwiebeln etc., voir: Autres bulbes etc.

|                                 |   |    |   |   |
|---------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Dracocephalum Ruyschiana</b> | — | 50 | — | — |
|---------------------------------|---|----|---|---|

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

|                                                             |   |    |   |    |
|-------------------------------------------------------------|---|----|---|----|
| <b>Epimedium macranthum</b> weiß, à fleur blanche . . . . . | — | 50 | 5 | —  |
| — <b>pinnatum</b> gelb, à fleur jaune . . . . .             | — | 50 | 5 | —  |
| — <b>violaceum</b> violett, à fl. violette . . . . .        | 1 | —  | — | —  |
| <b>Erodium Manescavi</b> . . . . .                          | — | 50 | 5 | —  |
| <b>Eryngium alpinum</b> . . . . .                           | — | 50 | 5 | —  |
| — <b>Bourgati</b> . . . . .                                 | — | 75 | 7 | 50 |
| <b>Eupatorium aromaticum</b> . . . . .                      | — | 50 | 4 | —  |
| <b>Euryangium Sumbul (Ferula)</b> . . . . .                 | 3 | —  | — | —  |

Wegen Beschreibung siehe: Verschiedene Zwiebeln etc.  
Pour la description voir: Autres bulbes etc.

**Farrn** Freiland, siehe Spezialitäten.

|                                 |   |    |   |   |
|---------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Festuca glauca</b> . . . . . | — | 50 | 3 | — |
|---------------------------------|---|----|---|---|

**Fritillaria** siehe: Diverse Zwiebeln etc., voir: Autres bulbes etc.

|                                                       |   |    |    |   |
|-------------------------------------------------------|---|----|----|---|
| <b>Funkia alba, grandiflora, liliiflora</b> . . . . . | 1 | —  | 10 | — |
| — <b>cucullata albo-marginata</b> . . . . .           | — | 75 | 5  | — |
| — — <b>aureo-picta (medio-picta)</b> . . . . .        | — | 75 | 5  | — |
| — <b>Fortunei</b> . . . . .                           | 4 | —  | —  | — |
| — — <b>coeruleo-variegata</b> . . . . .               | 3 | —  | —  | — |
| — <b>lanceolata</b> . . . . .                         | — | 50 | 5  | — |
| — — <b>albo-marginata</b> . . . . .                   | — | 50 | 5  | — |
| — <b>Sieboldi</b> . . . . .                           | 1 | —  | 10 | — |
| — <b>subcordata, obovata</b> . . . . .                | — | 75 | 6  | — |
| — <b>undulata albo-variegata</b> . . . . .            | — | 75 | 6  | — |

Für Beschreibung siehe:  
Diverse Zwiebeln etc. Pour  
la description voir: Autres  
bulbes etc.

|                                     |   |    |   |   |
|-------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Gaillardia Loiseli</b> . . . . . | — | 50 | — | — |
| — <b>Penelope</b> . . . . .         | — | 75 | — | — |

**Galanthus** siehe: Verschiedene Zwiebeln, voir: Autres bulbes etc.

|                                   |   |    |   |    |
|-----------------------------------|---|----|---|----|
| <b>Gentiana acaulis</b> . . . . . | — | 50 | 4 | —  |
| — <b>asclepiadea</b> . . . . .    | — | 50 | 5 | —  |
| — — <b>alba</b> . . . . .         | 1 | —  | 7 | 50 |
| — <b>phlogifolia</b> . . . . .    | — | 75 | 6 | —  |

|                                             |   |    |   |   |
|---------------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Geum coccineum flore pleno</b> . . . . . | 1 | —  | — | — |
| — <b>montanum</b> . . . . .                 | — | 50 | 4 | — |
| — <b>pyrenaicum</b> . . . . .               | — | 50 | 4 | — |

|                                          |   |    |   |   |
|------------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Geranium aconitifolium</b> . . . . .  | 1 | —  | — | — |
| — <b>Endresi</b> . . . . .               | 1 | —  | — | — |
| — <b>macrorhizon fol. var.</b> . . . . . | — | 75 | — | — |
| — <b>pratense flore pleno</b> . . . . .  | 1 | —  | — | — |
| — <b>sanguineum</b> . . . . .            | — | 50 | 5 | — |
| — <b>striatum</b> . . . . .              | 1 | —  | — | — |

|                                           |   |    |   |   |
|-------------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Gnaphalium margaritaceum</b> . . . . . | — | 50 | 3 | — |
|-------------------------------------------|---|----|---|---|

|                                         |   |    |   |   |
|-----------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Gynerium argenteum</b> . . . . .     | 2 | —  | — | — |
| — — <b>fol. argenteo-var.</b> . . . . . | 2 | 50 | — | — |

|                                        |   |    |   |   |
|----------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Gypsophila paniculata</b> . . . . . | — | 50 | 5 | — |
| — <b>repens</b> . . . . .              | — | 50 | 3 | — |

|                                      |   |    |   |   |
|--------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Hacquetia Epipactis</b> . . . . . | — | 50 | 4 | — |
|--------------------------------------|---|----|---|---|

Eine der ersten Frühlingsblumen. Une des premières  
fleurs du printemps.

|                                         |   |    |   |   |
|-----------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Helianthemum Miss Lake</b> . . . . . | — | 50 | 5 | — |
|-----------------------------------------|---|----|---|---|

**Helleborus.**

|                                   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 12. — <b>antiquorum</b> . . . . . | 1 | — | — | — |
|-----------------------------------|---|---|---|---|



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                   |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Helleborus atrorubens.</b>                                            | Blume schwarzroth, fleurs rouge cuivré foncé . . . . .                                                     | —                                                                                                 | 75 | 7  | 50 |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — <b>atrovirens.</b>                                                     | Blume bronzefarbig. Blätter sehr schön geformt. Fleurs de couleur bronzée, à feuilles de très-belle forme. | —                                                                                                 | 75 | 7  | 50 |
| 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — <b>caucasicus</b>                                                      | . . . . .                                                                                                  | 3                                                                                                 | —  | —  | —  |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — <b>chinensis</b>                                                       | . . . . .                                                                                                  | 1                                                                                                 | —  | —  | —  |
| <p>Sehr frühblühend, dunkelrosa, zum Treiben und als Topfpflanze äußerst empfehlenswerth.</p> <p>A fleurs rose foncé, très-précoce; c'est une excellente espèce pour forcer et pour la culture en pots.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                   |    |    |    |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — <b>colchicus</b>                                                       | . . . . . 100 Stück, les 100 Fr. 50                                                                        | —                                                                                                 | 75 | 7  | 50 |
| <p>Dieser Helleborus ist einer der Schönsten. Die großen sehr schön gebauten Blumen sind glänzend dunkel weinroth.</p> <p>Ce Hellebore est très-beau. Les grandes fleurs de très-belle forme sont d'un rouge amarante foncé.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                   |    |    |    |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — <b>cupreus</b>                                                         | . . . . .                                                                                                  | 2                                                                                                 | —  | —  | —  |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — <b>foetidus</b>                                                        | . . . . .                                                                                                  | —                                                                                                 | 75 | —  | —  |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — <b>guttatus</b>                                                        | . . . . . 100 Stück, les 100 Fr. 50                                                                        | —                                                                                                 | 75 | 7  | 50 |
| <p>Ist eine der schönsten weißblühenden Sorten, äußerst reichblühend. C'est l'une des plus belles espèces à fleurs blanches, très-florifère.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                   |    |    |    |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — <b>hyemalis (Eranthis)</b>                                             | . . . . .                                                                                                  | —                                                                                                 | —  | 2  | 50 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — <b>niger</b> , Christrose, Rose-de-Noël                                | . . . . .                                                                                                  | —                                                                                                 | 75 | 7  | 50 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — <b>maximus, grandiflorus</b>                                           | . . . . .                                                                                                  | 2                                                                                                 | —  | —  | —  |
| <p>Diese wie seine Stammform sind äußerst frühblühende großblumige Sorten. In freiem Lande unter dem Schnee, in Töpfen kultivirt blühen sie reinweiß den Winter über reichlich und lange. Letztere Varietät besitzt die größten Blumen und Blätter sämmtlicher Hellebori.</p> <p>Les nro. 1 et 2 sont à fleurs très-hâtives et très-larges. En pleine terre ces plantes fleurissent sous la neige; cultivées en pots on en a toujours des fleurs pendant tout l'hiver.</p> |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                   |    |    |    |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — <b>Olympicus</b>                                                       | . . . . . 100 Stück, les 100 Fr. 50                                                                        | —                                                                                                 | 75 | 7  | 50 |
| <p>Bart rosafarbene, später weiß werdende sehr schöne Sorte.</p> <p>Espèce à fleurs rose tendre, passant au blanc, très-belle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                   |    |    |    |
| 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — <b>orientalis</b>                                                      | . . . . .                                                                                                  | 3                                                                                                 | —  | —  | —  |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — <b>purpurascens</b>                                                    | . . . . .                                                                                                  | 1                                                                                                 | 50 | —  | —  |
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — <b>purpureus</b>                                                       | . . . . .                                                                                                  | 3                                                                                                 | —  | —  | —  |
| <b>Hemerocallis disticha flore pleno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                            | 1                                                                                                 | —  | 8  | —  |
| Dichtgefüllte Blume, à fleurs très-doubles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                   |    |    |    |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Dumortieri</b>                                                        |                                                                                                            | <p>Wegen Beschreibung siehe: Diverse Zwiebeln u. Pour la description voir: Autres Bulbes etc.</p> |    |    |    |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>flava</b> , goldgelbe, jaune d'or                                     |                                                                                                            |                                                                                                   |    |    |    |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>fulva flore pleno</b>                                                 |                                                                                                            |                                                                                                   |    |    |    |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>fulva fol. var.</b>                                                   |                                                                                                            |                                                                                                   |    |    |    |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Kwanso fol. var. fl. pleno</b>                                        |                                                                                                            |                                                                                                   |    |    |    |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Mittendorffiana</b> , dunkelgelb, sehr schön, jaune foncé, très-beau. |                                                                                                            |                                                                                                   |    |    |    |
| <b>Hepatica angulosa</b> , Leberblümchen aus Siebenbürgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                            | 1                                                                                                 | —  | 10 | —  |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>triloba alba</b> , weißes Leberblümchen                               | . . . . .                                                                                                  | —                                                                                                 | 75 | —  | —  |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>coerulea</b> , blaues „                                               | . . . . .                                                                                                  | —                                                                                                 | 50 | 4  | —  |

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

|                                                                            |   |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
| <b>Hepatica triloba coerulea flore pleno</b> , blaugefülltes Leberblümchen | — | 75 | —  | —  |
| — — <b>rubra</b> rothes Leberblümchen . . . . .                            | — | 50 | 5  | —  |
| — — — <b>flore pleno</b> , rothgefülltes . . . . .                         | — | 75 | —  | —  |
| <b>Hesperis matronalis flore albo pleno</b> . . . . .                      | 1 | —  | —  | —  |
| <b>Hieracium aurantiacum</b> . . . . .                                     | — | 50 | 4  | —  |
| <b>Horminum pyrenaicum</b> . . . . .                                       | — | 50 | 4  | —  |
| <b>Hyacinthus amethystinus</b> . . . . .                                   | 1 | —  | 10 | —  |
| — <b>nonscriptus</b> . . . . .                                             | — | —  | 1  | 50 |
| <b>Hypericum Burseri</b> . . . . .                                         | 1 | —  | —  | —  |
| — <b>calycinum</b> . . . . .                                               | — | 50 | 3  | —  |
| — <b>olympicum angustifolium</b> . . . . .                                 | 1 | —  | 8  | —  |
| <b>Iberis corifolia</b> . . . . .                                          | 1 | —  | —  | —  |

Blüht reinweiß in großer Menge, die Blätter sind dunkelgrün; die Pflanze bildet einen ganz niedrigen dichten Busch und ist eine der schönsten Sorten.

A fleurs abondantes d'un blanc pur; et à feuilles vert foncé, formant une touffe naine, compacte. Très-belle espèce.

|                                 |                           |    |    |        |
|---------------------------------|---------------------------|----|----|--------|
| — <b>Garrexiana</b> . . . . .   | 100 Stück, les 100 Fr. 25 | —  | —  | 50 4 — |
| — <b>jucunda</b> . . . . .      | 1                         | —  | 10 | —      |
| — <b>sempervirens</b> . . . . . | —                         | 50 | —  | —      |

**Iris** siehe: Verschiedene Zwiebeln etc., voir: Autres bulbes etc.

|                                                                 |   |    |   |    |
|-----------------------------------------------------------------|---|----|---|----|
| <b>Jasione perennis</b> . . . . .                               | — | 75 | — | —  |
| <b>Leucoium aestivum</b> . . . . .                              | — | 50 | — | —  |
| — <b>vernum</b> , Märzglöckchen, Nivéole du printemps . . . . . | — | —  | 2 | 50 |
| <b>Liatris spicata</b> . . . . .                                | — | 50 | 4 | —  |

**Lilium** siehe Collection, voir la Collection.

|                                                  |   |    |   |   |
|--------------------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Lithospermum purpureo-coeruleum</b> . . . . . | — | 75 | 5 | — |
|--------------------------------------------------|---|----|---|---|

Brächtige tief azurblaue niedrige Spezies.

Espèce toute naine, à très-nombreuses fleurs bleu de gentiane, très-belle.

|                                                        |   |    |   |    |
|--------------------------------------------------------|---|----|---|----|
| <b>Lobelia syphilitica</b> . . . . .                   | — | 75 | — | —  |
| <b>Lychnis chalcedonica flore albo pleno</b> . . . . . | 1 | —  | — | —  |
| — — <b>flore rubro pleno</b> . . . . .                 | 1 | —  | — | —  |
| — <b>dioica flore albo</b> . . . . .                   | — | 50 | 4 | —  |
| — — <b>flore rubro pleno</b> . . . . .                 | — | 50 | 5 | —  |
| — <b>Haageana nana</b> . . . . .                       | — | 75 | — | —  |
| — <b>sanguinea grandiflora</b> . . . . .               | — | 75 | — | —  |
| — <b>Senno striata</b> . . . . .                       | — | 75 | — | —  |
| — <b>Sieboldi</b> . . . . .                            | — | 75 | — | —  |
| — <b>viscaria fl. rubro pleno</b> . . . . .            | — | 50 | 4 | —  |
| <b>Lysimachia Nummularia aurea</b> . . . . .           | — | 75 | 5 | —  |
| <b>Meconopsis cambrica</b> . . . . .                   | — | 75 | 7 | 50 |
| <b>Melissa grandiflora</b> . . . . .                   | — | 50 | — | —  |
| — <b>officinalis</b> . . . . .                         | — | 50 | — | —  |
| <b>Menyanthes trifoliata</b> . . . . .                 | — | 50 | — | —  |
| <b>Monarda didyma</b> . . . . .                        | — | 50 | 4 | —  |

In isolirten Touffen auf den Rasen zu pflanzen; die Blumen, leuchtend farmin, von langer Dauer, werden so den schönsten Effekt erzeugen.

En planter des touffes isolées dans les pelouses; leurs fleurs, d'un rouge vif, y produiront un brillant effet.



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

|                                             |   |    |   |    |
|---------------------------------------------|---|----|---|----|
| <b>Monardo fistulosa</b> . . . . .          | — | 50 | 4 | —  |
| — — <b>mollis</b> . . . . .                 | — | 50 | 4 | —  |
| <b>Morina elegans, longifolia</b> . . . . . | — | 75 | 7 | 50 |

Sehr schöne ornamentale Staude mit großen dunkelgrünen  
stachelichten Blättertouffen, aus welchen sich große aufrechte  
Aehren karminrother Blumen erheben.

Plante vivace très-belle à longues feuilles d'un vert foncé,  
épineuses, en touffes épaisses, dont sortent de longs plumets  
droits de fleurs rose carmin.

|                                               |                                                 |    |    |     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|-----|
| <b>Myosotis alpestris</b> . . . . .           | } 100 Stück, les 100 Fr. 3 —<br>25 " " 25 " 1 — |    |    |     |
| — — <b>fl. albo</b> . . . . .                 |                                                 |    |    |     |
| — — <b>flore roseo</b> . . . . .              |                                                 |    |    |     |
| — <b>palustris semperflorens</b> . . . . .    | —                                               | 50 | 4  | —   |
| <b>Narcissus juncifolius</b> . . . . .        | —                                               | 75 | 7  | 50  |
| — <b>poeticus</b> . . . . .                   | —                                               | 50 | 2  | —   |
| — — <b>flore pleno</b> . . . . .              | —                                               | 50 | 3  | —   |
| <b>Oenothera missouriensis</b> . . . . .      | —                                               | 50 | 4  | —   |
| <b>Omphalodes verna</b> . . . . .             | —                                               | 50 | —  | —   |
| <b>Ophiopogon japonicum</b> . . . . .         | 100 Stück, les 100 Fr. 15 —                     | —  | 50 | 3 — |
| <b>Origanum citriodorum aureum</b> . . . . .  | —                                               | 50 | 5  | —   |
| <b>Oxalis corniculata micrantha</b> . . . . . | —                                               | 50 | 4  | —   |

**Paeonia arborea** Siehe Spezialitäten, voir spécialités.

— **sinensis, herbacea** " " " "

|                                                              |   |    |   |   |
|--------------------------------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Papaver bracteatum</b> . . . . .                          | 1 | —  | — | — |
| — <b>orientale</b> . . . . .                                 | — | 50 | 5 | — |
| — <b>pilosum</b> . . . . .                                   | — | 50 | 5 | — |
| <b>Parnassia palustris</b> . . . . .                         | — | 50 | 3 | — |
| <b>Paradisäa Liliastrium (Anthericum, Czackia)</b> . . . . . | — | 75 | 6 | — |

Für Beschreibung siehe: Verschiedene Zwiebeln etc.

Pour la description voir: Autres bulbes etc.

|                                                           |   |    |   |   |
|-----------------------------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Pentstemon procerus</b> . . . . .                      | — | 75 | — | — |
| — <b>speciosus</b> . . . . .                              | — | 75 | 6 | — |
| <b>Phalangium Liliago (Anthericum)</b> . . . . .          | — | 50 | 4 | — |
| — <b>ramosum</b> . . . . .                                | — | 50 | 4 | — |
| <b>Phlox Carolina, ovata</b> . . . . .                    | 1 | —  | — | — |
| — <b>canadensis, divaricata</b> . . . . .                 | — | 50 | 5 | — |
| — <b>decussata</b> siehe Spezialitäten, voir Spécialités. |   |    |   |   |
| — <b>Nelsoni</b> . . . . .                                | — | 50 | 4 | — |
| — <b>setacea</b> . . . . .                                | — | 50 | 5 | — |
| — <b>subulata</b> . . . . .                               | — | 50 | 5 | — |
| — <b>verna</b> . . . . .                                  | — | 50 | 5 | — |

**Platycodon grandiflorum**, siehe, voir **Wahlenbergia**.

|                                     |   |    |   |   |
|-------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Plumbago Larpentae</b> . . . . . | — | 50 | 5 | — |
|-------------------------------------|---|----|---|---|

Bildet 6 Zoll hohe Touffen; Blumen in großer Menge,  
vom schönsten Gentianenblau. Sehr passend um Sträucher-  
gruppen oder Wege damit einzufassen.

A planter en larges touffes au pied des arbustes, sur le  
bord des chemins. Fleurs d'un superbe bleu de gentiane,  
de 6 pouces de hauteur.

|                                                       |   |    |   |   |
|-------------------------------------------------------|---|----|---|---|
| <b>Poa trivialis foliis albo-marginatis</b> . . . . . | — | 50 | 5 | — |
|-------------------------------------------------------|---|----|---|---|

à Stück, 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Reinweiß gerandetes niederes Gras, in Bordüren oder Parterres vom besten Effekt.

Graminée naine marginée de blanc, produisant beaucoup d'effet en bordures ou parterres.

**Podophyllum Emodi.** Siehe Beschreibung unter: Diverse Zwiebeln etc. En voir la description: Autres bulbes etc. . . . 1 — — —

**Polemonium coeruleum** . . . . . — 50 4 —

**Polygala Chamaebuxus** . . . . . — 50 4 —

**Potentilla** siehe Spezialitäten, voir Spécialités.

**Primula** " " " "

**Prunella alba** . . . . . — 50 — —

— grandiflora . . . . . — 50 4 —

— pyrenaica . . . . . — 50 4 —

**Pterocephalus Parnassi, perennis** . . . . . — 75 6 —

**Pulmonaria maculata** . . . . . — 50 4 —

— saccharata . . . . . — 50 5 —

— — flore albo . . . . . — 75 — —

— virginica (Mertensia). Wegen Beschreibung siehe: Verschiedene Zwiebeln etc. Pour la description voir: Autres bulbes etc. . . 1 50 10 —

**Ranunculus aconitifolius** . . . . . — 50 — —

— — flore albo pleno . . . . . 1 — — —

— acris flore pleno . . . . . — 50 — —

— Gouani . . . . . — 50 5 —

— lanuginosus flore pleno . . . . . — 50 — —

— rutaefolius . . . . . — 75 7 50

— speciosus . . . . . 1 — — —

**Rheum Emodi** . . . . . 1 50 — —

— hybr. Queen Victoria . . . . . — 75 6 —

— officinale (Rh. palmatum tanghuticum) . . . . . 3 — — —

Wegen Beschreibung siehe: Verschiedene Zwiebeln etc.

Pour la description voir: Autres bulbes etc.

**Rudbeckia fulgida** . . . . . — 50 4 —

— purpurea . . . . . — 75 — —

**Salvia angustifolia** . . . . . — 50 — —

— argentea . . . . . — 50 — —

— pratensis flore albo . . . . . 3 — — —

**Sanguinaria canadensis** . . . . . — 50 5 —

**Satureia repanda** . . . . . — 50 4 —

**Saxifraga caespitosa** . . . . . — 50 2 50

— Cotyledon pyramidalis . . . . . — 50 4 —

— cordifolia (Megasea) . . . . . 1 — 10 —

— crassifolia " . . . . . — 75 6 —

— — ciliaris " . . . . . 1 — 10 —

— — Ingelrelsti " . . . . . 1 — 10 —

— — lingulata " . . . . . — 75 6 —

— palmata, pedata . . . . . — 50 2 50

— peltata, Schirmpflanze, Umbrella plant, starke Pflanzen, fortes plantes . . . . . 1 50 10 —

Diese Neuheit aus dem Flußgebiet des Sacramento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Be-



à Stüd, 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Schreibung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konsultiren.

Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents.

|                                                                 |                                      |   |    |   |    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|----|---|----|
| <b>(Saxifraga) umbrosa</b>                                      | . . . . .                            | — | 50 | 2 | 50 |
| <b>Scabiosa caucasica</b>                                       | . . . . .                            | — | 50 | — | —  |
| — <b>graminifolia</b>                                           | . . . . .                            | — | 50 | 4 | —  |
| — <b>silenifolia</b>                                            | . . . . .                            | — | 50 | 4 | —  |
| — <b>vestina</b>                                                | . . . . .                            | — | 50 | 4 | —  |
| <b>Scilla</b> siehe: Diverse Zwiebeln; voir: Autres bulbes etc. |                                      |   |    |   |    |
| <b>Sedum album</b>                                              | . . . . .                            | — | 50 | 2 | 50 |
| — <b>alsinoides</b>                                             | . . . . .                            | — | 50 | 4 | —  |
| — <b>anopetalum</b>                                             | . . . . .                            | — | 50 | 2 | 50 |
| — <b>boloniense</b>                                             | . . . . .                            | — | 50 | 2 | 50 |
| — <b>Braunii</b>                                                | . . . . .                            | — | 50 | 4 | —  |
| — <b>brevifolium</b>                                            | . . . . .                            | — | 50 | 4 | —  |
| — <b>californicum</b>                                           | . . . . .                            | — | 75 | — | —  |
| — <b>carneum variegatum</b>                                     | . . . . .                            | — | 50 | 3 | —  |
| — <b>fariniferum</b>                                            | . . . . .                            | — | 50 | 4 | —  |
| — <b>Maximoviczi</b>                                            | . . . . .                            | — | 50 | 5 | —  |
| — <b>micranthum</b>                                             | . . . . .                            | — | 50 | 2 | 50 |
| — <b>Nevii</b>                                                  | . . . . .                            | — | 50 | 4 | —  |
| — <b>olympicum</b>                                              | . . . . .                            | 1 | —  | — | —  |
| — <b>populifolium</b>                                           | . . . . .                            | — | 50 | — | —  |
| — <b>rupestre, spirale</b>                                      | . . . . .                            | — | 50 | 2 | 50 |
| — <b>Selskianum</b>                                             | . . . . .                            | — | 50 | 2 | 50 |
| — <b>Sieboldi medio-pictum</b>                                  | . . . . .                            | — | 75 | — | —  |
| — <b>species nova</b>                                           | . . . . .                            | — | 75 | — | —  |
| — <b>spurium</b>                                                | . . . . .                            | — | 50 | 2 | 50 |
| — <b>splendens</b>                                              | . . . . .                            | — | 75 | — | —  |
| — <b>Telephium, maximum</b>                                     | . . . . .                            | — | 50 | — | —  |
| — <b>foliis atropurpureis</b>                                   | . . . . .                            | 1 | —  | — | —  |
| — <b>purpureum</b>                                              | . . . . .                            | — | 50 | 5 | —  |
| — <b>rubrum</b>                                                 | . . . . .                            | — | 50 | 4 | —  |
| <b>Sempervivum</b> siehe: Alpenpflanzen, voir: Plantes alpines. |                                      |   |    |   |    |
| <b>Sisyrinchium bermudianum</b>                                 | . . . . .                            | — | 50 | — | —  |
| <b>Spiraea Aruncus</b>                                          | . . . . .                            | — | 50 | — | —  |
| — <b>filipendula flore pleno</b>                                | . . . . .                            | — | 50 | 5 | —  |
| — <b>Humboldti</b>                                              | . . . . .                            | 1 | —  | — | —  |
| — <b>japonica (Hoteia)</b>                                      | . . . . . 100 Stüd, les 100 Fr. 25 — | — | 50 | 4 | —  |

Nicht leicht ist eine Staude würdiger kultivirt zu werden wie diese. Die Blätter sind dunkelgrün, glänzend, von schönster Form; die weißen Blumenähren sind ebenso zierlich als für feine Bouquets unentbehrlich.

L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver. Son feuillage vert foncé luisant est splendide; ses grandes panicules blanches la décorent brillamment et constituent une ressource indispensable pour la confection des bouquets.

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

|                                                                     |   |    |    |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|
| <b>Spiraea japonica foliis reticulatis</b> . . . . .                | 3 | —  | —  | — |
| — trifoliata (Gillenia) . . . . .                                   | 1 | —  | —  | — |
| — Ulmaria flore pleno . . . . .                                     | — | 50 | 4  | — |
| — — fol. var. . . . .                                               | — | 50 | 4  | — |
| — venusta lobata . . . . .                                          | — | 75 | 5  | — |
| <b>Statice latifolia</b> . . . . .                                  | — | 75 | 6  | — |
| — Limonium . . . . .                                                | — | 75 | 6  | — |
| — rubella, tatarica . . . . .                                       | — | 75 | 6  | — |
| — speciosa . . . . .                                                | — | 75 | 6  | — |
| <b>Stipa gigantea</b> . . . . .                                     | — | 50 | 4  | — |
| <b>Symphitum officinale foliis marginatis</b> . . . . .             | 1 | —  | —  | — |
| <b>Teucrium aureum</b> . . . . .                                    | — | 50 | —  | — |
| — Chamaedrys . . . . .                                              | — | 50 | 4  | — |
| — orientale . . . . .                                               | — | 50 | 5  | — |
| <b>Thalictrum anemonoides</b> . . . . .                             | — | 50 | 5  | — |
| — — flore pleno . . . . .                                           | 1 | 50 | —  | — |
| — aquilegifolium . . . . .                                          | — | 50 | —  | — |
| — flavum . . . . .                                                  | — | 50 | —  | — |
| — flexuosum . . . . .                                               | — | 50 | —  | — |
| <b>Thymus citriodorus fol. aureo-var.</b> . . . . .                 | — | 50 | 3  | — |
| — — Golden Fleece . . . . .                                         | — | 50 | 3  | — |
| <b>Tiarella purpurea</b> . . . . .                                  | — | 75 | —  | — |
| <b>Tricyrtis hirta flore nigro</b> . . . . .                        | — | 75 | 5  | — |
| <b>Trillium grandiflorum</b> . . . . .                              | 1 | —  | —  | — |
| — sessile . . . . .                                                 | 1 | 50 | —  | — |
| <b>Tritomanthe Rooperi</b> } Wegen Beschreibung siehe: Verschiedene | 1 | 50 | —  | — |
| — Uvaria grandiflora } Zwiebeln u. Pour la description voir:        | 1 | 50 | —  | — |
| Autres bulbes etc.                                                  |   |    |    |   |
| <b>Trollius altaicus</b> . . . . .                                  | 1 | —  | —  | — |
| — asiaticus . . . . .                                               | 1 | —  | —  | — |
| — — flore croceo (japonicus flore pleno, Gibsoni) . . . . .         | 1 | 50 | —  | — |
| — europaeus . . . . .                                               | — | 50 | 5  | — |
| — giganteus . . . . .                                               | 1 | —  | —  | — |
| <b>Uvularia flava</b> . . . . .                                     | — | 50 | —  | — |
| <b>Valeriana montana</b> . . . . .                                  | — | 50 | 4  | — |
| — pyrenaica . . . . .                                               | — | 50 | 4  | — |
| <b>Veratrum album</b> . . . . .                                     | 1 | —  | 8  | — |
| — nigrum . . . . .                                                  | 1 | 50 | 15 | — |
| <b>Verbascum phoeniceum</b> . . . . .                               | — | 50 | 5  | — |
| <b>Vernonia noveboracensis</b> . . . . .                            | — | 50 | 5  | — |
| — praealta . . . . .                                                | — | 50 | 5  | — |
| <b>Veronica elegans fol. var.</b> . . . . .                         | — | 50 | —  | — |
| — gentianoides . . . . .                                            | — | 50 | —  | — |
| — spicata . . . . .                                                 | — | 50 | 4  | — |
| — virginica, japonica . . . . .                                     | 1 | —  | —  | — |
| <b>Vinca major</b> . . . . .                                        | — | 50 | 3  | — |
| — — foliis albo-marg. . . . .                                       | — | 50 | 5  | — |
| <b>Viola epipsila</b> . . . . .                                     | — | 75 | —  | — |
| — looi . . . . .                                                    | — | 75 | 6  | — |
| — mirabilis . . . . .                                               | — | 50 | 5  | — |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |     |                |           | à Stück  | 12 St.  |         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----|----------------|-----------|----------|---------|---------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |     |                |           | la pièce | les 12  |         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |     |                |           | Fr. Ct.  | Fr. Ct. |         |
| <b>Viola</b>        | <b>obliqua striata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |     |                |           | —        | 50      | 3 —     |
| —                   | <b>odorata Deutsche Kaiserin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |     |                |           | —        | 50      | 4 —     |
| —                   | <b>de Russie, russisches Veilchen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |     |                |           | —        | 50      | 4 —     |
| —                   | <b>The Czar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  | 100 | Stück, les 100 | Fr. 20    | —        | 50      | 3 —     |
| —                   | <b>flore albo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |     |                |           | —        | 50      | 4 —     |
| —                   | <b>Marie Louise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  | 100 | Stück, les 100 | Fr. 25    | —        | 50      | 4 —     |
| —                   | <b>Victoria Regina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |     |                |           | —        | 75      | 5 —     |
|                     | Neuestes Veilchen, blüht größer und reichlicher als V. Czar.<br>Die Blumen sind von viel schönerer, dunklerer Färbung und viel besserer runder Form und sehr starkem Wohlgeruch.<br>Violette toute nouvelle, à fleurs plus grandes, plus rondes, mieux faites et plus abondantes que celles du Czar, d'un violet plus foncé et plus riche et d'un parfum très-fort. |   |  |     |                |           |          |         |         |
| —                   | <b>pinnata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |     |                |           | —        | 50      | 4 —     |
| —                   | <b>pyrenaica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |     |                |           | —        | 50      | 4 —     |
| —                   | <b>tricolor maxima, grandiflora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  | 100 | Stück, les 100 | Fr. 14    | —        | —       | 2 —     |
| <b>Wahlenbergia</b> | <b>grandiflora (Campanula)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |     |                |           | —        | 50      | 5 —     |
| —                   | <b>autumnalis (Platycodon)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |     |                |           | —        | 50      | 5 —     |
| —                   | <b>flore duplici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | „ |  |     |                |           | —        | 75      | 6 —     |
| —                   | <b>albo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | „ |  |     |                |           | —        | 75      | 6 —     |
| —                   | <b>duplici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | „ |  |     |                |           | 1        | —       | —       |
|                     | Wegen Beschreibung der Wahlenbergia siehe: Verschiedene Zwiebeln etc. Pour la description voir: Autres bulbes etc.                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |     |                |           |          |         |         |
| <b>Yucca</b>        | <b>angustifolia, zweijährige Sämlinge, semis de 2 ans</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |     |                |           | 1        | 50      | 15 —    |
|                     | starke Pflanzen, fortes plantes 5 à 10 — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |     |                |           |          |         |         |
|                     | Von Roezl aus Neu-Mexiko importirte, vollständig harte neue Spezies, ebenso schön und reichlich blühend wie Y. filamentosa. Espèce nouvelle et rustique, introduite du Nouveau-Mexique par Roezl, aussi florifère et belle que Y. filamentosa.                                                                                                                      |   |  |     |                |           |          |         |         |
| —                   | <b>baccata, hübsche junge Pflanzen, jolies jeunes plantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |     |                | Fr. 3 à 5 | —        | —       | —       |
| —                   | <b>filamentosa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |     |                |           | 2        | —       | 15 —    |
| —                   | <b>flexilis, stenophylla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |     |                |           | 3 à 5    | —       | —       |
| —                   | <b>gloriosa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |     |                |           | 2 à 5    | —       | —       |
| —                   | <b>longifolia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |     |                |           | 2 à 5    | —       | 15 à 30 |
| —                   | <b>plicata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |     |                |           | 3 à 6    | —       | —       |
| —                   | <b>recurvata, pendula</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |     |                |           | 2 à 5    | —       | 15 à 30 |

Sortimentspreis für perennirende Stauden nach uns. Wahl.  
Prix des plantes vivaces par collections à notre choix.

|     |       |    |     |        |     |       |     |         |    |     |        |     |       |
|-----|-------|----|-----|--------|-----|-------|-----|---------|----|-----|--------|-----|-------|
| 12  | Stück | in | 12  | Sorten | Fr. | 5. —  | 12  | plantes | en | 12  | sortes | Fr. | 5. —  |
| 25  | "     | "  | 12  | "      | "   | 8. —  | 25  | "       | "  | 12  | "      | "   | 8. —  |
| 25  | "     | "  | 25  | "      | "   | 10. — | 25  | "       | "  | 25  | "      | "   | 10. — |
| 50  | "     | "  | 25  | "      | "   | 15. — | 50  | "       | "  | 25  | "      | "   | 15. — |
| 50  | "     | "  | 50  | "      | "   | 20. — | 50  | "       | "  | 50  | "      | "   | 20. — |
| 100 | "     | "  | 25  | "      | "   | 25. — | 100 | "       | "  | 25  | "      | "   | 25. — |
| 100 | "     | "  | 50  | "      | "   | 30. — | 100 | "       | "  | 50  | "      | "   | 30. — |
| 100 | "     | "  | 100 | "      | "   | 45. — | 100 | "       | "  | 100 | "      | "   | 45. — |

# Spezialitäten der Stauden des freien Landes.

## Spécialités des Plantes vivaces de pleine terre.

### Chrysanthemum. Winterastern. Chrysanthèmes.

Auserwählte Varietäten. Variétés de choix.

#### a) Großblumige Varietäten. Variétés à grande fleur.

73. Pauline de Châteauneuf.  
74. Susanne.  
75. Album grandiflorum.  
76. Enamel.  
77. Guernsey Nugget.  
78. Miss Maréchaux.  
82. Isabelle Booth.  
83. Lady Talfourd.  
84. Mrs. Heale.  
85. Prospero.  
86. Purpurea elegans.  
87. Rosa mutabilis.  
88. White Princess.  
89. Edward.  
92. Grand Turk.

93. Beauty of St. John's Wood.  
101. Dr. Masters.  
113. Beethoven.  
114. Finette.  
116. Norma.  
117. Orange Annie Salter.  
118. Pink Perfection.  
119. Plenipo.  
120. Princess Charlotte.  
121. Princess Thyra.  
122. Rival Little Harry.  
123. Rotundiflorum.  
125. Souvenir d'un Ami.  
126. King of the Garden.

à Stück, la pièce 50 Ct.; 12 Stück, les douze Fr. 5.

#### b) Frühe Pompons. Pompons hâtifs.

39. Mexico.  
90. Damiette.  
91. La fiancée.  
94. Impératrice Eugénie  
95. Cosbi.  
98. Lila Pithou.  
127. Aurelia.

128. Baron d'Ulimbert.  
129. Comtesse de Flotte.  
133. Mme. de Soulages.  
134. — la C<sup>se</sup> de Mons.  
135. Marie Lebarbier.  
136. Sœur Mélanie.  
144. Semperflorens album.

à Stück, la pièce 75 Ct.; 12 Stück, les douze Fr. 7. 50.

#### c) Japanesische Varietäten. Variétés japonaises.

103. Hero of Magdala.  
105. Juno.  
107. Meteor.  
108. Morgiana.

109. Purpureum album.  
111. Star.  
112. The Mikado.

à Stück, la pièce 50 Ct.



## Neue Varietäten. — Variétés nouvelles.

137. **Virginale.** Neue Zwergsorte, frühblühend, schneeweiß. Für Bordüren und Gruppen sehr zu empfehlen. Ferner sind die kleinen dichtgefüllten Blumen für Bouquets sehr werthvoll. Nouvelle variété Pompon, à floraison précoce, d'un blanc de neige. Très-recommandable pour bordures et massifs et pour la confection des bouquets en hiver. Pour ce dernier usage ces petites fleurs pleines sont une excellente ressource.
138. **Beauté parfaite.** Sehr reichblühende Sorte, rosa lila, weiß gestreift. Sehr schön. Plante très-florifère lilas rosé ligné blanc, superbe.
139. **Belle Castellane.** Malvenlila, dunkel punktiert, schöne Farbe, extra. Lilas mauve pointé pourpre foncé, bonne forme, très-beau.
140. **Katakana.** Brillant Orange, gelb gestreift, mit gelber Rückseite. Orange brillant strié jaune, à revers jaunes.
141. **Mlle. Délaux.** Petalen des Randes zart rosa, weiß gestreift, die innern hell schwefelgelb, neue Färbung. Pétales du bord rose tendre ligné blanc, ceux du centre blanc soufré, couleur nouvelle.
142. **M. Louis Barthère.** Dunkel sammtig purpur, gefranzte, goldgelb gerandete und getupfte Petalen, prächtig. Fleur pourpre velouté foncé, pétales échancrés bordés et pointés jaune d'or, superbe.
143. **Sho Gatko.** Große Blume mit geröhrten Petalen, sammtig amarantroth. Rückseite braungelb, prächtig. Grande fleur à pétales tubulés, extrémités s'épanouissant parfaitement, rouge amarante velouté, revers jaune buffle, magnifique.
145. **Souvenir de Salter.** Sehr schön geformte Blume, brillant violett, regelmäßig goldgelb getupft, extra. Fleur de toute perfection, violet brillant, régulièrement pointé jaune d'or, extra.
- 1 Stück, la pièce Fr. 1. —; die 8 Sorten, les 8 variétés Fr. 6. —.

## Ausdauernde Farn.

### FOUGÈRES DE PLEINE TERRE. FILICES.

|                                   | la pièce, à Stück Fr. Ct. |                                  | la pièce, à Stück Fr. Ct. |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Adiantum</b> pedatum . . .     | 2 —                       | <b>Athyrium</b> filix foemina    |                           |
| <b>*Asplenium</b> Adiantum        |                           | multiceps . . .                  | 1 —                       |
| nigrum . . .                      | 75                        | — — — multifidum . . .           | 1 —                       |
| <b>*Asplenium</b> marginatum . .  | 1 —                       | — — — pinnatum . . .             | 1 —                       |
| — strigulosum . . .               | 75                        | — — — pulcherrimum . .           | 2 —                       |
| <b>Athyrium</b> filix foemina . . | 50                        | — — — pumilum . . .              | 75                        |
| — — — corymbiferum . .            | 1 —                       | — — — Victoriæ . . .             | 1 —                       |
| — — — crispum . . .               | 1 —                       | — Goringianum . . .              | 75                        |
| — — — Frizellæ . . .              | 1 —                       | <b>*Ceterach</b> officinarum . . | 75                        |
| — — — laciniatum . . .            | 1 —                       | <b>Cystopteris</b> regia . . .   | 75                        |
| — — — — dissectum . . .           | 2 —                       | <b>*Cyrtomium</b> atratum . .    | 2 —                       |

|                                                | la pièce, à | Stück | Fr. Ct. |
|------------------------------------------------|-------------|-------|---------|
| * <b>Cyrtomium</b> Fortunei . . . . .          | 1           | 50    |         |
| * <b>Lastrea</b> aculeata . . . . .            | 1           | —     |         |
| *— <b>Filix</b> Mas Barnesi . . . . .          | 1           | 50    |         |
| *— — — cristata . . . . .                      | 1           | —     |         |
| *— — — furcans . . . . .                       | 1           | —     |         |
| *— — — Pinderi . . . . .                       | 1           | —     |         |
| *— — — Floridana . . . . .                     | 1           | 50    |         |
| *— <b>Goldiana</b> . . . . .                   | 2           | —     |         |
| * <b>Lomaria</b> alpina . . . . .              | 1           | —     |         |
| *— <b>Spicant</b> ( <b>Blechnum</b> boreale) — | 75          |       |         |
| <b>Onoclea</b> senibilis . . . . .             | —           | 75    |         |
| * <b>Onychium</b> japonicum . . . . .          | 1           | —     |         |
| <b>Phegopteris</b> hexagonoptera —             | 75          |       |         |

|                                               | la pièce, à | Stück | Fr. Ct. |
|-----------------------------------------------|-------------|-------|---------|
| * <b>Polypodium</b> vulgare . . . . .         | —           | 75    |         |
| * <b>Polystichum</b> aculeatum . . . . .      | 1           | —     |         |
| *— angulare cristatum . . . . .               | 3           | —     |         |
| *— — parvissimum . . . . .                    | 2           | —     |         |
| *— — plumosum . . . . .                       | 3           | —     |         |
| *— — Wollastoni . . . . .                     | 3           | —     |         |
| *— <b>Lonchitis</b> ( <b>Stechpalmjarrn</b> ) | 1           | 50    |         |
| *— setosum . . . . .                          | 1           | 50    |         |
| * <b>Scolopendrium</b> vulgare —              | 75          |       |         |
| *— — crispum . . . . .                        | 1           | —     |         |
| *— — dædaleum . . . . .                       | 2           | —     |         |
| *— — digitatum . . . . .                      | 3           | —     |         |
| <b>Struthiopteris</b> japonica . . . . .      | 2           | 50    |         |

☛ Ausgezeichnet für Bepflanzung von schattigen Felsenparthien oder Baumgruppen. Unter sehr schattigen Bäumen, wo andere Pflanzen nicht mehr gedeihen wollen, wachsen die Farn sehr üppig.

☛ Excellentes plantes pour en faire des groupes soit dans des rocailles bien ombrées soit au pied de grands arbres. C'est là que ces fougères font merveille.

NB. Die mit Sternchen versehenen Sorten sind immergrün. — Les variétés "astéris-  
quées sont à feuilles persistantes (toujours vertes).

12 Farn in 12 Sorten nach unserer Wahl } Fr. 8 —  
12 Fougères en 12 sortes à notre choix }

12 immergrüne Farn in 12 Sorten nach unserer Wahl } Fr. 12  
12 Fougères en 12 sortes à feuilles persistantes à notre choix }

## Paeonia arborea.

### Pivoines en arbre.

Fr. Ct.

☛ Die Collection besteht aus den prächtigsten Sorten und enthält die ausgezeichnetsten Varietäten, welche Fortune aus China eingeführt hat. Einzeln in Rajen, in Rabatten oder als Bordüre von Baum- und Gebüschgruppen sind sie gleich effectvoll. Die Blumen werden von Jahr zu Jahr schöner, größer und gefüllter; die von jungen Pflanzen dürfen nicht als Maßstab gelten.

☛ Cette collection se compose des plus belles variétés et contient l'élite de celles que Fortune a rapporté de Chine. Plantées isolément en pelouse, en platebande ou à la lisière des massifs d'arbres et d'arbustes, elles produisent toujours beaucoup d'effet. Pour pouvoir juger la fleur, il faut que la plante soit restée en place pendant quelques années, de jeunes plantes donnent souvent des fleurs imparfaites.

1. **Atrosanguinea.** Lebhaft scharlach. Ecarlate vif . . . . . 4 —
2. **Beauty of Canton.** Hellrosa, dunkler schattirt; schön gefranzt; sehr gut. Rose clair, nuancé lilas foncé, très-beau . . . . . 4 —
3. **Bella.** Sehr schön, dichtgefüllt, purpurroth, rosa untermischt. Fleur très-large et bien double, carmin pourpre, nuancé de rose . . . . . 4 —
5. **Colonel Malcolm.** Große prächtige Blume, dunkellila. Fleur très-large, lilas pourpre, extra . . . . . 4 —
7. **Confucius.** Prachtvoll dunkelviolett. Admirable violet foncé . . . . . 5 —



|                                                                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 9. <b>Dr. Bowring.</b> Dunkelrosa, wunderschön. Rose foncé vif, très-beau .                                                                      | 4 —    |
| 11. <b>Elisabetha.</b> Prachtige große Blume, sehr stark gefüllt, carminlachsfarben. Superbe fleur très-large, très-double, carmin vif saumoné . | 5 —    |
| 12. <b>Globosa.</b> Colossale Blumen, dichtgefüllt, reinweiß! Fleur des plus grandes, très-double, blanc de neige! . . . . .                     | 5 —    |
| 4. <b>Juwel von Chusan.</b> Reinweiß, dichtgefüllt. Blanc pur, très-double, extra . . . . .                                                      | 4 —    |
| 14. <b>Kaiser Leopold.</b> Reinweiß und stark gefüllt, im Grunde purpur. Blanc pur, bien double, pourpre au fond . . . . .                       | 4 —    |
| 15. <b>Lord Macartney.</b> Dunkelviolett, extra. Pourpre lilas foncé, extra . . . . .                                                            | 4 —    |
| 16. <b>Madoni.</b> Reinweiß, im Grunde purpurroth, dicht gefüllt. Blanc pur, pourpre au fond, très-double . . . . .                              | 4 —    |
| 20. <b>Orgueil de Hong-Kong.</b> . . . . .                                                                                                       | 4 —    |
| 22. <b>Prince Troubetzkoy.</b> Hellfleischfarben, stark gefüllt, extra. Rose carné vif, très-double, extra . . . . .                             | 4 —    |
| 23. <b>Purpurea.</b> Dunkelpurpurroth. Rouge pourpre foncé . . . . .                                                                             | 5 —    |
| 24. <b>Ranieri.</b> Feuerig rosa, schön rosenförmig gebaut. Rose très-vif, belle forme . . . . .                                                 | 4 —    |
| 25. <b>Rinzii.</b> Carminrosa, sehr groß und stark gefüllt. Rose carminé, fleur très-large et très-double . . . . .                              | 4 —    |
| 30. <b>Salmonea.</b> Salmroth, in Fleischfarben übergehend, extra. Rose saumoné, passant au rose carné, extra . . . . .                          | 4 —    |
| 31. <b>Osiris.</b> Prachtvolle Sorte! Dunkelpurpur, innen schwarz! Superbe espèce! Rouge pourpre au fond noir! . . . . .                         | 5 —    |
| 32. <b>Schöne vom Seefeld.</b> Dicht gefüllt, weiß, im Grunde blaß-rosa, sehr gut. Très-plein, blanc, rose au fond; très-joli . . . . .          | 4 —    |
| 34. <b>Triomphe Van der Maelen.</b> Hellrosa, im Grunde purpur, groß, sehr gefüllt. Rose, pourpre au fond, grande fleur, très-pleine . . . . .   | 4 —    |
| 35. <b>Van Houttei.</b> Sehr schön rosapurpur, sehr groß und stark gefüllt. Rose pourpre, fleur très-ample et très-double . . . . .              | 4 —    |
| 36. <b>Zenobia.</b> Sehr schön dunkelviolett mit Metallglanz. Admirable violet foncé à reflets métalliques . . . . .                             | 5 —    |
| 37. <b>Atropurpurea.</b> Dunkelpurpur. Pourpre foncé . . . . .                                                                                   | 5 —    |
| 38. <b>Cornelia.</b> Sehr gefüllt, dunkelamarantroth, extra. Fleur très-pleine, amarante foncé brillant, extra . . . . .                         | 5 —    |
| 40. <b>Vinacea plena</b> . . . . .                                                                                                               | 5 —    |
| 12 Stück nach unserer Wahl, gut assortirt                                                                                                        | } 30 — |
| 12 de ces variétés, bien assorties, à notre choix                                                                                                |        |

## Paeonia sinensis, herbacea.

### Pivoines herbacées, Pfingst-, Eichtrosen.

à Stück, la pièce 75 Cts. 12 Stück, les douze Fr. 6.

|                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. <b>Alba picta plena.</b> } weiß, blanc              | 6. <b>Comte de Paris.</b>                       |
| 3. <b>Blanche.</b> }                                   | 8. <b>Decaisne</b> } Dunkelroth, rouge          |
| 4. <b>Buckii.</b> Dunkelroth, rouge foncé.             | 9. <b>Delachei</b> } foncé.                     |
| 5. <b>Carnea grandiflora.</b> Fleischroth, rouge carné | 10. <b>Dr. Caillot,</b> salmrosa, rose saumoné. |
|                                                        | 11. <b>Doyen d'Enghien.</b> Rosa, rose.         |

- |                                                     |                                                              |                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12. <b>Festiva.</b>                                 | 27. <b>Mme. Vilmorin</b> }                                   | Rosa, rose.     |
| 13. <b>Festiva maxima.</b> Reinweiß, blanc pur.     | 28. <b>Modeste Guérin</b> }                                  |                 |
| 14. <b>Flavescens</b> }                             | 29. <b>M. Boquié.</b> Salmrosa, rose saumoné.                |                 |
| 15. <b>Formosa</b> }                                | 30. — <b>Rousselon</b> }                                     | Gelblich weiß,  |
|                                                     | 32. <b>Potsii</b> }                                          | blanc jaunâtre. |
| 16. <b>François Ortegat.</b> Carmin, rouge carmin.  | 33. <b>Reine des Roses</b> }                                 | Weißlich rosa,  |
| 17. <b>Fulgida.</b> Dunkelrosa, rose foncé.         | 35. <b>Reine Victoria</b> }                                  | blanc rosé.     |
| 18. <b>Insignis.</b> Fleischfarben, rouge carné.    | 36. <b>Rosea magna.</b>                                      |                 |
| 19. <b>Isabelle Karlitzky</b> Rosa, rose.           | 37. <b>Rubra triumphans.</b> Leuchtend farmin, cramoisi vif. |                 |
| 20. <b>Isidore Leroy</b> }                          | 38. <b>Superba.</b>                                          |                 |
| 22. <b>Louis Van Houtte</b> }                       | 39. <b>Sulphurea.</b> Salmrosa, rose saumoné.                |                 |
|                                                     | 40. <b>Sidonie.</b>                                          |                 |
| 23. <b>Louise d'Estrées.</b> Weißlich, blanc carné. | 42. <b>Rosea maxima.</b> Fleischroth, rose carné.            |                 |
| 24. <b>Mme. Benard</b> }                            | 43. <b>Rosea praecox.</b>                                    |                 |
| 25. — <b>Calot</b> }                                | 44. <b>Whitleyi major.</b>                                   |                 |
| 26. — <b>Furtado</b> }                              |                                                              |                 |

## Neue Sorten. — Variétés nouvelles.

Preis der 12 Varietäten; Prix des 12 variétés Fr. 20. —

45. **Atrosanguinea.** Blutroth, sehr große Blume. Rouge sang, très-forte fleur.
46. **Belle Douaisienne.** Bartrosa, Centrum apricotengelb, purpurn bordirt. Rose tendre, centre jaune abricot, bordé pourpre.
47. **Eugène Verdier.** Enorme Blumen, Centrum salmrosa, das Außere der Petalen reinweiß.
48. **L'Eclatante.** Feurig farminroth. Cramoisi très-vif.
49. **L'Espérance.** Sehr zarte Färbung, Theerosa. Rose thé, nuance très-fraîche.
50. **Mme. Lebon.** Lebhaft firschrosa, weiß durchzogen. Cerise vif, accidenté de blanc.
51. **Mme. Lemoine.** Dunkelcharlach. Cramoisi foncé.
52. **Maréchal Vaillant.** Violett purpur. Rouge violacé pourpre.
53. **Paul Risbourg.** Dunkelalmroth. Rouge saumon foncé.
54. **Souvenir de l'Exposition universelle.** Schön rosa, gute Form. Beau rose, belle forme.
55. **Virgo Maria.** Schneeweiß. Blanc de neige.
56. **Souvenir d'Aug. Mieliez.** Purpurroth, sehr gefüllt. Rouge pourpre, très-double.

Fr. Ct.

### **Paeonia tenuifolia**

1 —

Alte, aus Sibirien importirte Spezies, mit großen blutrothen Blumen, und äußerst fein getheilten eleganten Blättern.

Ancienne espèce, importée de Sibérie, à très-grandes fleurs de couleur rouge sang et à feuilles finement découpées d'une élégance rare.

### **Paeonia tenuifolia flore pleno,** 12 Stück, les douze Fr. 15 — 1 50

Prachtvolle Varietät obiger Sorte, mit sehr großen, dichtgefüllten blutrothen Blumen und der nämlichen so äußerst zierlichen und eleganten Belaubung. Es ist dieses eine der werthvollsten Stauden die es gibt.

Variété magnifique de l'espèce précédente, à fleurs très-grandes, très-pleines, de couleur sang noir; les feuilles, si finement, si élégamment découpées, en font, par elles seules, une plante vivace de tout 1<sup>er</sup> ordre.



## Phlox decussata.

Gute französische ältere Sorten. Meilleures variétés françaises anciennes.

à Stück, la pièce 75 Cts. 12 Stück, les douze Fr. 5.

## Auserwählte neue Sorten. Variétés nouvelles d'élite.

84. **Liervali.** Carminrosa, regelmäßig weiß bordirt. Rose, carmin vif, régulièrement bordé blanc.
96. **Mme. Rendatler.** Violettrosa, auf jeder Petale ein reinweißes Band. Rose violacé, orné d'un large ruban blanc sur chaque pétale.
116. **Fournaise.** Feurigroth, Centrum carmoisin. Rouge feu, centre cramoisi.
117. **Châtiment.** Leuchtend magenta-carmin. Carmin magenta très-éblouissant.
118. **M. Küss.** Weiß, großes purpurrothes Auge. Blanc à large œil pourpre.
119. **Clio.** Sehr großblumig, hellmalvenrosa. Grande fleur, rose mauve clair.
120. **Mme. Bertier-Rendatler.** Salmrosa, schieferfarben gestreift. Rose saumoné, strié lilas ardoisé.
121. **Resplendens,** Salmroth, dunkles Auge. Rouge saumoné, œil foncé.
125. **Countess of Eglington.**
126. **Ixon.** Weiß mit violetterm Auge. Blanc à œil violet.
128. **Princess of Wales.** Hellrosa mit großem frischrothem Auge. Rose clair à grand œil cerise vif.
129. **Richard Wallace.** Enorme weiße Blume, großes violette Centrum. Fleur blanche énorme, large centre violet.
130. **La Perle.** Schneeweiß, sehr niedrig, extra. Blanc de neige, très-naine, extra.
132. **Victor Hugo.** Salmroth. Rouge saumon.
135. **Mme. Carl Koelle.** Bartrosa mit dunklerem Auge. Rose tendre à œil plus foncé.
138. **Boule de feu.** Feurigsalmroth mit purpurnem Auge. Saumon très-vif à œil pourpre.
139. **Mme. de Maisonneuve.** Weiß mit großem carminrothem Auge. Blanc à large œil cramoisi.
140. **Mme. Jolibois.** Sehr große weiße Blume mit sehr großem carminrothem Auge. Fleur très-large, blanche, à très-grand œil carmin vif.
141. **Mme. L. Gallois.** Fleischrosa, lila und weiß marmorirt. Rose carné, marmoré lilas et blanc.
142. **Mme. Menoreau.** Reinweiß mit dunkelrosa Auge. Blanc pur à œil rose foncé.
143. **Mme. Meuret.** Dunkellila, Centrum purpur. Lilas foncé, centre pourpre.
144. **M. Maillé.** Violettrosa, mit dunkelviolettem Auge, neue Farbe. Rose violacé, à œil pourpre violet, teinte nouvelle.
145. **M. Van Houtte.** Salmrosa, dunkelpurpurnes Auge. Rose saumon, à œil pourpre foncé.
146. **Phocion.** Carminrosa. Rose carmin.
147. **Victor Lemoine.** Violettrosa, purpurnes Auge, weiß gewellt, neue Farbe. Rose violacé à œil pourpre, ondulé de blanc, nouvelle couleur.
148. **Lord Byron.** Sehr groß, blendendweiß. Fleur très-grande, blanc de neige.
149. **Anais.**
150. **Coccinea.** Leuchtend feurigroth. Rouge cocciné très-étincelant.

151. **Général Bossack Haucke.**  
 152. **Général Trochu.** Weiß, zart rosa verwaschen, sehr großes carminrothes Auge. Blanc, lavé lilas tendre, très-grand œil carmin.  
 153. **Léon Say.** Weiß, schieferlila verwaschen. Blanc lavé lilas ardoisé.  
 154. **Mme. de Vatimesnil.** Sehr groß, fleischrosa, weiß gerandet und gebändert purpurnes Auge. Fleur large, rose carné, bordé et rubané blanc, à œil pourpre.  
 155. **Mme. Duchatel.** Weiß mit carminrothem Auge. Blanc à œil carmin.  
 156. **A. Oudin.** Dunkelsalmrosa. Rose saumon foncé.  
 157. **Ponsard.** Violettroja mit großem Purpur-Auge. Rose violacé à large œil pourpre.  
 158. **Algernon Swinburne.** Magentarosa, Centrum feurigrosa. Rose Magenta, centre rose vif.  
 159. **Celina.** Violettroth. Rose violacé.  
 160. **Eclat.** Dunkel carmin, carmin foncé.  
 161. **Gambetta.** Hellalmrosa, Centrum dunkelpurpur. Rose clair saumoné, centre pourpre foncé.  
 162. **Gladiator.**  
 163. **Rebecca.**  
 164. **Valentin.** Weiß, lila verwaschen, großes carminviolettees Auge. Blanc lavé lilas, grand œil carmin violacé.  
 à Stück, la pièce Fr. 1. 25; 12 Stück, les 12 Fr. 10. —

## Potentilla

Auswahl der schönsten gefüllt blühenden Sorten.

Choix des plus belles variétés à fleurs doubles.

à Stück, la pièce Fr. 1. —; 12 Stück, les 12 Fr. 8. —

22. **Louis Van Houtte.** Sehr große Blume, dunkelcarmoisin. Très-grande fleur, cramoisi foncé.  
 26. **Purpurea lutea.** Dunkelpurpur mit goldgelb. Pourpre foncé mêlé de jaune d'or.  
 27. **Versicolor.** Gelb, feurigroth geflammt. Jaune flammé rouge vif.  
 28. **William Rollisson.** Orangeroth. Rouge orange.  
 30. **M. Rouillard.**  
 31. **Vase d'or.** Groß, goldgelb. Grande fleur jaune d'or.  
 32. **Victor Lemoine.**  
 33. **Versicolor perfecta.** Gelb feurigroth geflammt, dicht gefüllt. Jaune flammé rouge vif, très-double.  
 35. **Atropurpurea.** Dunkelblutroth. Rouge sang foncé.



Primula. Primevères. Primeln.

Die mit \* bezeichneten Sorten sind Alpenpflanzen.  
Les espèces marquées de \* sont des plantes alpines.

|         |                                                                        | à Stück 12 St. |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
|         |                                                                        | la pièce       | les 12  |
|         |                                                                        | Fr. Ct.        | Fr. Ct. |
| Primula | acaulis . . . . .                                                      | — 50           | 2 50    |
| —       | — alba plena . . . . .                                                 | 1 50           | — —     |
| —       | — amarantina plena . . . . .                                           | 1 50           | — —     |
| —       | — carminata duplex . . . . .                                           | — 75           | — —     |
| —       | — caulescens . . . . .                                                 | — 50           | 2 50    |
| —       | — lilacina plena . . . . .                                             | 1 50           | — —     |
| —       | — lutea plena . . . . .                                                | 1 50           | — —     |
| —       | — purpurea plena . . . . .                                             | 1 50           | — —     |
| —       | — rubra duplex . . . . .                                               | — 75           | — —     |
| —       | Auricula, Aurikeln, Varietäten I. Qualität. Variétés d'élite . . . . . | — 50           | 4 —     |
| *       | — alpina, gelbe wohlriechende Alpenaurikel . . . . .                   | — 50           | 5 —     |
| *       | — auriculata . . . . .                                                 | 1 50           | 12 —    |

Diese neue Spezies ist in Regels Gartenflora vom August 1874 beschrieben und abgebildet. Sie stammt von den hohen Gebirgen des Kaukasus und von Sibirien. Die Pflanze ist weit schöner, größer und reichblühender in Cultur, als eben erwähnte Abbildung zeigt. Sie bildet große Büsche, blüht äußerst reichlich und lange mit schön lila-violetten Blumen in vielblumiger Dolde. Regel rangirt sie zu den schönsten Primeln.

Cette espèce nouvelle a été décrite et figurée dans la « Gartenflora » du Dr. Regel, Août 1874. Elle est originaire des hautes montagnes de Sibérie et du Caucase. Elle fait des touffes fortes et épaisses, dont sortent de très-nombreuses tiges florales de longue durée, à larges ombelles de fleurs lilas-violacé. La figure coloriée que nous venons de citer ne peut donner qu'une idée très-imparfaite de la plante. Dr. Regel la classe parmi les plus belles primevères.

|   |                                                          |      |      |
|---|----------------------------------------------------------|------|------|
| * | — auriculata luteola . . . . .                           | 1 50 | — —  |
| — | Boveana . . . . .                                        | 2 —  | — —  |
| * | — carniolica . . . . .                                   | 1 —  | 10 — |
| * | — Clusiana . . . . .                                     | 2 —  | — —  |
| — | cortusoides amoena . . . . .                             | — 75 | 6 —  |
| — | — — alba . . . . .                                       | — 75 | 6 —  |
| — | — — lilacina . . . . .                                   | — 75 | 6 —  |
| — | denticulata . . . . .                                    | 1 —  | 8 —  |
| — | farinosa . . . . .                                       | — 50 | 3 —  |
| * | — glaucescens, calycina . . . . .                        | 1 —  | 8 —  |
| * | — glutinosa . . . . .                                    | 1 —  | — —  |
| — | grandis. Neuheit aus Chiva. Nouveauté de Chiva . . . . . | 5 —  | — —  |
| — | intermedia . . . . .                                     | 2 50 | — —  |
| — | involucrata . . . . .                                    | — 75 | 6 —  |

à Stüd 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

|                |                                 |   |    |    |     |
|----------------|---------------------------------|---|----|----|-----|
| <b>Primula</b> | japonica . . . . .              | — | 50 | 5  | —   |
| —              | — alba                          | } | —  | 75 | 6 — |
| —              | — carminata                     |   |    |    |     |
| —              | — lilacina                      |   |    |    |     |
| —              | — rosea                         |   |    |    |     |
| —              | — splendens                     |   |    |    |     |
| —              | latifolia, graveolens . . . . . |   | —  | 50 | 5 — |
| <b>Primula</b> | longiflora . . . . .            |   | 1  | —  | 8 — |

Sehr seltene, prächtige Sorte, der P. farinosa ähnlich, jedoch in allen Theilen viel größer; die Blumen sind doppelt so groß wie die der P. farinosa, lebhaft magentaroth.  
Espèce très-rare et fort belle, ayant quelque analogie avec P. farinosa, mais bien plus grande dans toutes ses parties, surtout par ses fleurs de double grandeur, de couleur magenta vif.

|     |                     |   |    |    |   |
|-----|---------------------|---|----|----|---|
| * — | marginata . . . . . | 1 | 50 | —  | — |
| * — | minima . . . . .    | 1 | —  | —  | — |
| * — | multiceps . . . . . | 1 | 50 | 15 | — |

Von Freger bestimmte Art aus Krain; als eine der schönsten Alpenprimeln der österreichischen Alpen empfohlen. Von P. carniolica unterscheidet sie sich durch viel größere Blüthenschäfte (von oft 20—24 Blumen) von dunklerem Purpur. Die Blumentrone ist stärker gepudert. Noch ganz neue und seltene Art.  
Espèce nouvelle et très-rare de Carinthie, décrite par Freger et recommandée comme l'une des plus belles Primevères des Alpes autrichiennes. Elle se distingue de Pr. carniolica par ses péduncules plus longs, ses fleurs d'un pourpre plus foncé, composées quelquefois de 20 à 24 fleurs.

|     |                                        |   |   |   |   |
|-----|----------------------------------------|---|---|---|---|
| * — | Murettiana . . . . .                   | 1 | — | 8 | — |
| * — | oenensis . . . . .                     | 1 | — | 8 | — |
| —   | officinalis flore rubro . . . . .      | 1 | — | — | — |
| —   | Parryi . . . . .                       | 3 | — | — | — |
| —   | denticulata . . . . .                  | 1 | — | 8 | — |
| —   | purpurea (denticulata major) . . . . . | 1 | — | 8 | — |

Zwei Primeln vom Himalaja, welche für die Kultur im Zwischenfenster oder in einem sonnigen Kaltbause nicht genug empfohlen werden können. Dieselben blühen im Januar und Februar, wenn so behandelt. Uebrigens sind diese Sorten vollkommen hart für Freilandkultur und gehören unter dieser Abtheilung zu den schönsten Erstlingen der Frühlingsflora.  
Deux primevères de l'Himalaja très-recommandables à cultiver dans une serre toute froide, mais exposée au soleil ou dans un appartement exposé au midi. Dans ces conditions ces plantes fleurissent en Janvier et Février. — Ces espèces sont du reste parfaitement rustiques en pleine terre et se rangent parmi les toutes premières fleurs du printemps.

|                            |                                                                                                                             |   |    |    |    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
| * —                        | spectabilis . . . . .                                                                                                       | 1 | 50 | 15 | —  |
| —                          | veris elatior. Englische Gartenprimeln in schönsten Farben; en mélange superbe de variétés, de dessins fort beaux . . . . . | — | —  | 1  | 50 |
| 100 Stüd, le 100 Fr. 10. — |                                                                                                                             |   |    |    |    |



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Primula** veris elatior, außerlesene gestreifte Sorten. Variétés magnifiques à fleurs striées . . . . .

|   |   |   |                |           |   |    |   |   |
|---|---|---|----------------|-----------|---|----|---|---|
| — | — | — | flore albo     | . . . . . | — | 75 | — | — |
| — | — | — | flore coccineo | . . . . . | — | 50 | 4 | — |

Diese alte, überall sehr selten gewordene feurig scharlachrothe Gartenprimel gehört zum Schönsten, was man in Frühlingsblumen hat, für Bordüren äußerst empfehlenswerth.

Cette primevère très-ancienne, mais devenue rare, à fleurs écarlates se classe parmi les plantes d'élite du printemps.

Mise en bordures, elle est de toute beauté.

|   |   |   |                        |           |   |    |   |   |
|---|---|---|------------------------|-----------|---|----|---|---|
| — | — | — | flore carmineo duplici | . . . . . | 1 | —  | — | — |
| — | — | — | coccineo duplici       | . . . . . | — | 75 | 6 | — |

Prachtvolle leuchtend scharlachrothe doppelcorollige Varietät. Pflanze ersten Ranges.

Variété splendide à double corolle d'un écarlate étincelant.

Plante de tout 1<sup>er</sup> ordre.

|   |   |   |                     |           |   |    |   |   |
|---|---|---|---------------------|-----------|---|----|---|---|
| — | — | — | flore luteo duplici | . . . . . | 1 | —  | — | — |
| — | — | — | puniceo duplici     | . . . . . | 1 | —  | — | — |
| — | — | — | sanguineo duplici   | . . . . . | 1 | —  | — | — |
| — | — | — | sulphureo           | . . . . . | — | 75 | — | — |
| — | — | — | nigro pleno         | . . . . . | 1 | 50 | — | — |
| * | — | — | villosa             | . . . . . | — | 50 | 5 | — |
| * | — | — | viscosa             | . . . . . | — | 50 | 5 | — |

## Alpenpflanzen. — Plantes alpines.

Das Interesse für Alpenpflanzen ist seit einigen Jahren ins größere Publikum übergegangen und gibt Veranlassung, Collectionen derselben zusammenzustellen und als solche zu cultiviren.

Die früher und noch jetzt im großen Publikum herrschende Ansicht, daß Alpenpflanzen aus ihren lustigen Regionen in die niederen Luftschichten verpflanzt, nicht prosperiren könnten oder gar „ausarten“, ist durch die seit Jahren künstlich angelegten Felsenparthien, welche mit Alpenpflanzen der verschiedenartigsten und auch höchsten Alpen bepflanzt sind, gründlich widerlegt.

Solche Felsengruppen für die Anpflanzung von Alpinen, wie sie in England schon längst mit bestem Erfolg angewandt sind, finden sich auf dem Continent nun auch, wie z. B. in Augsburg, München, Innsbruck, Wien, Zürich und Genf.

Die Alpenpflanzen bieten einen so reichhaltigen, dankbaren Flor vom ersten Beginn des Frühjahrs bis Herbst und erfordern, einmal gepflanzt, so wenig Pflege, daß das zunehmende Interesse für diese lieblichen und so genügsamen Pflanzen sehr erklärlich und gerechtfertigt ist.

Die Erstellung solcher Felsparthien ist sehr einfach und können solche in den kleinsten Gärten angebracht werden. — Es existiren solche hier in Zürich in verschiedenen Privatgärten, von uns angelegt und bepflanzt.

Wir laden zur Besichtigung der beiden Felsenparthien unseres Etablissements ein, und geben wir gerne alle wünschbare Aufklärung über solche Anlagen, sowie über die Cultur der Alpinen.

Les végétaux les plus jeunes dans l'affection du public sont très-probablement les plantes alpines.

L'opinion générale que ces plantes liliputiennes, une fois déplacées de leurs régions aériennes, soient condamnées à mourir ou à « dégénérer », a changé depuis un nombre d'années, grâce aux investigations faites par les amateurs passionnés de ces plantes.

Depuis que l'Angleterre et plusieurs villes du continent (Augsbourg, Munich, Innsbruck, Vienne, Zurich et Genève) possèdent des roches artificielles et que les plantes alpines, placées dans ces rocailles, y prospèrent admirablement, les amateurs se décident à établir de telles constructions.

La flore des plantes des Alpes est tellement riche, tellement variée et de longue durée, ne réclamant, une fois plantées, aucun soin, que les plus modestes jardins, au milieu même des villes, peuvent contenir une petite roche alpestre. La preuve en est donnée ici à Zurich par des constructions faites par nous.

Nous donnerons avec empressement tous les renseignements que l'on nous demandera et nous invitons instamment les personnes qui s'y intéressent à venir voir les deux roches, élevées dans notre établissement.

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

#### **Achillea alpina flore**

|                       |      |     |
|-----------------------|------|-----|
| pleno . . . . .       | — 50 | 5 — |
| — moschata . . . . .  | — 75 | 6 — |
| — nana . . . . .      | 1 —  | — — |
| — tomentosa . . . . . | — 50 | 3 — |
| — umbellata . . . . . | 1 —  | — — |

#### **Aethionema coridi-**

|                          |      |      |
|--------------------------|------|------|
| folium . . . . .         | — 75 | 6 —  |
| — grandiflorum . . . . . | 1 50 | 12 — |

Neue und noch seltene perennirende Staude aus den Bergen von Klein-Asien, mit feinen lanzettförmigen Blättchen und großen aufrechten Blumenrispen leuchtend rosafarbener Blumen. Verlangt warmen und trockenen Standort; sehr passend für Felsengruppen.

Plante vivace nouvelle et rare des montagnes de l'Asie-Mineure, à petites feuilles lancéolées et à grands épis droits de fleurs rose brillant. Réclame une position chaude et bien drainée; très-propre pour rocailles.

|                                  |      |      |
|----------------------------------|------|------|
| <b>Adonis distorta</b> . . . . . | 1 —  | 10 — |
| — pyrenaica . . . . .            | 1 —  | 10 — |
| — vernalis . . . . .             | — 50 | 4 —  |

**Ajuga pyramidalis** . . . . . — 50 — —

**Allium fallax** . . . . . — 50 3 —

— pedemontanum,  
grandiflorum . . . . . 1 50 — —

— Victorialae . . . . . — 50 — —

**Alsine linifolia** . . . . . — 50 — —

— Rosani . . . . . — 50 — —

#### **Androsace**

Die Androsace sind sämmtlich niedrige gedrungenen Pflänzchen, welche im Frühling sich mit

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

weißen, lilafarbenen und rosenrothen Blümchen überdecken. Zur Bekleidung von Felsen und Steinparthien sind solche sehr zu empfehlen. — Sie gehören zum Schönsten, was die Alpenflora bietet.

Les Androsace sont toutes petites plantes touffues qui au premier printemps se couvrent d'une multitude de fleurs blanches, lilacées et roses. Ils se recommandent tout spécialement pour la garniture de rocailles. — Cette charmante famille se range parmi les plantes alpines les plus recherchées.

#### **Androsace**

|                        |      |      |
|------------------------|------|------|
| — Chamæjasme . . . . . | — 50 | 5 —  |
| — ciliata . . . . .    | 1 —  | 10 — |
| — helvetica . . . . .  | 1 —  | — —  |

— lactea . . . . . — 75 6 —

— Laggeri . . . . . 1 — 10 —

— lanuginosa . . . . . — 75 6 —

— obtusifolia . . . . . — 75 5 —

— pyrenaica . . . . . 1 50 — —

— villosa . . . . . 1 — 10 —

**Andryala lanata** . . . . . 1 — — —

**Anemone appennina** — 50 2 50

— baldensis . . . . . 1 — 10 —

— Pulsatilla . . . . . — 50 4 —

— sulphurea . . . . . 1 — — —

— trifolia . . . . . — 50 — —

— vernalis . . . . . — 50 5 —

#### **Antirrhinum Asa-**

rina . . . . . 1 — — —

— sempervirens . . . . . 1 50 — —



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Aquilegia atropur-**

**purea** . . . . . 1 50 15 —

Schwarz-rothe Akelei aus Sibirien, sehr schöne seltene Species.

Très-belle et rare Ancolie de Sibérie à fleurs rouge pourpre noirâtre.

— **aurea** . . . . . 1 — — —

— **Bertolini** . . . . . 1 50 — —

Von uns aus den Bergamäcker Bergen eingeführte sehr schöne Sorte mit kleinen graugrünen Blättern und zierlichen, dunkelpurpurovioletten Blumen. Sehr selten.

Très-belle espèce que nous avons introduite des Alpes Bergamasques, à petites feuilles d'un vert glauque ou cendré et à charmantes fleurs d'un lila pourpre foncé. Plante très-rare.

— **Bürgeriana** . . . . . 2 — — —

Sehr interessante und seltene Species. Sepalen weiß mit Lila verwaschen, Corolle hellschwefelgelb.

Espèce très-intéressante et rare, à fleurs grandes, sépales blanches lavées de lilas, corolle jaune de soufre très-clair.

— **californica** . . . . . 1 — — —

— **chrysantha** } Wegen — 75 5 —

— **grata** } Beschreibung f. 1 50 — —

— **lactiflora** } unter: 2 50 — —

Staudengewächse. Pour la description voir: Plantes vivaces.

— **pyrenaica** . . . . . 1 50 — —

— **thalictrifolia** . . . . . 1 — — —

**Arabis albida** . . . . . — 50 3 —

— **alpina fol. var.** . . . . . — 50 5 —

— **Androsace** . . . . . 1 50 — —

— **arenosa** . . . . . — 75 — —

— **aubrietoides** . . . . . — 50 5 —

— **bellidifolia** . . . . . — 50 — —

— **coerulea** . . . . . — 50 5 —

— **lucida fol. var.** . . . . . 2 — — —

— **mollis fol. arg. var.** . . . . . — 75 — —

— **Obierensis** . . . . . 1 — — —

— **pedemontana** . . . . . 1 — — —

**Arbutus alpina** . . . . . 2 — — —

— **Uva ursi** . . . . . — 75 — —

**Arenaria ciliata** . . . . . — 75 — —

— **purpurascens** . . . . . 1 — 10 —

— **rotundifolia biflora** . . . . . — 75 6 —

**Aretia Vitaliana** (Grega-

goria) . . . . . 1 — 8 —

**Armeria plantaginea** . . . . . 1 — — —

**Aronicum glaciale** . . . . . — 75 — —

**Artemisia alpina, pe-**

**demontana** . . . . . — 50 — —

**Asperula hirta** . . . . . — 75 — —

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Aster alpinus** . . . . . — 50 4 —

**Astrantia minor** . . . . . — 50 — —

**Aubrietia Camp-**

**belliae** . . . . . — 75 6 —

— **croatica**, 100 Stück,

le cent Fr. 25 . . . . . — 50 5 —

Für Beschreibung siehe: Stauden.

Pour la description voir: Plantes vivaces.

— **deltoides** . . . . . — 50 3 —

— **grandiflora** . . . . . — 50 5 —

— **erubescens** . . . . . — 75 5 —

Für Beschreibung siehe: Stauden.

Pour la description voir: Plantes vivaces.

— **graeca** . . . . . — 75 — —

— **superba** . . . . . 1 50 — —

Wegen Beschreibung siehe: Stauden.

Pour la description voir: Plantes vivaces.

**Azalea procumbens** . . . . . 1 50 — —

**Bellidiastrum**

**Michelii** . . . . . — 50 3 —

**Bellis rotundifolia** . . . . . — 50 — —

**Bellium bellidioides** . . . . . — 50 — —

**Bupleurum caricifo-**

**lium** . . . . . 1 — — —

**Bulbocodium ver-**

**num** . . . . . — 50 4 —

Für Beschreibung siehe: Diverse

Zwiebeln etc. Pour la descrip-

tion voir: Autres bulbes etc.

**Campanula barbata** . . . . . — 50 — —

— **alba** . . . . . 1 50 — —

— **caespitosa** . . . . . — 50 — —

— **linifolia**, Schleuch-

**zeri** . . . . . — 50 — —

— **pusilla** . . . . . — 50 3 —

— **alba** . . . . . — 75 6 —

— **Raineri** . . . . . 1 — 7 50

Gehört zu den schönsten und seltensten Alpen.

Die Pflanze bleibt ganz niedrig (3—6 Cm.) und

überdeckt sich im Mai und Juni mit großen

schön hellblauen Blumen. Verlangt einen heißen

Standort.

Cette espèce fait parti des plus belles et

des plus rares plantes alpines. La plante

qui réclame une position chaude, reste

toute naine (3 à 6 cm.) et se couvre en

mai et juin de grandes et belles fleurs

bleues.

— **thyrsoides** . . . . . — 50 — —

— **Wanneri** . . . . . 3 — — —

Originelle und sehr seltene Alpenpflanze aus

Siebenbürgen. Aus den Blattrosetten erhebt

sich ein 1 bis 1½' hoher Blütenstengel mit

großen lila-rosafarbenen Blumen. Am besten

gedeiht diese prächtige Pflanze in Spalten von

senkrechten Stützmauern.



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Plante alpine aussi originale que rare de Transsylvanie, formant une rosette de feuilles, dont sort une tige florale de 30 à 50 cm. de hauteur, couverte de grandes clochettes lilas-rosé. Elle se plaît surtout fixée entre les fentes d'un épaulement.

**Cerastium tomentosum** . . . . . — 50 2 —

**Colchicum.**

Für Sorten und Beschreibung siehe:  
Diverse Zwiebeln etc. Pour l'énumération et description voir:  
autres bulbes etc.

**Cortusa Matthioli** . . . . . — 75 6 —

**Crepis pygmaea** . . . . . 1 — — —

**Crocus multifidus** . . . . . — 50 4 —

— sativus, autumnalis — — 1 50

— speciosus . . . . . — 50 4 —

**Cyclamen europaeum**,  
100 Stück, le cent  
Fr. 8 . . . . . — 50 2 50

— ibericum, coum ver-  
num . . . . . 1 à 3 — 10-20

Wegen Beschreibung siehe: Verschiedene Zwie-  
beln. Pour la description voir: Autres bulbes.

— repandum, ficariae-  
folium . . . 1.50 à 2 — 15 —

**Daphne Cneorum**

maximum . . . . . 2 50 — —

— — variegatum . . . 2 50 — —

**Dentaria di-** Für Be-  
gitata } schreibung  
— pinnata } siehe: Ver-  
— polyphylla } schiedene  
Zwiebeln — 75 6 —  
etc. Pour la description voir:  
Autres bulbes etc.

**Dianthus alpinus** . . . . . 1 — — —

— arenarius . . . . . — 50 4 —

— benearnensis . . . 1 50 — —

— caesius . . . . . — 50 4 —

— deltoides . . . . . — 50 3 —

— — flore albo . . . — 50 3 —

— marsicus . . . . . 1 — — —

— Requièni . . . . . 1 — — —

— suavis . . . . . 1 — 8 —

— superbus . . . . . — 50 4 —

— sylvestris . . . . . — 50 4 —

— Thymphresteus . . . — 50 4 —

**Draba aizoides** . . . . . — 50 4 —

— borealis . . . . . 1 — — —

— ciliata . . . . . 1 50 — —

— contorta . . . . . — 50 — —

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Draba fladnicensis** . . . . . — 50 5 —

— gigas . . . . . 1 — — —

— Kotschyi . . . . . 1 — — —

— lasiocarpa . . . . . — 75 6 —

**Dracocephalum**

austriacum . . . . . 1 50 — —

— Ruyschiana . . . . . — 50 — —

**Dryas Drummondii** . . . . . 1 — — —

— octopetala . . . . . — 75 6 —

**Edraianthus dalma-**

ticus (Wahlenber-  
gia dalmatica) . . . 1 50 15 —

Zu den schönsten und zugleich seltensten Al-  
pinen gehört diese, welche hier zum ersten Male  
offerirt wird. — Die Pflanze hat einen ganz  
niedrigen kriechenden Wuchs, die dunkelgrünen  
Blätter sind lang fadenförmig, die blauen in  
größter Menge in Dolden erscheinenden Blumen  
sind von der Form und Farbe von *Campanula*  
*glomerata* und umgeben auf ihren beblätterten  
Blumenstielen diese Touffen in kreisrunder Dis-  
position.

Die *Edraianthus* gehören zum Schönsten der  
Dalmatiner Flora. Sie gedeihen vorzüglich auf  
Felsen, welche der vollen Sonne exponirt sind. —  
Die Pflanzen, welche wir offeriren, sind starke  
etablierte blühbare Exemplare.

Parmi les plantes de Dalmatie les *Edrai-*  
*anthus* sont des plus belles et des plus  
intéressantes.

Cette plante forme des touffes plates,  
couchées sur le sol, à longues feuilles fili-  
formes d'un vert foncé; autour de la  
touffe, disposées en cercle sur pédoncules  
foliacés, se groupent les fleurs pourpres,  
ayant quelque rapport avec celles du *Cam-*  
*panula glomerata*.

Cette *Campanulacée* prospère sur ro-  
cailles, placée en plein midi. — Les plantes  
que nous en offrons, sont fortes, établies  
et toutes de force à fleurir.

— caricinus . . . . . 2 50 — —

**Empetrum nigrum** . . . . . 1 — — —

**Epilobium Fleischeri** — 75 — —

— obcordatum . . . . . 2 — — —

**Erigeron alpinum**,

grandiflorum . . . . . — 50 5 —

— speciosum . . . . . 1 — — —

**Erinus alpinus** . . . . . — 50 4 —

— — albus . . . . . — 75 — —

— hirsutus . . . . . — 50 — —

— hispanicus . . . . . — 50 — —

**Erodium cheilanthi-**

folium . . . . . 4 — — —

— chrysanthum . . . . . 4 — — —

Ganz neue schwefelgelb blühende Sorte aus  
Griechenland. Blätter sehr hübsch geförmt, von  
weißlicher Farbe.



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Espèce toute nouvelle de la Grèce, à fleurs jaune soufre. Les feuilles de belle forme sont blanc cendré.

**Erodium glandulosum,**

macrodenum . . . — 75 6 —

Neußerst zierliche und reichblühende Pflanze aus den Pyrenäen. Blumen zart lila, fein violett geädert, obere Blumenblätter mit großen dunkelvioletten Flecken geziert; die Blätter sind zierlich fein gefiedert.

Espèce extrêmement jolie et florifère des Pyrénées. Les fleurs sont d'un lilas très-tendre, veinées de pourpre, les étamines supérieures ornés d'une forte macule noire. Les feuilles sont dentelées d'une finesse remarquable.

— **Manescavi** . . . — 50 5 —

— **pelargoniflorum** . . . 2 50 — —

Prächtige seltene Spezies mit ziemlich großen Blättern. Blumen groß, weiß, obere Petalen mit großen purpurrothen Flecken geziert. Neußerst reichblühend.

Espèce très-belle et rare à feuilles larges et à grandes fleurs blanches, dont les pétales supérieurs sont ornés d'une grande macule pourpre. Plante très-florifère.

— **Richardi** . . . 1 50 — —

Sehr zierliches nur 1–2 Zoll hohes Pflänzchen mit ganz kleinen Blättchen und einer Menge weißer Blümchen.

Charmante miniature à toutes petites feuilles et à très nombreuses fleurs blanches.

**Eryngium alpinum** . . . — 50 5 —

— **Bourgati** . . . — 50 5 —

**Erysimum rupestre** . . . — 75 6 —

— **pulchellum** . . . 1 50 — —

Ganz niedrig und gedrungen, Blättchen dunkelgrün glänzend, Blumen die Pflanzen überdeckend, leuchtend schwefelgelb. Sehr schön.

Plante très-naine à petites feuilles d'un vert luisant, les fleurs qui couvrent la plante, sont d'un jaune soufre très-vif. C'est une fort-belle variété.

**Erythraea Centau-**

**rium** . . . — 50 2 50

— **linarifolia, aggregata** — 50 — —

**Erythronium gigan-**

**teum** . . . 3 — — —

**Falcaria latifolia** . . . — 75 6 —

Sehr seltene Umbellifere aus Krain, sehr distinct.

Ombellifère très-rare et très distincte de la Carinthie.

**Gentiana acaulis** . . . — 50 4 —

— **asclepiadea** . . . — 50 5 —

— **alba** . . . 1 — 7 50

— **brachyphylla** . . . 1 — 10 —

— **Burseri** . . . 1 50 — —

— **cruciata** . . . — 50 — —

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Gentiana Fröhlichii** 2 — — —

— **phlogifolia** . . . — 75 6 —

— **Pneumonanthe** . . . — 50 5 —

— **punctata** . . . 1 — — —

— **purpurea** . . . 1 — — —

— **verna** . . . — 50 4 —

**Geranium aconitifo-**

**lium** . . . 1 — — —

— **argenteum** . . . 1 50 15 —

Seltene Spezies aus Südtirol, mit silberweißen Blättern, Blumen rosa, dunkelrosa geädert, sehr schön. Espèce rare du Tyrol, à feuilles argentées et à fleurs roses, veinées de pourpre. Très-beau.

— **cinereum** . . . 1 — 8 —

Seltene Pflanze aus den Pyrenäen mit kleinen zierlichen graugrünen Blättchen und großen, weißen, purpurn geäderten Blumen.

Plante rare des Pyrénées à petites feuilles d'un vert cendré et à grandes fleurs blanches veinées de pourpre.

— **Endresii** . . . 1 — — —

— **phaeum** . . . 1 — — —

— **sanguineum** . . . — 50 5 —

— **subcaulescens** . . . 1 50 — —

**Geum montanum** . . . — 50 4 —

— **pyrenaicum** . . . — 50 4 —

**Globularia cordifolia** — 50 5 —

— **nana** . . . — 75 6 —

Ganz niedriges kriechendes immergrünes Pflänzchen mit lilafarbenen Blumen. Sehr zu empfehlen.

C'est une très-jolie plante couchée plate sur les rochers qu'elle couvre, à toutes petites feuilles persistantes et à fleurs lilas.

— **nudicaulis** . . . — 50 5 —

— **vulgaris** . . . — 50 — —

**Gnaphalium dioicum** — 50 2 50

— **Leontopodium, Edel-**

**weiß** . . . — 75 6 —

**Gypsophila petraea** 1 — — —

— **repens** . . . — 50 3 —

**Hacquetia Epipactis** — 50 4 —

**Hedysarum obscurum** 1 — — —

**Hieracium albidum** — 75 5 —

— **aurantiacum** . . . — 50 4 —

— **mixtum** . . . — 50 — —

**Horminum pyrenai-**

**cum** . . . — 50 4 —

**Hyacinthus amethy-**

**stinus** . . . 1 — 10 —

**Hypericum Burseri** 1 — — —

— **olympicum angusti-**

**folium** . . . 1 — 8 —



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Iberis jucunda** . . . 1 — 10 —

Diese liebliche Iberis vom Taurus bildet dicke niedrige Büsche, welche während Mai und Juni von runden Dolben lebhaft rosenrother Blumen völlig bedeckt sind. Extra.

Cette plante charmante du mont Taurus s'étale en toutes petites touffes qui en mai et juin se couvrent d'une multitude de petits bouquets de fleurs d'un rose vif. C'est une plante de rocailles de tout 1er ordre.

**Kernera saxatilis** . — 50 4 —

**Lachenalia serotina** — 50 — —

**Linnaea borealis** . . — 75 — —

**Lithospermum purpureo-coeruleum** . — 75 5 —

**Lychnis alpina** . . — 75 — —

— dioica flore albo . — 50 4 —

— Lagascae (Petrocoptis) . . . — 75 — —

— — flore albo (Petrocoptis) . . . 1 — — —

— lapponica . . . — 75 — —

**Mazus Pumilio** . . — 50 5 —

**Meconopsis cambrica** — 75 7 50

**Myosotis alpestris vera** — 50 4 —

**Narcissus juncifolius** — 75 7 50

**Omphalodes Luciliae** 3 — — —

Diese noch so seltene Pflanze aus Griechenland ist eine Einführung ersten Ranges. Wir kennen unter den Alpenen wenige Pflanzen, welche wir dieser an Werth und Schönheit gleichstellen könnten. — Die eirunden Blätter sind silbergrau, die Blumen von der Größe der von O. verna stehen in langen losen Rispen auf langen Blumenstielen, vom zartesten Himmelsblau. Die Pflanze blüht lange und ist sehr hart.

Cette plante encore très-rare, originaire de la Grèce est une introduction de tout 1er mérite. Nous ne connaissons que fort peu de plantes parmi les Alpines, qui peuvent par leur valeur et leur beauté se placer au même niveau. Les feuilles ovales sont d'un blanc d'argent, les fleurs, grandes comme celles de O. verna et disposées en panicules éparses sur de longs pédoncules, sont d'un bleu turquoise admirable. La plante est très-rustique et sa floraison de longue durée.

**Onosma echiioides** . 1 50 — —

**Opuntia brachyantha** 2 — — —

— camanchica . . . 3 — — —

Von Rœzl 1874 aus Neu-Mexico importirte Neuheit, welche durch ihr rasches Wachsthum, charakteristisches Aussehen eine werthvolle Pflanze zu werden verspricht. Sie soll unjern Winter ebenso gut aushalten, wie die übrigen hier offerirten Sorten es thun.

Nouveauté importée du Nouveau-Mexique

à Stück 12 St.  
la partie les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

par Rœzl en 1874, qui par leur croissance rapide et sa forme caractéristique deviendra une plante de valeur. D'après ce qu'en dit son introducteur cette espèce est aussi rustique que les autres Opuntia de notre collection le sont.

**Opuntia humilis, horrida** 2 — — —

— missouriensis . . 2 — — —

— Rafinesquiana . . 1 — — —

— vulgaris . . . 1 — 7 50

**Orobanchus canescens** . — 50 5 —

**Oxytropis pyrenaica** 1 50 — —

**Papaver alpinum** . — 75 — —

— pyrenaicum . . . — 75 — —

— — puniceum . . . — 75 — —

**Paradisica Liliastrum**  
(Anthericum, Czackia) . . . — 75 6 —

Für Beschreibung siehe: Verschiedene Zwiebeln etc. Pour la description voir: Autres bulbes etc.

**Petrocallis pyrenaica** — 75 — —

**Phyteuma comosum** 3 — — —

Sehr seltene Alpenpflanze aus Südtirol mit schöngestalteten eingeschnittenen graugrünen Blättern und sehr großen, chamoisblauen Blumenköpfen. Die prächtigen Blumen erheben diese Pflanze zu einer der werthvollsten Alpenen.

Plante alpine très-rare du Tyrol à belles feuilles d'un vert grisâtre, incisées et à très-grandes capitules de fleurs bleues cyaniques. Ces superbes fleurs la rangent parmi les plus précieuses plantes alpines.

**Pinguicula alpina** . — 50 2 50

— vulgaris . . . — 50 2 50

**Potentilla aurea** . . — 50 — —

— alchemilloides . . 1 — — —

— cinerea . . . 1 — 8 —

— grandiflora . . . 1 — — —

— nitida flore albo . 1 — 10 —

— — flore roseo . . 1 — 10 —

— nivea . . . 1 — — —

— pyrenaica . . . — 50 — —

**Primula** siehe unter Spezialitäten der Stauden. Voir: Spécialités des plantes vivaces.

**Prunella alba** . . — 50 — —

— pyrenaica . . . — 50 4 —

**Pterocephalus Parnassi, perennis** . — 75 6 —

**Ramondia pyrenaica**  
(Verbascum Myconi) 1 — 10 —

Eine der schönsten Alpenpflanzen der Pyrenäen. Bildet große auf den Felsen aufliegende Rosetten großer Blätter, aus welchen sich lange Blumen-



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

Stengel mit großen hellblauen Blumen erheben.  
Verlangt schattige Lage.

Cette plante, l'une des plus belles des Pyrénées, ne devrait manquer dans aucune collection. Des grandes feuilles qui, en forme de rosette, sont couchées plates sur le roc, sortent de grandes fleurs d'un très-beau bleu lilacé. Position ombragée.

**Ranunculus alpestris** — 50 5 —  
— amplexicaulis . . . 1 — — —  
— Bertoloni . . . — 75 6 —

Prächtige, seltene, reichblühende Spezies aus den Alpen von Südtirol.

Très-belle espèce rare et florifère des Alpes méridionales du Tyrol.

— brevifolius . . . — 75 6 —  
— Gouani . . . — 50 5 —  
— gramineus . . . — 75 6 —  
— magellensis . . . — 75 6 —  
— rutaefolius . . . — 75 7 50  
— Seguiéri . . . — 75 6 —  
— Thora, scutatus . . — 50 4 —  
— uniflorus . . . . 2 — — —

**Reseda glauca** . . . — 50 5 —

### **Rhododendron**

Chamaecistus . . . 3 — — —  
— ferrugineum . . . 5 — — —  
— hirsutum . . . . 4 — — —

**Saponaria caespitosa** 1 — 8 —

— ocymoides . . . — 50 4 —

**Satureja repanda** . . — 50 4 —

**Saussurea alpina** . . — 75 — —

— macrophylla . . . — 75 — —

**Saxifraga aizoides** . . — 50 4 —

— Aizoon . . . . — 50 4 —

— Andrewsii . . . — 50 — —

— aretioides . . . . 1 50 15 —

Seltene und sehr zierliche Alpenpflanze aus den Pyrenäen; bildet kleine gedrungene Touffen mit goldgelben Blumen.

Plante alpine rare et très-jolie des Pyrénées, formant des petites touffes compactes à fleurs nombreuses jaune d'or.

— bryoides . . . . 1 — — —

— Burseriana . . . . 1 50 12 —

Eine der frühblühendsten Alpenpflanzen und eine der schönsten aller Saxifraga. Bildet compacte, silbergraue Touffen. Die Blumentnospen sind scharlach, Blumen groß, rund, reinweiß auf corallrothen Stielen.

L'une des plus belles parmi toutes, formant des touffes compactes d'un gris argenté. Les boutons sont écarlates, les grandes fleurs rondes d'un blanc pur sur pédoncules rouge corail. C'est probablement la plante alpine qui fleurit la première au printemps.

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

**Saxifraga calyciflora** 2 — 15 —

Äußerst distincte Spezies aus den spanischen Pyrenäen: bildet silberweiße Rosetten kleiner runder steifer Blätter. Die Blumen, Hüllblättchen und Stengel sind purpur-roth. Ist eine der seltensten und schönsten Arten.

Espèce très-distincte des Pyrénées d'Espagne, formant des rosettes blanc argenté de petites feuilles rondes. Les pédoncules involuqués et les fleurs sont rouge pourpre. C'est une des plus rares et plus belles espèces connues,

— carinthiaca . . . — 75 7 50

— Cotyledon . . . — 50 4 —

— — pyramidalis . . — 50 4 —

— crustata . . . . — 50 5 —

— Curchilli . . . . — 75 6 —

— florulenta . . . . 5 — — —

— Friderici Augusti . 2 50 — —

— Gaudini (Aizoo-Cotyledon) . . . — 50 5 —

— Hausmanni . . . — 75 — —

— intermedia . . . — 75 — —

— intricata . . . . — 75 — —

— lingulata . . . . 1 — 8 —

— longifolia vera . . 2 — 15 —

Spezies aus den Pyrenäen und ohne Zweifel die schönste aller Steinbrech. Ist — nicht mit Unrecht — „Königin der Saxifraga“ genannt worden. Sie bildet silberweiße, oft 0,18 bis 0,24 m. breite Rosetten, aus langen, schmalen Blättern gebildet, aus welchen dichte weiße Blumenähren sich erheben, oft 0,60 m. hoch. Eine der ausgesucht schönsten Pflanzen für Felsenparthien.

Espèce des Pyrénées, sans contredit la plus belle de toutes les Saxifraga, surnommée de droit „Reine des Saxifraga“. Elle forme des rosettes souvent larges de 0,18—0,24 m., blanc d'argent, composées de longues feuilles linéaires, desquelles sortent des tiges florales bien garnies de fleurs blanches ayant souvent 0,60 m. de haut. Pour plantations en rocailles cette plante est de tout premier ordre.

— mutata . . . . — 50 3 —

— muscoides . . . . — 50 4 —

— nervosa . . . . 1 — — —

— notata . . . . — 75 — —

— orientalis . . . . — 50 — —

— palmata, pedata . . — 50 2 50

— rhaetica, Hostei . . — 50 5 —

— rotundifolia . . . — 50 — —

— Sibthorpi . . . . 1 50 — —

— sp. Norwegen . . . 1 — 8 —

— squarrosa . . . . 1 50 10 —

Diminutive Form von S. caesia. Bildet



à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

à Stück 12 St.  
la pièce les 12  
Fr. Ct. Fr. Ct.

niedliche Polster und überdeckt sich im Sommer mit weißen Blumen.

Cette espèce peut être considérée comme diminutive de *S. caesia*, de forme pulvinée, se couvrant en été de jolies fleurs blanches.

**Saxifraga Stabiana** . — 75 6 —  
— **Tombeana** . . . 1 50 12 —

Sehr seltene Spezies aus Südtirol, im Genre von *S. Burseriana* und *Vandelli* mit großen weißen Blumen. Ist sehr dauerhaft und genüßsam.

Espèce très-rare du Tyrol, dans le genre du *S. Burseriana* et *Vandelli*, à larges fleurs blanches. C'est une plante très-rustique et peu exigeante.

— **umbrosa** . . . 50 — 2 50  
— **Vandelli** . . . 1 50 12 —

Prächtige seltene Spezies im Genre von *S. Burseriana*. Die stacheligen, igelartigen Polster sind glänzend dunkelgrün und im Frühling mit großen reinweißen Blumen überdeckt. Sollte in keiner Sammlung fehlen. Zu beachten ist, daß die Pflanze nur der Morgensonne exponirt sein soll. Daher Nord-Ost-Lage.

Espèce magnifique et rare dans le genre de *S. Burseriana*; les coussinets d'un vert foncé en forme de hérisson sont couverts au printemps de grandes fleurs blanc pur. C'est une plante indispensable pour toute collection de choix. Que l'on ait soin de ne l'exposer qu'au premier soleil du matin, donc exposition Nord-Est.

**Scabiosa graminifolia** — 50 4 —  
— **holosericea** . . . 1 — — —  
— **lucida** . . . — 50 — —  
— **silenifolia** . . . — 50 4 —  
— **vestina** . . . — 50 4 —

**Sedum.** Siehe: Perennirende Stauden.

**Sempervivum arach-**

**noideum** . . . — 50 — —  
— **transalpinum** . — 50 — —  
— **Boissieri** . . . 1 — 6 —  
— **Butignianum** . . — 50 4 —  
— **calcareum (californicum)** . . . — 50 4 —  
— **Comolli** . . . — 50 4 —  
— **sp. Corni di Canzo** 3 — — —  
— **Doellea** . . . — 50 4 —  
— **Funkii** . . . — 50 3 —  
— **glaucum** . . . — 50 4 —  
— **Heufeli** . . . 1 — 10 —  
— **Huteri** . . . — 50 — —  
— **Juratense** . . . — 50 5 —  
— **montanum** . . . — 50 4 —  
— **Pittoni** . . . — 75 — —

**Sempervivum** sp.

**Athen** . . . 1 — — —  
— **tectorum** . . . — 50 2 50  
— **rusticum** . . . — 50 4 —  
— **triste**, 100 Stück, le

cent Fr. 15 — 50 3 —

Bildet sehr schön geformte Rosetten, welche sich durch ihre dunkelpurpurrothe Färbung, hauptsächlich im Winter und Frühling auszeichnen. Sehr hart, als Felsen- wie Parterrepflanze gleich werthvoll.

Les rosettes bien faites sont d'un pourpre sang foncé, quelle couleur est surtout belle en hiver et au printemps. Plante très-rustique, encore peu répandue qui est aussi précieuse pour les rocailles que pour complément des *Echeveria* dans les parterres.

— **urbicum** . . . — 50 4 —  
— **Webbianum** . . . — 50 5 —  
— **Wulfeni** . . . — 50 5 —

**Senecio abrotani-**

**folius** . . . — 75 — —  
— **carniolicus** . . . — 50 — —

**Sibbaldia procum-**

**bens** . . . — 50 — —

**Silene acaulis** . . . — 50 5 —  
— **flore albo** . . . — 75 7 50  
— **alpestris** . . . — 50 4 —  
— **argoa** . . . 1 — 7 50  
— **ciliata** . . . 1 — 7 50  
— **Elisabethae** . . . 1 50 12 —

Eine der schönsten und seltensten Alpinen. Aus einer gedrungenen Blattrosette erheben sich 15–20 cm. lange Blumenstiele mit großen dunkelrosafarbenen Blumen.

C'est l'une des plus belles et plus rares plantes alpines. D'une rosette de feuilles raides sortent les tiges florales de 15 à 20 cm. garnies de larges fleurs d'un rose foncé brillant.

— **parnassica** . . . — 75 6 —  
— **Pumilio** . . . 1 50 12 —

Eine der schönsten Felsenpflanzen, die es gibt. Bildet ganz niedrige moosartige Touffen von kleinen, saftig grünen Blättchen und blüht im Juni mit großen 4 cm. Durchmesser haltenden, rosafarbenen Blumen auf ganz niedrigen Blumenstielen.

L'une des plus belles plantes pour rochers que nous connaissons, formant des touffes toutes naines de petites feuilles d'un vert gai et fleurissant en juin. Les fleurs sont d'un beau rose de 4 cm. de diamètre, fixées sur de petits pétioles sessiles.

— **Saxifraga** . . . — 50 4 —



|                                                                                                                                                   | à Stück 12 St. |     | la pièce les 12 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------|-----|
|                                                                                                                                                   | Fr.            | Ct. | Fr.             | Ct. |
| <b>Silene</b> Zawadskii, caucasica . . . . .                                                                                                      | —              | 50  | —               | —   |
| <b>Soldanella</b> alpina . . . . .                                                                                                                | —              | 50  | —               | —   |
| — — flore albo . . . . .                                                                                                                          | 4              | —   | —               | —   |
| Mit schneeweißen Blumen.<br>A fleurs d'un blanc de neige.                                                                                         |                |     |                 |     |
| — minima . . . . .                                                                                                                                | —              | 50  | 5               | —   |
| — montana . . . . .                                                                                                                               | —              | 75  | —               | —   |
| — — flore albo . . . . .                                                                                                                          | 5              | —   | —               | —   |
| Mit schneeweißen Blumen.<br>A fleurs d'un blanc de neige.                                                                                         |                |     |                 |     |
| <b>Spiraea</b> procumbens . . . . .                                                                                                               | 1              | —   | —               | —   |
| <b>Swertia</b> perennis . . . . .                                                                                                                 | —              | 75  | 6               | —   |
| Schöne Gentiane mit großen aufrechten<br>Aehren dunkel lilafarbener Blumen.<br>Belle Gentianée à très-longs épis droits<br>de fleurs lilas foncé. |                |     |                 |     |
| <b>Teucrium</b> aureum . . . . .                                                                                                                  | —              | 50  | —               | —   |
| — capitatum . . . . .                                                                                                                             | —              | 75  | —               | —   |
| — Chamaedrys . . . . .                                                                                                                            | —              | 50  | 4               | —   |
| — pyrenaicum . . . . .                                                                                                                            | —              | 50  | 5               | —   |
| <b>Thalictrum</b> adian-                                                                                                                          |                |     |                 |     |
| — tatifolium . . . . .                                                                                                                            | —              | 75  | 6               | —   |
| — flexuosum . . . . .                                                                                                                             | —              | 50  | 5               | —   |
| <b>Thymus</b> corsicus . . . . .                                                                                                                  | —              | 50  | 5               | —   |
| — lanuginosus . . . . .                                                                                                                           | —              | 50  | 5               | —   |
| <b>Tunica</b> Saxifraga flore pleno . . . . .                                                                                                     | 1              | —   | —               | —   |
| <b>Umbilicus</b> chrysanthus . . . . .                                                                                                            | —              | 50  | 3               | —   |
| — spinosus . . . . .                                                                                                                              | 1              | —   | 7               | 50  |

|                                                                                                                                                                                                                                       | à Stück 12 St. |     | la pièce les 12 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                       | Fr.            | Ct. | Fr.             | Ct. |
| <b>Vesicaria</b> graeca . . . . .                                                                                                                                                                                                     | 1              | 50  | 10              | —   |
| <b>Valeriana</b> globu-                                                                                                                                                                                                               |                |     |                 |     |
| — lariaefolia . . . . .                                                                                                                                                                                                               | —              | 75  | —               | —   |
| — montana . . . . .                                                                                                                                                                                                                   | —              | 50  | 5               | —   |
| — supina . . . . .                                                                                                                                                                                                                    | —              | 75  | —               | —   |
| — tuberosa . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | —              | 75  | 6               | —   |
| <b>Veronica</b> alpina . . . . .                                                                                                                                                                                                      | —              | 50  | —               | —   |
| — satureifolia . . . . .                                                                                                                                                                                                              | 1              | —   | 8               | —   |
| Große, leuchtend blaue Blumenähren auf<br>niedern Stengeln.<br>Grandes fleurs en épis, bleu brillant, sur<br>pédoncules courts.                                                                                                       |                |     |                 |     |
| — saxatilis . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | —              | 50  | 4               | —   |
| — — Grievei . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | —              | 75  | —               | —   |
| — spicata minor . . . . .                                                                                                                                                                                                             | 50             | 4   | —               | —   |
| — telephifolia . . . . .                                                                                                                                                                                                              | 1              | —   | 8               | —   |
| Sehr hübsche rasenbildende Sorte mit ganz<br>kleinen, runden blaugrünen Blättern und<br>kleinen lilafarbenen Blumen.<br>Espèce très-jolie gazonnante à toutes<br>petites feuilles d'un glauque bleuâtre et à<br>petites fleurs lilas. |                |     |                 |     |
| <b>Viola</b> biflora . . . . .                                                                                                                                                                                                        | —              | 50  | —               | —   |
| — delphinifolia . . . . .                                                                                                                                                                                                             | —              | 50  | 5               | —   |
| — epipsila . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | —              | 75  | —               | —   |
| — Jooi . . . . .                                                                                                                                                                                                                      | —              | 75  | 6               | —   |
| — pyrenaica . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | —              | 50  | 4               | —   |
| — pinnata . . . . .                                                                                                                                                                                                                   | —              | 50  | 4               | —   |
| — heterophylla . . . . .                                                                                                                                                                                                              | 1              | 50  | —               | —   |
| <b>Wulfenia</b> carinthiaca . . . . .                                                                                                                                                                                                 | 1              | 50  | —               | —   |

Sortimentspreis für Alpenpflanzen nach unserer Wahl.  
Prix des plantes alpines par collections à notre choix.

|             |           |     |    |   |               |           |     |    |   |
|-------------|-----------|-----|----|---|---------------|-----------|-----|----|---|
| 12 Stück in | 12 Sorten | Fr. | 5  | — | 12 plantes en | 12 sortes | Fr. | 5  | — |
| 25 " "      | 12 " "    | "   | 8  | — | 25 " "        | 12 " "    | "   | 8  | — |
| 25 " "      | 25 " "    | "   | 10 | — | 25 " "        | 25 " "    | "   | 10 | — |
| 50 " "      | 25 " "    | "   | 15 | — | 50 " "        | 25 " "    | "   | 15 | — |
| 50 " "      | 50 " "    | "   | 20 | — | 50 " "        | 50 " "    | "   | 20 | — |
| 100 " "     | 25 " "    | "   | 25 | — | 100 " "       | 25 " "    | "   | 25 | — |
| 100 " "     | 50 " "    | "   | 30 | — | 100 " "       | 50 " "    | "   | 30 | — |
| 100 " "     | 100 " "   | "   | 45 | — | 100 " "       | 100 " "   | "   | 45 | — |

# Bierbäume u. Sträucher, Nadelhölzer, Rosen, Obstsorten.

## Arbres et Arbrisseaux d'ornement, Conifères, Rosiers, Arbres fruitiers.

### Neuheiten, welche das Etablissement in den Handel bringt:

### Nouveautés que l'établissement met au commerce:

#### Prix nets.

Fr. Ct.

#### **Clematis lanuginosa floribunda.** (Froebel & Co.)

Sehr vigoureuse und äußerst reichblühende Sorte, welche wir durch Fecundation von Cl. lanuginosa mit Cl. rubella erzielten. Die Blätter sind ganz wie bei Cl. lanuginosa und theilen sich nur höchst selten. Die Blumen sind von vollkommener Form aus 6, selten aus 5 breiten Petalen gebildet, welche sich mustergültig übereinander legen und die Größe derer der Stammform haben. — Die Farbe ist sehr schön hellblau mit leichtem Anflug von Violett, mit purpurviolettem breiten Mittelfstreifen, welcher später weißlich wird. Rückseite der Petalen weißlich und stark wollig, Knospen ebenfalls wollig.

Variété très-vigoureuse et extrêmement florifère que nous avons obtenue par la fécondation de Cl. lanuginosa avec Cl. rubella. Les feuilles sont toutes semblables à celles de Cl. lanuginosa et ne se divisent que très-rarement. Les fleurs sont de forme modèle, composées de 6, rarement de 5 pétales larges, qui se couvrent sans laisser un intervalle. Ces fleurs sont de la même grandeur et forme irréprobable du type.

La couleur en est d'un très-beau bleu clair légèrement lilacé, chaque pétale orné d'une large médiane pourpre violacé qui, en défleurissant, devient blanchâtre. Les revers des pétales sont blanchâtres et laineux, les boutons également sont tout laineux.

à Stück, la plante 6 —  
3 Pflanzen, 3 plantes 15 —

#### **Clematis lanuginosa Perfection.** (Froebel & Co.)

Wunderschöne Form der Blume, groß vom schönsten malvenviolett, welche Farbe gleichmäßig über die ganze Blume vertheilt ist. Hat stets



6 Petalen, breit, wohl geformt, welche sich sehr schön gegenseitig begrenzen. Wie die Stammform sehr reichblühend. — Wir haben diese Neuheit durch Fecundation von *Cl. lanuginosa* mit *Cl. hybr. splendida* erzogen.

Produit d'une fécondation opérée sur *Cl. lanuginosa* avec *Cl. hybr. splendida*. Les fleurs qui sont d'une forme magnifique, vraiment modèle, à 6 pétales larges, bien superposés, d'un mauve violacé uniforme sont très-grandes. Comme son type cette nouveauté est très-florifère.

à Stück, la plante 6 —

3 Pflanzen, 3 plantes 15 —

### **Thuja occidentalis Bodmeri.** (Froebel & Co.)

Wir haben diese Neuheit letztes Jahr in Köln ausgestellt und ist dieselbe mit *Thuja Lobbii gracillima* und *Juniperus sp. Sierra Nevada* prämirt worden.

Dieselbe wurde von Herrn G. Bodmer in Orange (U. S. A.) aus Samen gezüchtet und uns von diesem Herrn die einzige Pflanze davon übergeben. — Nach mehrjähriger sorgfältiger Prüfung stehen wir nunmehr nicht an, diese Pflanze als eine sehr distincte werthvolle Neuheit zu empfehlen.

Sie wächst pyramidal gedrungen und bildet dichte Büsche von der Form von *Thuja Warreana*. Die Farbe ist schöner, dunkler und saftiger als man es von einer Varietät von *Thuja occidentalis* vermuthen würde und nimmt im Winter nicht die bräunliche Farbe an, welche so viele Coniferen während dieser Jahreszeit verunstaltet. Die Schuppen eines jeden Zweiges sind in 4 Ranten gruppiert, so daß die Zweige ein *Lycopodium*-artiges Aussehen haben und wir wegen dieser charakteristischen Variation schwanken, sie *Thuja quadrangularis* zu nennen.

Wir zweifeln nicht, daß wenn erst bekannt, diese Varietät in allen Baumschulen in Masse vermehrt werden wird. In schönen buschigen Pflanzen abgebbar.

Nous eûmes exposé à Cologne en 1875 cette nouveauté où elle fut médaillée de pair avec *Thuja Lobbii gracillima* et *Juniperus sp. Sierra Nevada*. — Elle fut obtenue de graines par M. G. Bodmer à Orange (Etats-Unis) qui nous en a cédé la plante unique.

Ayant consciencieusement étudié cette plante pendant plusieurs années, nous la pouvons maintenant déclarer une nouveauté très-distincte et méritante.

Le port en est pyramidal trapu, dans le genre de *Thuja Warreana*. Sa couleur est plus verte, plus foncée, plus franche, que celle des autres *Thuja*, et conserve ce beau vert pendant l'hiver où tant d'autres conifères prennent une teinte brunâtre.

Les écailles de chaque ramule sont disposées en 4 arêtes en sorte que les rameaux simulent de certains *Lycopodium* et que nous étions tentés de donner à cette plante le nom de *Th. quadrangularis*.

Nous sommes persuadés que cette nouveauté, une fois connue des amateurs de conifères et des paysagistes, sera propagée en masses dans toutes les pépinières.

Disponibile en belles plantes branchues.

à Stück, la plante 6 —

3 Pflanzen, 3 plantes 15 —

### **Tilia alba var. spectabilis.** (Froebel & Co.)

(*Tilia argentea pendula* var. *spectabilis*.)

Anno 1860 haben wir eine Aussaat von *T. alba* (in dem Handel und den Catalogen meistens unter dem Namen *T. argentea pendula*,



Amerikanische oder Silber-Trauerlinde bekannt) gemacht und daraus eine Anzahl Sämlinge gezogen, welche sich von der Spezies schon in den ersten Jahren bedeutend unterschieden. Wir haben diese Varietät nun seit damals als die auffallendste conservirt und geprüft, ihr Wachsthum, Form und Farbe mit gleich alten Bäumen von *T. alba* unter gleichen Verhältnissen während einer Reihe von Jahren verglichen und stehen nun nach langjährigem Prüfen nicht an, diese Varietät als wahrhaft ausgezeichnete Acquisition dem Handel zu übergeben.

Der Baum wächst rascher als irgend eine andere Linde; wir haben aus 3-jährigen Oculanten schöne fertige Hochstämme von 4—5 cm. Stamm-Durchmesser erzogen, was uns mit *Tilia argentea pendula*, *mississippiensis*, *euchlora*, *argentea* oder *platyphyllos* nie möglich würde.

Die Aeste sind stark, oft 2 M. lang von viel robusterer Structur als bei der Stammform; der Baum hat die so allgemein geschätzte, dichte konische Form der *T. alba*, doch sind die Zweige weniger hängend. Die Rinde ist glatt, hellgrün, nicht filzig. Die Blätter, von ganz ungewöhnlicher Größe, sind von sehr schöner Form, herzförmig mit stark gesägten Rändern, spitz zulaufend, Oberfläche glänzend dunkelgrün wie lackirt, Unterseite weißlich grün.

Sie erreichen an jungen Bäumen meistens die enorme Größe von 18—20 cm. Breite auf 22—24 cm. Länge!

Der Stammdurchmesser unserer Mutterpflanze ist der dreifache der von gleich alten *T. alba*, *mississippiensis* und *platyphyllos*, die Größe der Blätter, deren prächtige Form und glänzende Farbe unterscheiden unsere Züchtung aufs Vortheilhafteste von jeder andern großblättrigen Linde.

Schließlich müssen wir als Vorzug hervorheben, daß die Blätter sich am spätesten entfärben und abfallen. Die Blüthen sind ganz die nämlichen der Stammform und vom nämlichen Wohlgeruch.

Disponibel in 3-jährigen schönen Hochstämmen à Stück 10 —  
3 Stück Fr. 25, 12 Stück 75 —

Cette nouveauté, obtenue dans un semis du Tilleul argenté pleureur fait en 1860, s'est distinguée dès ses premières années par ses qualités remarquables. Nous l'étudions attentivement depuis, nous comparons sa croissance, forme et couleur des feuilles avec celles d'exemplaires de *T. alba* du même âge et nous sommes sûrs de pouvoir maintenant l'offrir au public comme une variété très-remarquable et de tout 1<sup>er</sup> ordre.

Par sa vigueur ce tilleul dépasse tous ses congénères; nous en avons élevé en 3 ans de beaux arbres à tige de 4 à 5 cm. de diamètre, chose impossible dans notre pays avec toutes les autres espèces de Tilleuls connus. Les branches sont fortes, souvent de 2 m. de longueur, d'une structure bien plus robuste que chez le type, à bouts élégamment réfléchis, affectant la même forme compacte et conique tant appréciée du *T. argentea pendula*. L'écorce en est lisse, d'un vert gai; les feuilles, d'une grandeur démesurée, sont de très-belle forme, cordiformes à bords dentées en scie, terminées en pointe aigue, d'un vert noir luisant comme vernissé, à revers d'un vert blanchâtre, rappelant celles du beau *T. euchlora*. Elles atteignent sur de jeunes arbres ordinairement 18 à 20 cm. de largeur sur 22 à 24 cm. de longueur! — Le diamètre du tronc de notre plante-mère est le triple de celui d'exemplaires du type et des autres espèces du même âge. Une qualité de plus est que les feuilles se décolorent et tombent, quand les autres espèces se sont déjà dépouillées.

Les fleurs, aussi abondantes et parfumées que celles du type, n'en diffèrent pas.

Disponible en belles tiges de 3 ans à 10 —  
3 plantes fr. 25, 12 plantes 75 —



# Bierbäume und Sträucher für das freie Land.

## Arbres et Arbrisseaux d'ornement de plein air.

Die mit \* bezeichneten Sorten sind immergrün. Les espèces précédées d'un \* sont à feuilles persistantes ou toujours vertes.

Nieder-    Hoch-  
stämmig   stämmig  
Basse    Haute  
tige.    tige.

la pièce, das Stück Fr. Ct. Fr. Ct.

**Acacia.** (Voir Robinia.)

**Acer, Ahorn, Erable.**

- |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |     |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|----|
| 9. —  | colchicum rubrum, <i>Erable de la Colchide</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | —  | 2   | —  |
|       | Sehr schöne, elegante Sorte, noch wenig verbreitet; die Rinde und Blätter der jungen Triebe sind blutroth.<br>Arbre très-élégant et ornemental dont le bois et les feuilles des jeunes bourgeons sont d'un brillant coloris rouge foncé.                                                                                                                                                                       |   |    |     |    |
| 35. — | Ginnala . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 50 | —   | —  |
|       | Neue sehr schöne Sorte aus der Mandschurei; gegen den Herbst nimmt das Laub eine prachtvolle carminrothe Färbung an wie bei keinem andern Ahorn.<br>Nouvelle espèce très-belle de la Mandchourie; vers l'automne le feuillage prend une magnifique teinte rouge carmin.                                                                                                                                        |   |    |     |    |
| 6. —  | Negundo, <i>Erable à feuilles de frêne, Négondo</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — | 75 | 1   | 50 |
| 7. —  | — fol. arg. variegatis, <i>à feuilles panachées</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | —  | 2   | —  |
|       | Vielleicht der schönste buntblättrige Bierbaum; äußerst effectvoll, sowohl in Gruppen, als Alleen und als Einzelpflanze, und leidet von der Sonne nicht im Geringsten.<br>Magnifique panachure, la plus belle existante, d'un blanc de neige toujours constant et jamais brûlée du soleil. Arbre assez vigoureux, constituant une des plus grandes ressources du paysagiste.                                   |   |    |     |    |
| 14. — | platanoides, <i>Er. plane, Spitzahorn</i> , . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — | —  | 1   | 50 |
| —     | — . . . . . sehr schöne Stämme, très-fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 50 | à 5 | —  |
|       | Für Alleenpflanzungen besonders geeignet.<br>Très-propre à être planté en avenue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |     |    |
| 15. — | — dissectum . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | —  | 2   | 50 |
| 16. — | — laciniatum . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | —  | 2   | 50 |
| 25. — | — Schwedleri . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | —  | 2   | 50 |
|       | Ausgezeichnet schöne Neuheit; die jungen Triebe sind dunkelroth, welche Farbe ziemlich lange anhält, die Blätter groß und schön geformt Im Frühling contrastirt diese Sorte sehr mit den andern Ahornarten.<br>Nouveauté très-remarquable par ses jeunes bourgeons d'un rouge très-vif persistant assez longtemps; de végétation robuste et à grand feuillage. Produit un fort bel effet surtout au printemps. |   |    |     |    |

|     |                                                              | la pièce, das Stück |   | Nieder-<br>stämmig<br>Basse<br>tige.<br>Fr. Ct. | Hoch-<br>stämmig<br>Haute<br>tige.<br>Fr. Ct. |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 20. | — Pseudo-Platanus, <i>Er. Sycomore</i> , Bergahorn . . . . . | —                   | — | 1                                               | 50                                            |
| 21. | — — — foliis aureo-variegatis . . . . .                      | 1                   | — | 2                                               | —                                             |
| 24. | — — — Leopoldi . . . . .                                     | 1                   | — | 2                                               | —                                             |
| 26. | — — — obtusatum, neapolitanum . . . . .                      | 1                   | — | —                                               | —                                             |
| 22. | — — — purpurascens, à feuille pourpre, . . . . .             | —                   | — | 1 50-3                                          |                                               |

Prächtige Varietät; bildet sehr schöne Bäume mit großen breiten Kronen und schöngeformten, großen Blättern. Diese sind auf der Rückseite purpurroth. Für Alleen äußerst empfehlenswerth. Superbe variété; forme de très-beaux arbres au large feuillage à revers pourpre; magnifique ressource pour avenues.

|     |                                |   |   |   |   |
|-----|--------------------------------|---|---|---|---|
| 33. | — pulchrum (S. & Z.) . . . . . | 3 | — | — | — |
|-----|--------------------------------|---|---|---|---|

Neue japanesische Einführung, sehr hart und sehr distinct mit sehr großen dunkelgrünen Blättern. Récente introduction japonaise très-distincte et très-rustique à très-large et beau feuillage.

|     |                                                       |   |   |   |    |
|-----|-------------------------------------------------------|---|---|---|----|
| 13. | — striatum, pensylvanicum, <i>Er. jaspé</i> . . . . . | 1 | — | 2 | 50 |
|-----|-------------------------------------------------------|---|---|---|----|

|     |                                               |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
| 12. | — tataricum, <i>Er. de Tartarie</i> . . . . . | 1 | — | — | — |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|

Kleine Statur; hübsche dunkelgrüne Belaubung, im Herbst mit vielen dunkelrothen Flügelamen untermischt.

Petit arbre à feuillage vert sombre et à nombreux fruits rouges en automne, d'un bel effet.

### **Aesculus, unächte Kastanie, Marronnier d'Inde.**

|    |                                        |   |   |       |  |
|----|----------------------------------------|---|---|-------|--|
| 1. | — Hippocastanum, Roßkastanie . . . . . | — | — | 2 à 5 |  |
|----|----------------------------------------|---|---|-------|--|

|    |                                                          |   |   |       |  |
|----|----------------------------------------------------------|---|---|-------|--|
| 2. | — — flore albo pleno, weißgefüllte Roßkastanie . . . . . | — | — | 2 à 5 |  |
|----|----------------------------------------------------------|---|---|-------|--|

Ebenso werthvoll wie die rothe Kastanie und der gewöhnlichen Roßkastanie weit vorzuziehen. Die Sträucher sind größer, die Blumen dicht gefüllt, von längerer Dauer und bringen keine Früchte, welche im Herbst in Gärten und hauptsächlich in öffentlichen Anpflanzungen so lästig werden. Variété de tout 1<sup>er</sup> ordre, bien préférable au M. blanc ordinaire. Ses thyrses sont bien plus grands, mieux fournis, les fleurs très-pleines sont de longue durée et ne donnent pas de marrons, qui à l'automne sont si désagréables dans les jardins et surtout pour les plantations publiques.

|     |                                                                 |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 12. | — Pavia macrostachya, spicata, <i>P. à longs épis</i> . . . . . | 1 | — | — | — |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|

2—3 Meter hoher Strauch mit langen weißen Rispen; blüht im Juli-August. Ist unbedingt einer der werthvollsten Sträucher. Arbrisseau buissonneux de 2 à 3 m., à longues panicules de fleurs blanches, fleurissant en Juillet-Août: admirable ornement pour les pelouses.

|     |                          |             |   |   |   |
|-----|--------------------------|-------------|---|---|---|
| 14. | — — rosea nana . . . . . | stark, fort | 2 | — | — |
|-----|--------------------------|-------------|---|---|---|

|    |                                                      |   |   |   |    |
|----|------------------------------------------------------|---|---|---|----|
| 8. | — rubicunda, rothe Kastanie, à fleur rouge . . . . . | — | — | 2 | 50 |
|----|------------------------------------------------------|---|---|---|----|

|     |                              |             |   |   |   |
|-----|------------------------------|-------------|---|---|---|
| 10. | — — flore purpureo . . . . . | stark, fort | 2 | — | 3 |
|-----|------------------------------|-------------|---|---|---|

Perfection der vorhergehenden Varietät; größere und dunkler gefärbte Blumenrispen, sowie größere und noch dunkelgrünere Blätter zeichnen diese Sorte vortheilhaft aus. Se distinguent du type par ses thyrses de fleurs d'un rouge plus foncé et par son feuillage plus grand et d'un vert encore plus foncé.



|                                                                                                                                                                                            |                                                             | la pièce, das Stück |      | Nieder-<br>stämmig<br>Basse<br>tige. | Hoch-<br>stämmig<br>Haute<br>tige. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                             |                     |      | Fr. Ct.                              | Fr. Ct.                            |
| 6.                                                                                                                                                                                         | <b>Aesculus</b> rubicunda foliis aureo-marginatis . . . . . | stark, fort         | 1 50 | —                                    | —                                  |
| <b>Alnus, Erle, Aulne.</b>                                                                                                                                                                 |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| 2.                                                                                                                                                                                         | — glutinosa . . . . .                                       | stark, fort         | — 75 | 1 50                                 |                                    |
| 1.                                                                                                                                                                                         | — cordifolia . . . . .                                      |                     | — 75 | —                                    | —                                  |
| 6.                                                                                                                                                                                         | — macrophylla . . . . .                                     |                     | — 75 | —                                    | —                                  |
| <b>Allouchier</b> voir Sorbus Aria.                                                                                                                                                        |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| <b>Althaea frutex</b> , voir Hibiscus syriacus.                                                                                                                                            |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| <b>Amandier</b> , voir Amygdalus.                                                                                                                                                          |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| 3.                                                                                                                                                                                         | <b>Amelanchier</b> vulgaris . . . . .                       |                     | — 50 | —                                    | —                                  |
| 1.                                                                                                                                                                                         | — canadensis, Botryapium . . . . .                          |                     | 1 —  | —                                    | —                                  |
| <b>Amorpha</b> fruticosa . . . . .                                                                                                                                                         |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| <b>Ampelopsis, Cissus, Vigne-vierge.</b> (Siehe Schlingpflanzen.<br>Voir Plantes grimpantes.)                                                                                              |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| <b>Amygdalopsis</b> Lindleyi (Prunus triloba) . . . . .                                                                                                                                    |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| <b>Amygdalus, Mandel, Amandier.</b>                                                                                                                                                        |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| — Persica fl. pl., in mehreren Varietäten, en plusieurs va-<br>riétés . . . . .                                                                                                            |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| <b>Amygdalus Persica foliis atropurpureis, Pêcher</b><br><b>à feuillage pourpre noir et à fruit excellent</b> . . . . .                                                                    |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| Prächtige Neuheit mit dunkelrother Belaubung und Rinde<br>und sehr wohlschmeckenden großen Früchten. Superbe nouveauté<br>américaine à feuillage et écorce pourpre et à fruits excellents. |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| <b>Andromeda, Andromeda,</b> (Siehe Pflanzen für Heide-<br>oder Torferde. Voir Plantes pour terre de bruyère.)                                                                             |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| <b>Anona, Asimina, Papau, Asiminier.</b>                                                                                                                                                   |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| — triloba . . . . .                                                                                                                                                                        |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| <b>Arbre à perruque.</b> (Voir Rhus cotinus.)                                                                                                                                              |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| <b>Arbre de Judée.</b> (Voir Cercis.)                                                                                                                                                      |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| <b>Artemisia</b> Abrotanum (Citronelle) . . . . .                                                                                                                                          |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| <b>Aristolochia.</b> (Siehe Schlingpflanzen. Voir Plantes grim-<br>pantes.)                                                                                                                |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| <b>Aubépine.</b> (Voir Cratægus.)                                                                                                                                                          |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| * <b>Aucuba</b> japonica punctata, <i>A. ordinaire</i> . . . . .                                                                                                                           |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| * — — maculata mascula . . . . .                                                                                                                                                           |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| <b>Azalea pontica, Azalées de pleine terre.</b> (Siehe Pflanzen<br>für Heideerde.) Voir Plantes de terre de bruyère.)                                                                      |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| * <b>Baccharis</b> halimifolia . . . . .                                                                                                                                                   |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| <b>Berberis, Sauerdorn, Epine-vinette.</b>                                                                                                                                                 |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| *11.                                                                                                                                                                                       | — Aurahuacensis . . . . .                                   |                     | — 75 | —                                    | —                                  |
| * 4.                                                                                                                                                                                       | — canadensis . . . . .                                      |                     | — 50 | —                                    | —                                  |
| * 8.                                                                                                                                                                                       | — glaucescens . . . . .                                     |                     | — 75 | —                                    | —                                  |
| *10.                                                                                                                                                                                       | — Neubertii . . . . .                                       |                     | — 75 | —                                    | —                                  |
| 1.                                                                                                                                                                                         | — vulgaris . . . . .                                        |                     | — 50 | —                                    | —                                  |
| 2.                                                                                                                                                                                         | — — atropurpurea . . . . .                                  |                     | — 50 | —                                    | —                                  |
| <b>Betula alba fol. purpureis, Blutbirke.</b>                                                                                                                                              |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| <b>Bouleau blanc à feuilles pourpres</b> . . . . .                                                                                                                                         |                                                             |                     |      |                                      |                                    |
| Dieser neue Zierbaum ist unstreitig eine der Varietäten,<br>welche lange Jahre nach ihrem Erscheinen im Handel stets<br>gleich gesucht und geschätzt bleiben werden. Die Blätter haben     |                                                             |                     |      |                                      |                                    |

Nieder-    Hoch-  
stämmig   stämmig  
Basse    Haute  
tige.    tige.  
Fr. Ct.   Fr. Ct.

la pièce, à Stück  
dieselbe Färbung wie die Blutbuche. — Ce nouvel arbre d'ornement restera pendant des années encore l'une des nouveautés que tout le monde voudra acquérir pour son jardin et que tous les amateurs d'arbres et d'arbustes à feuilles colorées apprécieront beaucoup. Les feuilles ont entièrement la même nuance que celles du Hêtre pourpre.

**Betula, Birke, Bouleau.**

|    |                               |   |    |   |    |
|----|-------------------------------|---|----|---|----|
| 1. | — alba, B. blanc . . . . .    | — | 50 | 1 | 50 |
| 8. | — — fastigiata . . . . .      | 2 | 50 | — | —  |
| 2. | — — laciniata . . . . .       | — | —  | 3 | —  |
| 7. | — — pendula elegans . . . . . | 2 | 50 | — | —  |
| 3. | — — tristis . . . . .         | — | —  | 3 | —  |
| 9. | — — nigra . . . . .           | — | 75 | — | —  |
| 6. | — — papyracea . . . . .       | — | —  | 2 | —  |

**Bignonia.** (Siehe Schlingpflanzen. Voir Pl. grimpantes.)

**Boule-de-neige.** (Voir Viburnum Opulus sterile).

**Broussonetia, Papiermaulbeerbaum,**


|    |                                         |   |    |   |   |
|----|-----------------------------------------|---|----|---|---|
| 1. | — papyrifera, Mûrier à papier . . . . . | — | 50 | — | — |
|----|-----------------------------------------|---|----|---|---|

**Buis, voir Buxus.**

**Buisson-Ardent, voir Mespilus pyracantha.**

**Buxus, Buchs, Buis.**

|       |                                                        |   |    |   |    |    |
|-------|--------------------------------------------------------|---|----|---|----|----|
| * 1.  | — arborescens, baumartiger Buchs, B. en arbe . . . . . | — | 75 | à | 3  | —  |
| * 2.  | — — fol. argenteo-marg. . . . .                        | 1 | 50 | à | 3  | —  |
| * 4.  | — — fol. aureo-var. . . . .                            | 1 | 50 | à | 3  | —  |
| * 15. | — — Handsworthii . . . . .                             | 2 | —  | à | 3  | —  |
| * 5.  | — — myrthifolia glauca . . . . .                       | 1 | 50 | à | 4  | —  |
| * 6.  | — — rotundifolia macrophylla . . . . .                 | 2 | —  | à | 4  | —  |
| * 13. | — — latifolia bullata . . . . .                        | 2 | —  | à | 3  | —  |
| * 11. | — balearica, B. de Mahon . . . . .                     | 1 | —  | à | 2  | —  |
| * 14. | — japonica microphylla fol. arg.-marg. . . . .         | — | —  | 2 | 50 | —  |
| * 7.  | — sinensis longifolia . . . . .                        | 2 | —  | à | 3  | —  |
| * 8.  | — — rotundifolia . . . . .                             | 2 | —  | à | 3  | —  |
| * 9.  | — suffruticosa, B. à bordures . . . . .                | — | —  | 1 | 50 | —  |
| * 10. | — — aurea . . . . .                                    | 1 | 50 | à | 2  | 50 |

 Sämmtliche Buchs gedeihen in jedem Boden und in jeder Lage, besonders sind dieselben geeignet, Lücken unter großen Bäumen auszufüllen, unter welchen andere Sträucher nicht mehr fortkommen. Les Buis viennent à toutes les expositions et dans tous les terrains; ils sont surtout très-propres à garnir le dessous des grands arbres.

|                  |                     |   |   |   |   |
|------------------|---------------------|---|---|---|---|
| <b>Calophaca</b> | wolgarica . . . . . | 1 | — | 2 | — |
|------------------|---------------------|---|---|---|---|

**Calycanthus, Gewürzstrauch, Calycanthe.**

|    |                                                             |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 1. | — floridus, C. Pompadour . . . . .                          | 1 | — | — | — |
| 2. | — — glaucus . . . . .                                       | 1 | — | — | — |
| 4. | — — nanus . . . . .                                         | 1 | — | — | — |
| 3. | — macrophyllus, occidentalis, C. de la Californie . . . . . | 1 | — | — | — |

**Caprifolium.** Siehe Lonicera unter „Schlingpflanzen“; voir Lonicera sous „Plantes grimpantes“.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | Nieder-<br>stämmig<br>Basse<br>tige. |    | Hoch-<br>stämmig<br>Haute<br>tige. |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | la pièce, à Stück                    |    | Fr. Ct. Fr. Ct.                    |    |
| <b>Caragana, Caragane.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                      |    |                                    |    |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — arborescens . . . . .                                            | —                                    | 50 | —                                  | —  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — — pendula . . . . .                                              | —                                    | —  | 1                                  | 50 |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — argentea (Halimodendron) . . . . .                               | 1                                    | —  | 1                                  | 50 |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Chamlagu . . . . .                                               | 1                                    | —  | 1                                  | 50 |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — frutescens . . . . .                                             | 1                                    | —  | —                                  | —  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — glomerata . . . . .                                              | 1                                    | —  | 1                                  | 50 |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — gracilis . . . . .                                               | 1                                    | —  | 1                                  | 50 |
| <b>Carpinus, Hagebuche, Charme.</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                      |    |                                    |    |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                             | betulus . . . . .                                                  | —                                    | 50 | —                                  | —  |
| <b>Castanea, echte Kastanie, Chataignier.</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      |    |                                    |    |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vesca . . . . .                                                    | 1                                    | 50 | 2                                  | 50 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Catalpa</b> Kämpferii, pumila . . . . .                         | —                                    | 75 | —                                  | —  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — syringæfolia, Katalpe . . . . .                                  | —                                    | 75 | 1                                  | 50 |
| <b>Ceanothus, Céanothe.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                      |    |                                    |    |
| Alle diese Ceanothus blühen den ganzen Sommer bis spät in den Herbst fortwährend und sind deshalb sehr zur Anpflanzung von sonnigen Gruppen zu empfehlen. Tous ces Céanothes fleurissent sans interruption pendant tout l'été et l'automne et méritent de trouver une place dans tout jardin. |                                                                    |                                      |    |                                    |    |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — americanus . . . . .                                             | —                                    | 50 | —                                  | —  |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Arnouldi . . . . .                                               | 1                                    | —  | —                                  | —  |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Gloire de Versailles . . . . .                                   | 1                                    | —  | —                                  | —  |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Marie Simon . . . . .                                            | 1                                    | —  | —                                  | —  |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Président Reveil . . . . .                                       | 1                                    | —  | —                                  | —  |
| 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Theodor Frœbel (Frœbel u. Comp. 1872) . . . . .                  | 1                                    | —  | —                                  | —  |
| <b>Celtis, Zürgelstrauch, Micocoulier.</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                      |    |                                    |    |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                             | australis, M. de Provence . . . . .                                | —                                    | —  | 2                                  | 50 |
| Sehr empfehlenswerther Zierbaum mit schöner Belaubung und zierlich hängenden Zweigen. Arbre très-méritant, à beau feuillage d'un vert gai et à rameaux gracieusement inclinés.                                                                                                                |                                                                    |                                      |    |                                    |    |
| <b>Cerasus, Kirsche, Cérisier.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                      |    |                                    |    |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Avium fl. pl., gefüllte Kirsche . . . . .                          | —                                    | 75 | 1                                  | 50 |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mahalep, Saint-Lucie, türkische Weichsel . . . . .                 | —                                    | 50 | —                                  | —  |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Padus, Merisier à grappe, Traubenkirsche . . . . .                 | —                                    | 50 | 1                                  | 50 |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                             | virginiana, Prunus serotina, spätblühende Traubenkirsche . . . . . | 1                                    | —  | —                                  | —  |
| <b>Cercis, Judasbaum, Gänier.</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                      |    |                                    |    |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — canadensis . . . . .                                             | ächt, vrai                           | 1  | —                                  | —  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — japonica, sinensis . . . . .                                     | 1                                    | 50 | —                                  | —  |
| Zwei prächtige Sträucher, noch selten, welche allgemeine Verbreitung verdienen. Deux espèces magnifiques encore rares.                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                      |    |                                    |    |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Siliquastrum, Arbre de Judée . . . . .                           | 50 Ct. à                             | —  | 75                                 | —  |
| <b>Cerisiers d'ornement.</b> (Voir Cerasus, ci-dessus.)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                      |    |                                    |    |
| <b>Chænomeles.</b> (Voir Cydonia.)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                      |    |                                    |    |
| <b>Chalef.</b> (Voir Elæagnus.)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                      |    |                                    |    |
| <b>Chamæcerasus (Lonicera), Sedenkirsche, Chamécérisier.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                      |    |                                    |    |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — alpigena . . . . .                                               | —                                    | 50 | —                                  | —  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — cœrulea . . . . .                                                | —                                    | 50 | —                                  | —  |

|     |   |                                     | Nieder-<br>stämmig<br>Basse<br>tige. | Hoch-<br>stämmig<br>Haute<br>tige. |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|     |   | la pièce, das Stück                 | Fr. Ct.                              | Fr. Ct.                            |
| 3.  | — | discolor, serotina . . . . .        | — 50                                 | — —                                |
| 15. | — | Ledebourii . . . . .                | — 50                                 | — —                                |
| 18. | — | Philomelæ (Xylosteum) . . . . .     | — 50                                 | — —                                |
| 16. | — | Standishi, fragrantissima . . . . . | — 50                                 | — —                                |
| 6.  | — | tatarica . . . . .                  | — 50                                 | — —                                |

**Chêne.** (Voir Quercus.)

**Chèvre-feuille (Lonicera).** (Voir Pl. grimpantes.)

**Cladrastis tinctoria.** Siehe (voir) Virgilia lutea.

**Clematis, Clématite.** (Siehe Schlingpflanzen.) (Voir Plantes grimpantes.)

**Coignassier.** (Voir Cydonia.)

**Colutea, Blasenstrauch, Baguenaudier.**

— arborescens . . . . . — 50 — —

**Copal d'Amérique.** (Voir Liquidambar.)

**Corchorus, Corète du Japon (Kerria).**

1. — japonica fl. pl. . . . . — 50 — —

2. — fol. arg. marg. . . . . — 50 — —

**Cormier.** (Voir Sorbus domestica.)

**Cornus, Hartriegel, Cornouiller.**

1. — alba . . . . . — 50 — —

2. — alternifolia . . . . . — 75 — —

5. — coerulea . . . . . — 50 — —

4. — mascula, Kornelkirsche, Cornouiller mâle . . . . . — 75 1 50

8. — foliis argenteo-marginatis . . . . . 1 — 2 50

Unstreitig einer der schönsten buntblättrigen Sträucher, die es gibt; die großen Blätter sind mit breitem weißem Rand geschmückt und halten die stärkste Sonne unbeschädigt aus.

Sans contredit une des plus belles panachures qui existent; feuilles largement et très-constamment marginées de blanc, résistant très-bien au grand soleil.

9. — sibirica . . . . . — 75 — —

6. — stricta . . . . . — 50 — —

**Coronilla Emerus** . . . . . — 50 — —

**Corylopsis spicata** (S. et Z.) Scheinhasel . . . . . 2 — — —

Neue Einführung aus Japan. Große wohlgeformte Blätter, grau-grün, auf der Rückseite weißlich; im ersten Frühling in langen gelben Aehren blühend. Introduction récente du Japon. Grandes feuilles bien formées, à revers glauque; remarquable par les longs épis floraux jaunes qui paraissent dès le mois de février.

**Corylus, Haselnuß, Noisetier.**

5. — Avellana, großfrüchtige, in verschiedenen besten Sorten, à gros fruits en plusieurs meilleures variétés 1 — — —

2. — — atropurpurea, Blutnuß mit dunkelrothem Blatt, N. pourpre . . . . . 1 — — —

3. — — laciniata, N. à feuille laciniée . . . . . 1 — — —

13. — — Merveille de Bollwiller . . . . . 1 50 — —

16. — — Louis Berger . . . . . 2 — — —



|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | Nieder-<br>stämmig<br>Basse<br>tige. |           | Hoch-<br>stämmig<br>Haute<br>tige. |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | la pièce, à Stüd                     |           | Fr. Ct. Fr. Ct.                    |        |
| 4.                                                                                                                                                                                               | <b>Corylus</b> Colurna, Byzantina . . . . .                                          | 1                                    | —         | —                                  | —      |
| Einer der schönstbelaubten Zierbäume.<br>L'un des plus beaux arbres d'ornement.                                                                                                                  |                                                                                      |                                      |           |                                    |        |
| <b>Cotoneaster</b> , Felsenmispel.                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                      |           |                                    |        |
| * 2.                                                                                                                                                                                             | — buxifolia . . . . .                                                                | 12 Stüd, les douze                   | Fr. 7. 50 | —                                  | 75 — — |
| * 19.                                                                                                                                                                                            | — pyracantha, Feuerbusch, Buisson-ardent . . . . .                                   | —                                    | 75        | —                                  | —      |
| (Wird auch unter Mespilus und Crataegus rangirt. On range cet arbuste également dans les Mespilus et Crataegus).                                                                                 |                                                                                      |                                      |           |                                    |        |
| * 7.                                                                                                                                                                                             | — Simondsii . . . . .                                                                | 12 Stüd, les douze                   | Fr. 10 —  | 1                                  | — — —  |
| Schöner immergrüner Strauch, bedeckt sich im Spätherbst mit corallrothen Beeren. Sehr empfehlenswerth. Bel arbuste toujours vert, se couvrant à l'automne de baies rouge corail.                 |                                                                                      |                                      |           |                                    |        |
| <b>Crataegus</b> , Dorn, Epine.                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                      |           |                                    |        |
| 2.                                                                                                                                                                                               | — Calpodendron, latifolia (Mespilus leucophoeos) . . . . .                           | —                                    | 75        | —                                  | —      |
| 1.                                                                                                                                                                                               | — coccinea (Mespilus) . . . . .                                                      | —                                    | 75        | 2                                  | —      |
| 7.                                                                                                                                                                                               | — Crus galli, lucida (Mespilus) . . . . .                                            | —                                    | 75        | 2                                  | —      |
| 29.                                                                                                                                                                                              | — elliptica (Mespilus) . . . . .                                                     | —                                    | 75        | —                                  | —      |
| *                                                                                                                                                                                                | — glabra (Photinia serrulata) . . . . .                                              | 1                                    | —         | —                                  | —      |
| 6.                                                                                                                                                                                               | — germanica macrocarpa, (Mesp.) großfrüchtige Mispel, Néflier à gros fruit . . . . . | 1                                    | —         | 2                                  | —      |
| 8.                                                                                                                                                                                               | — grandiflora (Mesp.) großblumige Scheinmispel . . . . .                             | —                                    | 75        | 1                                  | 50     |
| 4.                                                                                                                                                                                               | — Layii, californica (Mespilus pinnatifida) . . . . .                                | —                                    | 75        | —                                  | —      |
| 25.                                                                                                                                                                                              | — nigricans (Mesp. melanocarpa) . . . . .                                            | —                                    | 75        | —                                  | —      |
| 26.                                                                                                                                                                                              | — orientalis (Mesp.) . . . . .                                                       | —                                    | 75        | —                                  | —      |
|                                                                                                                                                                                                  | — oxyacantha, monogyna, Weißdorn, Aubépine . . . . .                                 | —                                    | 50        | —                                  | —      |
| 12.                                                                                                                                                                                              | — — flore albo pleno, Aubépine à fleur blanche pleine . . . . .                      | —                                    | 75        | —                                  | —      |
| 13.                                                                                                                                                                                              | — — flore rubro pleno, Aubépine à fleur rouge pleine . . . . .                       | —                                    | 75        | 2                                  | —      |
| Diese beiden, weiß und roth gefüllten Kreuzdorn gehören stets zu den schönsten Zierbäumen.<br>Ces deux Aubépines n <sup>r</sup> 12 et 13 se rangent parmi les plus beaux arbrisseaux d'ornement. |                                                                                      |                                      |           |                                    |        |
| 14.                                                                                                                                                                                              | — — flore puniceo, Aubépine à fleur écarlate . . . . .                               | —                                    | 75        | 2                                  | —      |
| 15.                                                                                                                                                                                              | — — fl. puniceo pleno, Aubépine à fleur écarlate pleine . . . . .                    | 1                                    | —         | 2                                  | —      |
| Prächtige Neuheit, große dichtgefüllte leuchtend carminrothe Blumen; sollte in keinem Garten fehlen.<br>Magnifique variété à grandes fleurs pleines du plus bel écarlate.                        |                                                                                      |                                      |           |                                    |        |
| 17.                                                                                                                                                                                              | — — fastigiata . . . . .                                                             | —                                    | 75        | —                                  | —      |
| 30.                                                                                                                                                                                              | — — splendens . . . . .                                                              | —                                    | 75        | —                                  | —      |
| 9.                                                                                                                                                                                               | — populifolia, acerifolia, corallina (Mesp. cordata) . . . . .                       | —                                    | 75        | —                                  | —      |
| 5.                                                                                                                                                                                               | — prunifolia (Mesp.) . . . . .                                                       | —                                    | 75        | —                                  | —      |
| * 19.                                                                                                                                                                                            | — pyracantha (Cotoneaster, Mespilus) Feuerbusch, Buisson-ardent . . . . .            | —                                    | 75        | —                                  | —      |
| 31.                                                                                                                                                                                              | — salicifolia (Mesp.) . . . . .                                                      | —                                    | 75        | —                                  | —      |
| 22.                                                                                                                                                                                              | — Sesterianum (Mesp.) . . . . .                                                      | —                                    | 75        | —                                  | —      |
| 27.                                                                                                                                                                                              | — succulenta, sanguinea (Mesp. glandulosa) . . . . .                                 | —                                    | 75        | —                                  | —      |
| <b>Cydonia</b> , Quitte, Coignassier.                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                      |           |                                    |        |
| 2.                                                                                                                                                                                               | — japonica (Pyrus jap., Chænomeles), C. du Japon . . . . .                           | —                                    | 75        | —                                  | —      |
| 4.                                                                                                                                                                                               | — — alba . . . . .                                                                   | —                                    | 75        | —                                  | —      |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | la pièce, à Stück |         | Nieder-<br>stämmig<br>Bassé<br>tige | Hoch-<br>stämmig<br>Haute<br>tige. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Fr. Ct.           | Fr. Ct. |                                     |                                    |
| 24.                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Cydonia japonica alba grandiflora plena</b> (Fr. & Co.) . . . | 1 50              | — —     |                                     |                                    |
| Diese wie die folgenden mit (Fr. & Co.) bezeichneten Varietäten wurden von uns gezüchtet und 1871 in den Handel gebracht. Wir liefern dieselben sämtlich in starken wurzel-<br>ächten Pflanzen. — Obige Sorte ist großblumig, reinweiß und gut gefüllt. |                                                                  |                   |         |                                     |                                    |
| Celle comme les variétés suivantes marquées (Fr. & Co.) sont les produits de notre établissement et mises au com-<br>merce en 1871. Nous les livrons toutes en fortes plantes, franc de pied. —                                                         |                                                                  |                   |         |                                     |                                    |
| La variété ci-dessus est à fleur large d'un blanc pur et et très-pleine.                                                                                                                                                                                |                                                                  |                   |         |                                     |                                    |
| 19.                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Cydonia japonica alba semi-plena</b> (Fr. & Co.) . . .        | 1 50              | — —     |                                     |                                    |
| Weiß, im Verblühen rosa, ziemlich stark gefüllt, extra.<br>Blanc, passant au rose clair en défleurissant, fleur bien double, extra.                                                                                                                     |                                                                  |                   |         |                                     |                                    |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                     | — — <b>atrococcinea semi-plena</b> (Fr. & Co.) . . .             | 1 —               | — —     |                                     |                                    |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                      | — — <b>atrosanguinea</b> . . .                                   | — 75              | — —     |                                     |                                    |
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                     | — — <b>plena</b> (Fr. & Co.) . . .                               | 1 50              | — —     |                                     |                                    |
| Blume dunkelblutroth, groß, wohlgeformt, gefüllt und sehr reichblühend; Busch niedrig und gedrungen.<br>Fleur double, grande, bien faite, rouge sang foncé; plante naine et touffue.                                                                    |                                                                  |                   |         |                                     |                                    |
| 18.                                                                                                                                                                                                                                                     | — — <b>cardinalis</b> . . .                                      | 1 —               | — —     |                                     |                                    |
| Große, wohlgeformte, leuchtend zinnoberrothe Blume.<br>Grande fleur bien faite, rouge minium très-vif.                                                                                                                                                  |                                                                  |                   |         |                                     |                                    |
| 20.                                                                                                                                                                                                                                                     | — — <b>eximia</b> (Fr. & Co.) . . .                              | 1 —               | — —     |                                     |                                    |
| Neue Färbung. Hellweinroth, großblumig und sehr reich-<br>blühend. Nouvelle couleur, rouge vineux clair, grande fleur, très-florifère.                                                                                                                  |                                                                  |                   |         |                                     |                                    |
| 22.                                                                                                                                                                                                                                                     | — — <b>rosea plena</b> (Fr. & Co.) . . .                         | 2 —               | — —     |                                     |                                    |
| Rosa, dichtgefüllt, reichblühend, extra.<br>Fleur très-double, rose; florifère, extra.                                                                                                                                                                  |                                                                  |                   |         |                                     |                                    |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                     | — — <b>rubra grandiflora</b> . . .                               | 1 —               | — —     |                                     |                                    |
| 23.                                                                                                                                                                                                                                                     | — — <b>sanguinea plena</b> (Fr. & Co.) . . .                     | 1 50              | — —     |                                     |                                    |
| 25.                                                                                                                                                                                                                                                     | — — — <b>multiflora</b> (Fr. & Co.) . . .                        | 1 50              | — —     |                                     |                                    |
| 17.                                                                                                                                                                                                                                                     | — — <b>semi-plena</b> . . .                                      | 1 —               | — —     |                                     |                                    |
| 21.                                                                                                                                                                                                                                                     | — — <b>versicolor semi-plena</b> (Fr. & Co.) . . .               | 1 50              | — —     |                                     |                                    |
| Die Blumen sind oft ganz weiß, oft ganz rosa oder weiß mit rosa untermischt, immer aber gut gefüllt.<br>Les fleurs sont parfois blanches, parfois roses ou blanches mêlées de rose, et toujours bien pleines.                                           |                                                                  |                   |         |                                     |                                    |
| — <b>vulgaris</b> , Quitte, <i>coignassier ordinaire</i> . . .                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                   |         |                                     |                                    |
| — — <b>Apfelquitte</b> , <i>C. pomme</i> . . .                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                   |         |                                     |                                    |
| — — <b>Birnenquitte</b> , <i>C. poire</i> . . .                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                   |         |                                     |                                    |
| <b>Cytisus, Bohnenbaum, Cytise.</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                   |         |                                     |                                    |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                     | — <b>alpinum</b> . . .                                           | — 50              | — —     |                                     |                                    |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                      | — <b>elongatus</b> . . .                                         | — 50              | — —     |                                     |                                    |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                      | — <b>Laburnum</b> , Goldregen, <i>faux-ébénier</i> . . .         | — 50              | 1 50    |                                     |                                    |



|     |                                            | Nieder-<br>stämmig<br>Basse<br>tige. |                  | Hoch-<br>stämmig<br>Haute<br>tige. |      |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|------|
|     |                                            | Fr. Ct.                              |                  | Fr. Ct.                            |      |
|     |                                            | la pièce, à Stüd                     |                  |                                    |      |
| 7.  | <b>Cytisus Laburnum Adami</b>              | 1                                    | —                | 1                                  | 50   |
| 17. | — — <b>Alschingeri</b>                     | 1                                    | —                | 1                                  | 50   |
| 9.  | — — <b>pendulum</b>                        | —                                    | —                | 1                                  | 50   |
| 8.  | — — <b>quercifolium</b>                    | 1                                    | —                | 1                                  | 50   |
| 16. | — — <b>sessilifolium</b>                   | 1                                    | —                | 1                                  | 50   |
| 18. | — — <b>Watereri</b>                        | 1                                    | —                | 1                                  | 50   |
|     | — <b>nigricans (Lembotropis nigricans)</b> | —                                    | 50               | —                                  | —    |
|     | — <b>purpureus</b>                         | 12 Stüd,                             | les douze Fr. 6. | —                                  | 75 — |

Sehr hübscher und viel zu wenig verbreiteter kleiner Strauch, äußerst reichblühend. Als Einfassung von sonnigen Gebüschgruppen, für Felsenpflanzungen zc. sehr zu empfehlen.

Petit arbuste extrêmement gracieux et florifère, bien trop-peu apprécié. Très-recommandable en rocailles, en talus, ou mis en bordure des massifs d'arbustes au grand soleil.

|   |                                                  |   |    |   |   |
|---|--------------------------------------------------|---|----|---|---|
| — | <b>sessilifolius (Lembotropis sessilifolius)</b> | — | 50 | — | — |
| — | <b>Weldeni (Laburnum ramentaceum)</b>            | — | 75 | — | — |

**Daphne, Seidelbast.**

|   |                                            |   |    |   |   |
|---|--------------------------------------------|---|----|---|---|
| * | — <b>Laureola</b>                          | — | 75 | — | — |
|   | — <b>Mezereum, Seidelbast, Bois gentil</b> | 1 | —  | — | — |

|  |                                           |   |   |   |   |
|--|-------------------------------------------|---|---|---|---|
|  | <b>Desmodium racemosum, penduliflorum</b> | 1 | — | — | — |
|--|-------------------------------------------|---|---|---|---|

**Deutzia, Deutzie.**

|    |                                                    |   |    |   |   |
|----|----------------------------------------------------|---|----|---|---|
| 2. | — <b>crenata</b>                                   | — | 50 | — | — |
| 3. | — — <b>flore pleno, D. à fleur pleine</b>          | — | 50 | — | — |
| 9. | — — <b>candidissima plena (Fr. &amp; Co. 1869)</b> | — | 50 | — | — |
| 7. | — <b>Fortunei</b>                                  | — | 50 | — | — |
| 4. | — <b>gracilis</b>                                  | — | 50 | — | — |
| 5. | — — <b>fol. aur. marg.</b>                         | 1 | 50 | — | — |

**Diervilla. Siehe (voir) Weigelia.**

|  |                                   |   |        |   |   |
|--|-----------------------------------|---|--------|---|---|
|  | <b>Dimorphanthus mandshuricus</b> | — | 50 à 2 | — | — |
|--|-----------------------------------|---|--------|---|---|

Der *Aralia japonica* ähnlich, aber robuster. Sehr schöne Einzelpflanze in den Rasen. Analogue à l'*Aralia chinensis*, mais plus robuste. Très-belle plante à isoler sur les pelouses.

**Diospyros, Lotuspflaume, Plaqueminier.**

|   |                            |     |    |   |   |
|---|----------------------------|-----|----|---|---|
| — | <b>Lotus, Pl. d'Italie</b> | —   | 75 | — | — |
| — | <b>Kaki var. costata</b>   | 6 à | 8  | — | — |
| — | <b>— var. Mazeli</b>       | 8 à | 10 | — | — |

Neuer aus Japan importirter baumartiger Strauch, welcher sowohl als Bierbaum, wie als Obstsorte vom größten Interesse und Werth zu werden verspricht.

Die Früchte sind groß wie recht große Aprikosen, vom schönsten Orangeroth. Dieselben müssen wie Mispeln spät gepflückt werden und gelangen erst im November und Dezember zur völligen Reife. Sie werden alsdann weich und durchsichtig wie Quittengelée; das Fleisch ist orangeroth, durchsichtig, süß und von sehr angenehmem, mispelähnlichem Geschmack. — Wenn somit die Frucht auch nicht zu den feinsten gerechnet werden kann, so ist die Größe, schöne Form und prächtige Farbe derselben so überraschend, daß wir diese Neuheit zum

Nieder-    Hoch-  
stämmig   stämmig  
Basse    Haute  
tige.    tige.  
Fr. Ct.   Fr. Ct.

Besten zählen, was in den letzten Jahren in Biergehölzen eingeführt worden ist.

Die Diospyros gehören zu den Ebenholzbäumen und ist D. Kaki das japanesische Ebenholz, welches daselbst zu den feinsten Schreiner- und Drechslerarbeiten verwendet wird.

Diese Sorte, deren schöne und große Blätter sehr denen der Magnolia Soulangeana ähneln, ist im Klima von Paris seit vielen Jahren als vollkommen hart befunden, somit für unser Klima passend.

Arbrisseau tout nouveau introduit du Japon, qui promet devenir aussi précieux comme arbre fruitier que d'ornement.

Les fruits du même volume que de très-beaux abricots, sont, étant mûrs, d'un magnifique rouge orangé. La chair, rouge orangé à la complète maturité, devient alors presque siropeuse, sucrée, très-agréable à manger.

Les fruits mûrissent vers la fin de novembre et se prolongent pendant longtemps. Comme les nêfles ils doivent être cueillis tard et ne sont mangeables qu'en étant devenus tout mous, pulpeux et transparents comme de la gelée de coings. Ces fruits restent sur l'arbre très-longtemps après la chute des feuilles.

Ces dernières sont grandes, ovales, coriaces, épaisses, ressemblant à celles du Magnolia Soulangeana.

Cette espèce reconnue parfaitement rustique dans le climat de Paris depuis plusieurs années, sera donc une excellente acquisition pour nos jardins.

— virginiana. Pl. de Virginie . . . . . — 75 — —

**Elaeagnus, Selweide, Chalef.**

2. — angustifolia . . . . . — 50 — —

1. — argentea . . . . . — 50 — —

10. — edulis, mit eßbaren Früchten, à fruit comestible . . . 1 — — —

Halbimmergrüner Strauch, sehr hart, überdeckt sich im Frühling mit wohlriechenden Blümchen, auf welche sehr zierliche rothe Beeren folgen, welche durch Form und Geschmack an die Cornelfirsche erinnern.

Arbuste à feuillage semi-persistent, très-rustique, se couvrant au printemps de jolies petites fleurs blanches odorantes, aux quelles succèdent de charmants fruits d'un joli rouge transparent, ressemblant par leur aspect et leur saveur à des Cornouilles.

\* 6. — pungens fol. aureo-marg. . . . . 2 — — —

\* 5. — macrophylla (Sieboldi) fol. aureo-marg. . . . . 2 50 — —

\* 9. — Simonii . . . . . 1 50 — —

**Epine, voir Crataegus.**

**Epine-Vinette, voir Berberis.**

**Erable, voir Acer.**

**Erica, Calluna.** (Siehe Pflanzen für Heideerde.) Voir Plantes de terre de bruyère).



Nieder-  
stämmig  
Basse  
tige.  
Hoch-  
stämmig  
Haute  
tige.  
la pièce, à Stück Fr. Ct. Fr. Ct.

\***Evonymus radicans** } 12 Stück, les douze Fr. 5 — — 75 — —  
\* — fol. argenteo-marg. }

**Fagus, Buche, Hêtre, Fayard.**

11. — americana, castaneifolia . . . . . — — 2 50  
— sylvatica, Rothbuche, *H. commun*, stark, fort . . . . . 1 — 2 —  
4 — — atropurpurea, Blutbuche, *H. pourpre* . . . . . 1 50 2 50  
12 Stück. les douze 15 — 25 —  
8. — — — pendula, Trauer-Blutbuche, *H. pourpre pleureur* . . . . . 2 50 4 —  
5. — — asplenifolia, laciniata, geschlitzblättrige Buche, *H. à*  
*feuilles de fougère* . . . . . 2 — 2 50

**Faux-Ebénier**, voir *Cytisus Laburnum*.

**Févier**, voir *Gleditschia*.

2. **Forsythia suspensa** . . . . . — 50 — —  
1. — viridissima . . . . . — 50 — —

**Fraxinus, Esche, Frêne.**

— excelsior . . . . . — — 1 50  
6. — — pendula . . . . . — — 2 —  
Diverse schöne Sorten, en diverses belles variétés . . . . . 1 — 2 —  
14. — *Ornus florifera* . . . . . stark, fort 1 — — —

**Genista, Ginster, Genêt.**

— juncea (*Spartium*) . . . . . — 50 — —  
— tinctoria . . . . . — 50 — —

**Gleditschia, Gleditschie, Févier.**

5. — sinensis . . . . . — — 1 50  
1. — triacanthos, *F. d'Amérique* . . . . . — 50 1 50  
3. — — inermis . . . . . — 75 1 50  
2. — — macrocarpa . . . . . 1 — — —  
4. — — Bujoti pendula . . . . . — — 2 50

Noch neuer, seltener und sehr eleganter Trauerbaum, mit  
zarter mimosen-ähnlicher Belaubung. Arbre pleureur encore  
nouveau, rare et très-élégant à feuillage ressemblant beau-  
coup à celui des Mimosa.

**Glycine**, siehe Schlingpflanzen, voir Plantes grimpantes.

**Grisard**, voir *Populus alba*.

**Groseilliers d'ornement**, voir *Ribes*.

**Gymnocladus, Geweihbaum.**

— canadensis, dioicus, *Chicot du Canada*, Bonduc . . . . . 1 — 2 50

**Hedera** schlingende, **Lierres** grimpants, siehe Schlingpflanzen,  
voir Plantes grimpantes

**Hedera arborea, baumartiges Epheu, Lierre en**  
**arbre.**

\*25. — helix algeriensis arborea . . . . . 3 à 10 —  
\*24. — — chrysocarpa arborea . . . . . 3 à 10 —  
\* 3. — — fol. marg arborea . . . . . 3 à 10 —  
\*21. — — lutea (densa) arborea . . . . . 3 à 10 —  
\*23. — — Rœgnieriana arborea . . . . . 3 à 10 —  
\*26. — — tricolor arborea . . . . . 3 à 10 —

Die hier angeführten Epheusorten bilden dichte kugelige  
Büsche und schlingen gar nicht, können daher mit Vortheil

Nieder-  
stämmig  
Basse  
tige.  
Hoch-  
stämmig  
Haute  
tige.  
Fr. Ct. Fr. Ct.

la pièce, à Stück

als Sträucher verwendet werden und sind als solche sehr effectvoll. Les variétés de Lierres, citées ci-dessus, ont la particularité de ne pas grimper du tout, elles forment au contraire des touffes rondes et épaisses, s'emploient comme des arbustes et se recommandent beaucoup pour cet usage.

**Hêtre.** (Voir Fagus.)

**Hibiscus, syrische Rose, Althéa de Syrie.**

- syriacus, in diversen einfach blühenden Varietäten, en diverses variétés à fleur simple . . . . . — 50 — —  
— — in diversen gefüllt blühenden Varietäten, en diverses variétés à fleur double . . . . . — 75 — —

**Hippophaë** rhamnoides, Sanddorn, *Argousier* . . . . . — 50 1 50

**Houx.** (Voir Ilex.)

**Hydrangea** (Hortensia).

13. — involucrata vera . . . . . 2 50 — —  
10. — Impératrice Eugénie . . . . . 75 Cts. à 1 50 — —  
7. — paniculata grandiflora . . . . . 1 50 — —

Sehr harte Sorte aus Japan, welche 1,50 Meter hoch wird. Sobald die Pflanzen 0,30 bis 0,50 Meter Höhe erreicht haben, bedecken sich die Spitzen aller Aeste mit enormen Dolben von schneeweißen Blumen.

Espèce du Japon, très-rustique, s'élevant à 1,50 m. Dès la taille de 30 à 50 cm. toutes les sommités de ses rameaux se couronnent par une énorme panicule de fleurs blanches.

3. — quercifolia . . . . . 2 50 — —  
6. — rosalba . . . . . 50 Ct. à 1 — — —

Neuerst effectvolle Varietät; im Glashause blüht dieselbe schneeweiß, im Freien leuchtend carminroth.

Variété éclatante par la beauté des fleurs, qui, en serre, sont d'un blanc pur, tandis qu'en plein air elles sont du plus beau rouge cochenille.

14. — stellata prolifera . . . . . 2 50 — —  
12. — Thunbergii . . . . . — 75 — —

**Hypericum, Barthén, Millepertuis.**

2. — calycinum . . . . . 12 Stück, les douze Fr. 2 50 — 50 — —  
3. — sinense . . . . . — 50 — —

\* **Ilex Aquifolium, Stechpalme, Houx.**

In schönen buschigen Pflanzen mit soliden Wurzelballen } 2 à 5 — —  
En belles plantes touffues, à motte solide

\* **Ilex, Stechpalme, Houx.**

Disponibel in einer großen Auswahl grüner und buntblättriger Varietäten. Disponibles dans un choix très-riche de variétés à feuilles vertes et panachées . . . . . 2 à 3 — —

12 Stück, les douze 18—30 — —

Neue Sorten, variétés nouvelles:

- \*28. — nobilis . . . . . 2 50 — —  
\*40. — pyramidalis latifolia . . . . . 2 50 — —  
\*36. — crenata . . . . . 2 50 — —  
\*45. — Mme Briot . . . . . 3 — — —



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Nieder-<br>stämmig<br>Basse<br>tige. | Hoch-<br>stämmig<br>Haute.<br>tige. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | la pièce, à Stück   | Fr. Ct.                              | Fr. Ct.                             |
| *46. <b>Ilex hastata</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 4 — —                                | — — —                               |
| *48. — <b>versicolor</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 2 50 —                               | — — —                               |
| *49. — <b>pendula medio-picta</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 3 — —                                | — — —                               |
| *50. — <b>aureo-marginata</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 3 — —                                | — — —                               |
| <b>*Ilex-Pyramiden</b> von 1 M. bis 1 M. 50 grüne und bunte<br>Sorten in schöngeformten Exemplaren . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 6—12                                 | — —                                 |
| <b>*Houx en pyramides</b> de 1 m. à 1 m. 50 en variétés<br>vertes et panachées, en beaux exemplaires . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 6—12                                 | — —                                 |
| <b>Indigofera</b> (Indigotier) Dosua . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 Stück, les douze | — 75                                 | — —                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 6 — —                                | — —                                 |
| <b>Jasminum, Jasmin.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                                     |
| 1. — <b>fruticans</b> , gelbblühend, à fleur jaune . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | — 75                                 | — —                                 |
| 2. — <b>humile</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | — 75                                 | — —                                 |
| 3. — <b>nudiflorum</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | — 75                                 | — —                                 |
| 4. — <b>officinale</b> , weißer Jasmin, <i>J. blanc</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | — 75                                 | — —                                 |
| <b>Juglans, Walnußbaum, Noyer.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                      |                                     |
| 2. — <b>fertilis</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 1 50 à 2 50                          | — —                                 |
| 10. — <b>fraxinifolia</b> ( <i>Pterocarya caucasica</i> ) <i>Noyer à flle. de frêne</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 2 — —                                | — —                                 |
| 7. — <b>nigra</b> , Noyer noir . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | — 75                                 | 1 50                                |
| 3. — <b>regia</b> , weißer Nußbaum, <i>N. commun</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 1 50 à 2 50                          | — —                                 |
| 5. — <b>laciniata</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 2 50 4 —                             | — —                                 |
| <b>*Kalmia.</b> Siehe Pflanzen für Haideerde. Voir Plantes de<br>terre de Bruyère.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                      |                                     |
| <b>Kerria.</b> Siehe (voir) Corchorus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                      |                                     |
| <b>Kœlreuteria paniculata</b> , <i>Savonnier</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | — 50                                 | 1 —                                 |
| <b>*Lauréole.</b> (Voir <i>Daphne Laureola</i> .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                      |                                     |
| <b>*Laurier-Amande, Laurier-Cerise, Laurier de Portugal.</b><br>(Voir <i>Laurocerasus</i> .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                                     |
| <b>Laurocerasus, Kirschlorbeer, Laurier-Cerise.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                                     |
| *— <b>caucasica</b> , <i>L.-C. du Caucase</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 1 à 2 50                             | — —                                 |
| Auf den ersten Blick schon vom gewöhnlichen Kirschlorbeer<br>verschieden, unterscheidet sich diese werthvolle und noch wenig<br>bekannte Sorte durch das robuste Wachsthum und durch<br>seine Dauerhaftigkeit, sowie durch gedrungenern und besser<br>garnirten Wuchs und dunkelgrünes glänzendes Laub.<br>Très-distincte déjà à première vue du L.-C. commun,<br>cette précieuse espèce, encore peu répandue, s'en distingue<br>par sa robusticité et surtout par sa rusticité; l'arbrisseau<br>est plus trapu et plus garni; son feuillage, d'un vert plus<br>intense et plus luisant, résiste bien mieux aux intempéries. |                     |                                      |                                     |
| *— <b>lusitanica</b> ( <i>Prunus lus.</i> ), <i>Laurier de Portugal</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 2 à 5                                | — —                                 |
| Sehr schöner, gedrungener und abgerundeter Strauch; ge-<br>hört zu den schönsten immergrünen Sträuchern. Très-beau<br>buisson touffu et arrondi; l'un des plus beaux et plus rus-<br>tiques arbustes de cette section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                      |                                     |
| <b>Ledum.</b> (Siehe Pflanzen für Haideerde. Voir Plantes de<br>terre de bruyère.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                      |                                     |
| <b>Lespedeza bicolor</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 1 — —                                | — —                                 |
| Hübscher noch seltener Strauch mit den <i>Indigofera</i> ähnlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                      |                                     |

|             |         |
|-------------|---------|
| Nieder-     | Hoch-   |
| stämmig     | stämmig |
| Basse       | Haute   |
| tige.       | tige.   |
| la pièce, à | Stück   |
| Fr. Ct.     | Fr. Ct. |

Blumen. Joli arbuste encore rare, à fleurs-rouges, analogues à celles des Indigotiers.

**Lierre.** (Voir Plantes grimpantes.)

— en arbre, voir *Hedera arborea*.

**Ligustrum, Rainweide, Troène.**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---|---|
| 16. — amurense . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                            | —           | 50 | — | — |
| * 6. — ovalifolium, californicum, <i>Tr. de Californie</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                | 50 Cts. à 1 | —  | — | — |
| Eine der empfehlenswertheften immergrünen Sträucher, wächst sehr rasch und kommt in jedem Terrain fort. Für immergrüne Hecken nicht genug zu empfehlen. L'un des arbustes les plus recommandables, à feuille toujours verte, d'une vigueur extrême et s'accommodant à tout terrain. |             |    |   |   |
| * 9. — sinense nanum . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 Ct. à 1  | —  | — | — |
| Bildet niedrige gedrungene Büsche, welche, wenn nicht geschnitten, sich jedes Frühjahr mit großen Trauben weißer Blumen überdecken. Außerst zierlicher, schöner Strauch.                                                                                                            |             |    |   |   |
| Cet arbuste forme des touffes rondes et compactes qui au printemps se couvrent de grandes grappes de fleurs blanches. C'est une plante très-recommandable.                                                                                                                          |             |    |   |   |
| 17. — vulgare aureum . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | 1           | —  | — | — |
| 3. — — fructu albo . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                        | —           | 50 | — | — |
| 14. — — foliosum . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                          | —           | 75 | — | — |

**Lilas.** (Voir *Syringa*.)

**Liquidambar, Amberbaum, Copal.**

— styraciflua . . . . . Fr. 1 à 5 — — —

Schöne, ahorn-ähnliche Blätter, welche sich im Herbst purpurroth färben, sowie gedrungener pyramidaler Wuchs rangiren diesen Baum unter die werthvollsten Ziergehölze. Feuillage ressemblant à celui de certains Erables, très-joli, devenant d'un très-beau rouge à l'automne, port pyramidal. Cet arbre ne doit manquer dans aucune collection de choix.

**Liriodendron, Tulpenbaum, Tulipier.**

— tulipifera, stark und oft verpflanzt, fort et transplanté . . . . . 2 — 4 —

**Lonicera.** (Siehe *Chamaecerasus* und Schlingpflanzen. Voir *Chamaecerasus* et Plantes grimpantes.)

**Maclura aurantiaca, Osageborn, Maclure épineux** . . . . . — 75 — —

**Magnolia, Bieberbaum.**

- |                                                                                      |        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|
| 8. — Lenné, kolossale purpurrothe Blume, fleur colossale pourpre                     | 5 à 10 | — | — | — |
| 10. — Norberti, speciosa, Alexandrinae, weißblumig, à fleur blanche . . . . .        | 3 à 10 | — | — | — |
| 11. — purpurea, discolor, obovata, dunkelrothe Blumen, fleur pourpre foncé . . . . . | 3 à 6  | — | — | — |
| 12. — Soulangeana, hellrothe Blumen, fleurs pourpures                                | 3 à 10 | — | — | — |
| 13. — tripetala, umbrella, weißblumig, à fleur blanche . . . . .                     | 2 à 3  | — | — | — |
| 14. — Youlan, conspicua, schneeweiß, fleur blanc pur . . . . .                       | 3 à 10 | — | — | — |

**Mahonia.**

- |                                                           |       |    |   |   |
|-----------------------------------------------------------|-------|----|---|---|
| * — Aquifolium . . . . .                                  | —     | 50 | — | — |
| * — — pectinata longifolia (Frœbel & Co., 1873) . . . . . | 1     | 50 | — | — |
| * — — repens . . . . .                                    | —     | 1  | — | — |
| * — japonica, Beali, M. du Japon . . . . .                | 1 à 2 | —  | — | — |



|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               | Nieder-<br>stämmig<br>Basse<br>tige. |    | Hoch-<br>stämmig<br>Haute<br>tige. |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               | la pièce, à Stück                    |    | Fr. Ct. Fr. Ct.                    |    |
| <b>Malus, Apfelbaum, Pommier.</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                   | — baccata . . . . .                                                           | —                                    | 75 | 1                                  | 50 |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                   | — floribunda . . . . .                                                        | 1                                    | —  | 2                                  | —  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                   | — sibirica . . . . .                                                          | —                                    | 75 | —                                  | —  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                   | — spectabilis fl. albo-pleno . . . . .                                        | —                                    | 75 | 1                                  | 50 |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                   | — — fl. rubro-pleno . . . . .                                                 | —                                    | 75 | 1                                  | 50 |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                   | — Toringo . . . . .                                                           | 1                                    | —  | 1                                  | 50 |
| <b>Marronnier.</b> (Voir Aesculus.)                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Menziesia.</b> (Siehe Pflanzen für Haideerde. Voir Plantes de terre de bruyère.)                                                                                                                                                  |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Merisier-à-grappes,</b> voir Cerasus Padus.                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Mespilus, Mispel, Néflier.</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                   | — germanica macrocarpa, großfrüchtige Mispel, Néflier à gros fruits . . . . . | 1                                    | —  | 2                                  | —  |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                   | — grandiflora (Crataegus) großblumige Scheinmispel . . . . .                  | —                                    | 75 | 1                                  | 50 |
| *19.                                                                                                                                                                                                                                 | — pyracantha (Crataegus, Cotoneaster), Feuerbusch, Buisson-ardent . . . . .   | —                                    | 75 | —                                  | —  |
| <b>Micocoulier.</b> (Voir Celtis.)                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Millepertuis.</b> (Voir Hypericum.)                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Mûrier à papier.</b> (Voir Broussonetia.)                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Néflier.</b> (Voir Mespilus ci-dessus.)                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Négondo.</b> (Voir Acer Negundo.)                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Noisetier.</b> (Voir Corylus.)                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Noyer.</b> (Voir Juglans.)                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Noyer à feuille de frêne.</b> (Voir Pterocarya.)                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Ononis fruticosa</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | —                                    | 75 | —                                  | —  |
| <b>Orme.</b> (Voir Ulmus.)                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Padus.</b> Siehe (voir) Cerasus.                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Pæonia.</b> (Siehe Stauden. Voir Plantes vivaces.)                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Paulownia imperialis</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                |                                                                               | 2                                    | —  | —                                  | —  |
| <b>Pavia,</b> siehe, voir Aesculus Pavia.                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Pêcher à feuillage pourpre noir,</b> voir Amygdalus Persica foliis atropurpureis.                                                                                                                                                 |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Peuplier.</b> (Voir Populus.)                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| <b>Philadelphus, Zimmetröschen, Seringat.</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                   | — coronarius nanus . . . . .                                                  | —                                    | 50 | —                                  | —  |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                  | — dianthiflorus plenus . . . . .                                              | 1                                    | —  | —                                  | —  |
| Große, ausgebreitete Blumen, gefüllt, dicke schneeweiße Petalen; sehr reichblühender und schöner neuer Strauch. Fleurs larges, nombreuses, étalées, pleines, pétales étoffés blanc de neige; arbuste nouveau très-florifère et joli. |                                                                               |                                      |    |                                    |    |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                   | — Gordonianus, pubescens . . . . .                                            | —                                    | 50 | —                                  | —  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                   | — grandiflorus . . . . .                                                      | —                                    | 50 | —                                  | —  |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                  | — — speciosissimus . . . . .                                                  | —                                    | 50 | —                                  | —  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                   | — hirsutus . . . . .                                                          | —                                    | 50 | —                                  | —  |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                   | — Keteleërii flore pleno . . . . .                                            | —                                    | 75 | —                                  | —  |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                   | — Zeiherii . . . . .                                                          | —                                    | 50 | —                                  | —  |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                  | — — myrthifolius . . . . .                                                    | —                                    | 75 | —                                  | —  |
| *                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Photinia serrulata</b> (Crataegus glabra) . . . . .                        | 1                                    | —  | —                                  | —  |

Nieder-  
stämmig  
Basse  
tige.  
Hoch-  
stämmig  
Haute  
tige.  
la pièce, à Stück Fr. Ct. Fr. Ct.

**Plaqueminier**, voir Diospyrus.

**Platanus, Platanus, Platanus.**

1. — occidentalis, *Platanus ordinaire* . . . . . — — 1 50 à 2
2. — orientalis, *laciniata* . . . . . — 75 1 50 à 2

**Poiriers du Japon.** (Voir Cydonia.)

**Pommiers d'ornement**, voir Malus.

**Populus, Pappel, Peuplier.**

1. — alba . . . . . — 50 1 50
4. — balsamifera . . . . . — — 1 50
7. — cordifolia . . . . . — 75 1 50
8. — italica, fastigiata. *P. d'Italie* . . . . . — — 1 50
9. — Lindleyana . . . . . — 75 1 50
12. — tremula pendula, *Trauer-Bitterpappel, Peuplier tremble pleureur* . . . . . — — 2 50

Einer der schönsten und geschätztesten Trauerbäume, in sehr hohen, geraden Stämmen disponibel. L'un des plus beaux et des plus recherchés arbres pleureurs, disponibles en tiges très-hautes et droites.

**Potentilla fruticosa** . . . . . — 75 — —

**Prunus, Pflaume, Prunier.**

— Avium. Siehe (voir) Cerasus.

9. — Mahaleb, siehe (voir) Cerasus . . . . . — 50 — —
5. — Padus, siehe (voir) Cerasus . . . . . — 50 — —
11. — triloba (Amygdalopsis Lindleyi) . . . . . 1 — — —

**Pterocarya caucasica.** *Noyer à feuille de frêne* . . . . . 2 — — —

**Pyrus, Birne, Poirier.**

4. — salicifolia . . . . . 1 — — —
15. — Aronia alpina . . . . . 1 — — —

**Quercus, Eiche, Chêne.**

7. — americana alba . . . . . stark, fort, Fr. 2 à 6 — — —
2. — coccinea . . . . . " " 2 50 — — —
14. — macrocarpa . . . . . 1 à 2 — — —
11. — olivaeformis . . . . . 2 50 — — —

Sehr zu empfehlende Sorte. Die schöngeformten Blätter werden über 1 Fuß lang. Raschmächtig. Très-belle espèce à très-larges et belles feuilles de plus de 0,30 m. de long.

5. — palustris . . . . . 2 50 — — —
24. — pyramidalis, fastigiata, *Pyramideiche, Ch. pyramidal* Fr. 2 à 4 — — —

Sehr starke Exemplare. Exemplaires très-forts Fr. 6 à 15 — — —

Verdiente öfters angepflanzt zu werden, entweder in einzelnen Exemplaren in den Rasen oder als Alleebaum. Als letzterer ersetzt sie vortheilhaft die italienische Pappel. Le port de ce be arbre est tout à fait semblable à celui du Peuplier d'Italie; planté en groupes ou en avenues, il est du plus bel effet.

30. — rubra, *Chêne rouge d'Amérique* . . . . . 1 à 2 — — —

Außerst empfehlenswerth. Die großen, schönen, elegant ausgezackten Blätter färben sich im Herbst blutroth. Cet arbre ne saurait être trop recommandé, surtout par son large et beau feuillage élégamment découpé et prenant à l'automne une riche teinte carminée.



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nieder-<br>stämmig<br>Basse<br>tige. |         | Hoch-<br>stämmig<br>Haute<br>tige. |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------------|----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | la pièce, à l'Éclat                  |         | Fr. Ct. Fr. Ct.                    |    |
| 8.  | <b>Quercus tinctoria</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                    | 50      | —                                  | —  |
|     | <b>Rhododendron.</b> (Siehe Pflanzen für Haideerde. Voir Plantes<br>pour terre de bruyère.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |         |                                    |    |
|     | <b>Rhodotypus kerrioides</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                    | 50      | —                                  | —  |
|     | <b>Rhus, Sumach, Sumac.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |         |                                    |    |
| 1.  | — <i>Cotinus</i> , Perrückenbaum, <i>Arbre-à-perruque</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                    | 50      | —                                  | —  |
| 4.  | — <i>glabra laciniata</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75                                   | Ct. à 1 | —                                  | —  |
| 5.  | — <i>Osbeckii</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                    | 50      | —                                  | —  |
|     | Noch seltene Sorte aus China mit sehr schönen großen<br>Fiederblättern, deren Mittelrippe geflügelt ist. Bildet einen<br>sehr schönen Baum und blüht im August in sehr großen auf-<br>rechten Trauben weißer Blumen. Très-belle espèce de la<br>Chine, encore rare, à grandes feuilles, dont le pétiole est<br>ailé. C'est un très-bel arbre qui fleurit en Août, chaque<br>branche alors est couronnée par une grande grappe de fleurs<br>blanches. |                                      |         |                                    |    |
| 2.  | — <i>trifoliata, diversiloba</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                    | 50      | —                                  | —  |
| 3.  | — <i>typhina, Vinaigrier de Virginie</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                    | 50      | 1                                  | —  |
|     | <b>Ribes, Johannisbeere, Groseillier.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |         |                                    |    |
| 3.  | — <i>alpinum</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                    | 50      | —                                  | —  |
| 4.  | — <i>aureum</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                    | 50      | —                                  | —  |
| 2.  | — <i>Gordonianum, Beatonii</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                    | 50      | —                                  | —  |
| 5.  | — <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeere, <i>Gr. cassis</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                    | 50      | —                                  | —  |
| 9.  | — <i>laciniatum</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                    | 50      | —                                  | —  |
| 10. | — <i>niveum</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                    | 50      | —                                  | —  |
| 12. | — <i>palmatum</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                    | 50      | —                                  | —  |
| 11. | — <i>pennsylvanicum, floridum</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                    | 50      | —                                  | —  |
| 1.  | — <i>sanguineum</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                    | 50      | —                                  | —  |
| 6.  | — <i>flore pleno, Gr. à fl. double</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                    | 75      | —                                  | —  |
| 7.  | — <i>albidum, Gr. à fl. blanche</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                    | 75      | —                                  | —  |
|     | <b>Robinia, Robinie, Akazie, Acacia, Robinier.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |         |                                    |    |
| 3.  | — <i>bella rosea</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                    | —       | 1                                  | 50 |
| 11. | — <i>hispida, Rosenakazie, A. rose</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                    | —       | 1                                  | 50 |
| 12. | — <i>arborea, A. rose en arbre</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                    | —       | 1                                  | 50 |
| 1.  | — <i>Pseudo-Acacia</i> , gemeine Robinie, <i>Faux-Acacia</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                    | —       | 1                                  | 50 |
| 2.  | — <i>Bessoniana</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                    | —       | 1                                  | 50 |
| 16. | — <i>Decaisneana</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                    | —       | 1                                  | 50 |
| 14. | — <i>mimosaefolia</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                    | —       | 1                                  | 50 |
| 20. | — <i>myrtifolia</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                    | —       | 1                                  | 50 |
| 10. | — <i>umbraculifera, inermis. Rugelakazie. A. boule</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                    | —       | 1                                  | 50 |
| 21. | — <i>nova, inermis nova</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                    | —       | 1                                  | 50 |
| 13. | — <i>viscosa, Klebakazie, A. visqueux</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                    | —       | 1                                  | 50 |
|     | <b>Rosa, Rose, Rose.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |         |                                    |    |
| 5.  | — <i>pomifera, villosa, Apfelrose, Hagebutte, Gratte-cul.</i> . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                    | —       | —                                  | —  |
| 3.  | — <i>rubrifolia, rothblättrige Rose</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                    | 75      | —                                  | —  |
|     | <b>Rubus, Brombeere, Ronce.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |         |                                    |    |
| 3.  | — <i>fruticosus flore albo pleno</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                    | 75      | —                                  | —  |
| 4.  | — <i>crataegifolius</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                    | —       | —                                  | —  |
|     | <b>Ruscus, Kreuzdorn, Fragon, Houx-frelon.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |         |                                    |    |
| *   | — <i>aculeatus</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                    | 50      | —                                  | —  |

|                                                                                                                                                                          |                                                                             | la pièce, à Stück |  | Nieder-<br>stämmig<br>Basse<br>tige.<br>Fr. Ct. | Hoch-<br>stämmig<br>Haute<br>tige.<br>Fr. Ct. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Ruscus racemosus</b> (Laurier d'Alexandrie)                                                                                                                           |                                                                             |                   |  | 2 —                                             | — —                                           |
| <b>Sainte-Lucie</b> , voir <i>Cerasus Mahaleb</i> .                                                                                                                      |                                                                             |                   |  |                                                 |                                               |
| <b>Salix, Weide, Saule.</b>                                                                                                                                              |                                                                             |                   |  |                                                 |                                               |
| 15.                                                                                                                                                                      | — acuminata                                                                 |                   |  | — 50                                            | 2 —                                           |
| 2.                                                                                                                                                                       | — babylonica, pendula, ächte Trauerweide.                                   |                   |  | — —                                             | 1 50                                          |
| 3.                                                                                                                                                                       | — — Salamoni (Baron de Salamon)                                             |                   |  | — —                                             | 1 50                                          |
| 13.                                                                                                                                                                      | — Basfordiana                                                               |                   |  | 1 —                                             | 2 —                                           |
| 5.                                                                                                                                                                       | — caprea pendula, <i>S. Marceau pleureur</i>                                |                   |  | — —                                             | 2 50                                          |
| 6.                                                                                                                                                                       | — — tricolor                                                                |                   |  | — 50                                            | — —                                           |
| 7.                                                                                                                                                                       | — laurifolia, pendula                                                       |                   |  | — 50                                            | 1 50                                          |
| 9.                                                                                                                                                                       | — rosmarinifolia                                                            |                   |  | — 50                                            | 1 50                                          |
| 14.                                                                                                                                                                      | — sanguinea                                                                 |                   |  | 1 —                                             | 2 —                                           |
| 10.                                                                                                                                                                      | — sericea pendula                                                           |                   |  | — 50                                            | 2 —                                           |
| 11.                                                                                                                                                                      | — sibirica pendula, nigra pendula, Napoleonis, purpurea                     |                   |  | — —                                             | 2 —                                           |
| 12.                                                                                                                                                                      | — uralensis, Spagatweide                                                    |                   |  | — 75                                            | — —                                           |
| Feinholzige, zäheste und raschwüchsigste Korbweide. Sehr empfehlenswerth. Espèce extrêmement recommandable, fournit l'osier le plus fin, le plus long et le plus tenace. |                                                                             |                   |  |                                                 | 2                                             |
| <b>Sambucus, Hollunder, Sureau.</b>                                                                                                                                      |                                                                             |                   |  |                                                 |                                               |
| 9.                                                                                                                                                                       | — canadensis                                                                |                   |  | — 50                                            | — —                                           |
| 1.                                                                                                                                                                       | — nigra                                                                     |                   |  | — 50                                            | — —                                           |
| 5.                                                                                                                                                                       | — — flore pleno                                                             |                   |  | — 50                                            | — —                                           |
| 3.                                                                                                                                                                       | — — fol. arg. varieg.                                                       |                   |  | — 50                                            | — —                                           |
| 4.                                                                                                                                                                       | — — fol. aur. marg.                                                         |                   |  | — 50                                            | — —                                           |
| 8.                                                                                                                                                                       | — — fol. aureis                                                             |                   |  | — 50                                            | — —                                           |
| 2.                                                                                                                                                                       | — — laciniata                                                               |                   |  | — 50                                            | — —                                           |
| 6.                                                                                                                                                                       | — — rotundifolia                                                            |                   |  | — 50                                            | — —                                           |
| 7.                                                                                                                                                                       | — racemosa, <i>S. à grappes</i>                                             |                   |  | — 50                                            | — —                                           |
| <b>Saule.</b> (Voir <i>Salix</i> .)                                                                                                                                      |                                                                             |                   |  |                                                 |                                               |
| <b>Savonnier.</b> (Voir <i>Kœlreuteria</i> .)                                                                                                                            |                                                                             |                   |  |                                                 |                                               |
| <b>Seringat.</b> (Voir <i>Philadelphus</i> .)                                                                                                                            |                                                                             |                   |  |                                                 |                                               |
| <b>Shepherdia.</b> (Voir <i>Elæagnus</i> .)                                                                                                                              |                                                                             |                   |  |                                                 |                                               |
| <b>Sophora japonica</b>                                                                                                                                                  |                                                                             |                   |  | — —                                             | 1 50                                          |
| — — pendula                                                                                                                                                              |                                                                             |                   |  | — —                                             | 2 à 4 —                                       |
| <b>Sorbus, Eberesche, Sorbier.</b>                                                                                                                                       |                                                                             |                   |  |                                                 |                                               |
| 7.                                                                                                                                                                       | — Aria latifolia, großblättrige Mehlbirne, <i>Alisier à feuille large</i> . |                   |  | — 75                                            | — —                                           |
| 8.                                                                                                                                                                       | — — longifolia                                                              |                   |  | — 75                                            | — —                                           |
| 3.                                                                                                                                                                       | — aucuparia, Vogelbeerbaum, <i>S. des oiseleurs</i>                         |                   |  | — —                                             | 1 à 1 50                                      |
| 10.                                                                                                                                                                      | — — pendula, Trauer-Vogelbeerbaum, <i>S. pleureur</i>                       |                   |  | — —                                             | 1 50                                          |
| 18.                                                                                                                                                                      | — — — variegata                                                             |                   |  | — —                                             | 1 50                                          |
| 17.                                                                                                                                                                      | — domestica, Spirlingbaum, <i>Cormier</i>                                   |                   |  | 1 —                                             | 2 —                                           |
| 11.                                                                                                                                                                      | — hybrida                                                                   |                   |  | 1 —                                             | 2 —                                           |
| <b>Spartium, Pfriemen, Genêt.</b>                                                                                                                                        |                                                                             |                   |  |                                                 |                                               |
| 1.                                                                                                                                                                       | — junceum                                                                   |                   |  | — 50                                            | — —                                           |
| <b>Spiræa, Spierstrauch, Spirée.</b>                                                                                                                                     |                                                                             |                   |  |                                                 |                                               |
| 5.                                                                                                                                                                       | — callosa, Fortunei                                                         |                   |  | — 50                                            | — —                                           |
| 25.                                                                                                                                                                      | — — alba                                                                    |                   |  | — 50                                            | — —                                           |
| 21.                                                                                                                                                                      | — — macrophylla                                                             |                   |  | — 50                                            | — —                                           |
| 28.                                                                                                                                                                      | — — superba (Fr. & Co. 1869)                                                |                   |  | — 50                                            | — —                                           |



|                                                    |               |                                               |   |   |   | Nieder-<br>stämmig<br>Basse<br>tige. |    | Hoch-<br>stämmig<br>Haute<br>tige. |   |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|----|------------------------------------|---|
| la pièce, à                                        |               |                                               |   |   |   | Fr. Ct.                              |    | Fr. Ct.                            |   |
| Stück                                              |               |                                               |   |   |   |                                      |    |                                    |   |
| 4.                                                 | <b>Spiræa</b> | cana                                          | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 7.                                                 | —             | crenata, Pikowiensis                          | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 8.                                                 | —             | cuneifolia, argentea                          | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 27.                                                | —             | Douglasii                                     | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 9.                                                 | —             | hypericifolia                                 | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 30.                                                | —             | Kamoëns spicata                               | . | . | . | —                                    | 75 | —                                  | — |
| 10.                                                | —             | lævigata                                      | . | . | . | —                                    | 75 | —                                  | — |
| 11.                                                | —             | Lindleyana                                    | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 12.                                                | —             | opulifolia                                    | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 29.                                                | —             | aurea                                         | . | . | . | —                                    | 75 | —                                  | — |
| Effectvolle Varietät mit goldgelben Blättern.      |               |                                               |   |   |   |                                      |    |                                    |   |
| Variété à effet, feuilles entièrement jaunes d'or. |               |                                               |   |   |   |                                      |    |                                    |   |
| 24.                                                | —             | pachystachys                                  | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 15.                                                | —             | prunifolia flore pleno                        | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 0181                                               | —             | Reevesiana                                    | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 0192                                               | —             | flore pleno                                   | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 20.                                                | —             | Thunbergi                                     | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 0222                                               | —             | trilobata                                     | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| <b>Staphylea, Bimpernuß, Staphilée.</b>            |               |                                               |   |   |   |                                      |    |                                    |   |
| 3.                                                 | —             | colchica                                      | . | . | . | 1                                    | —  | —                                  | — |
| 1.                                                 | —             | pinnata, faux Pistachier                      | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 2.                                                 | —             | trifoliata                                    | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| <b>Sumac.</b> (Voir Rhus.)                         |               |                                               |   |   |   |                                      |    |                                    |   |
| <b>Sureau.</b> (Voir Sambucus.)                    |               |                                               |   |   |   |                                      |    |                                    |   |
| <b>Sycomore.</b> (Voir Acer Pseudo-Platanus.)      |               |                                               |   |   |   |                                      |    |                                    |   |
| <b>Symphoricarpus, Symphorine.</b>                 |               |                                               |   |   |   |                                      |    |                                    |   |
| 3.                                                 | —             | racemosus, Schneebeere                        | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 4.                                                 | —             | fol. aureo var.                               | . | . | . | —                                    | 75 | —                                  | — |
| 1.                                                 | —             | vulgaris                                      | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| <b>Syringa, Glieder, Lilas.</b>                    |               |                                               |   |   |   |                                      |    |                                    |   |
| 4.                                                 | —             | persica, L. de Perse                          | . | . | . | —                                    | 75 | —                                  | — |
| 5.                                                 | —             | alba                                          | . | . | . | 1                                    | —  | —                                  | — |
| 1.                                                 | —             | sinensis, rothomagensis, L. Varin ou de Rouen | . | . | . | —                                    | 75 | —                                  | — |
| 2.                                                 | —             | ruberrima, L. Sauget                          | . | . | . | 1                                    | —  | —                                  | — |
| 26.                                                | —             | Steencruyssei                                 | . | . | . | 1                                    | —  | —                                  | — |
| 6.                                                 | —             | vulgaris, L. commun                           | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 27.                                                | —             | alba grandiflora                              | . | . | . | 3                                    | —  | —                                  | — |
| 7.                                                 | —             | amœna                                         | . | . | . | 1                                    | —  | —                                  | — |
| 28.                                                | —             | Béranger                                      | . | . | . | 1                                    | 50 | —                                  | — |
| 11.                                                | —             | Dr. Lindley                                   | . | . | . | 1                                    | —  | —                                  | — |
| 14.                                                | —             | flore albo, L. Blanc                          | . | . | . | —                                    | 75 | —                                  | — |
| 16.                                                | —             | Gloire de Moulins                             | . | . | . | 1                                    | —  | —                                  | — |
| 17.                                                | —             | grandiflora                                   | . | . | . | —                                    | 75 | —                                  | — |
| 18.                                                | —             | intermedia                                    | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 20.                                                | —             | macrothyrsus                                  | . | . | . | 1                                    | —  | —                                  | — |
| 29.                                                | —             | Ville de Troyes                               | . | . | . | 1                                    | 50 | —                                  | — |
| <b>Tamarix, Tamaristenstrauch.</b>                 |               |                                               |   |   |   |                                      |    |                                    |   |
| 2.                                                 | —             | gallica                                       | . | . | . | —                                    | 50 | —                                  | — |
| 4.                                                 | —             | japonica, plumosa                             | . | . | . | 1                                    | —  | —                                  | — |

|     |                                                                                                                                                                                                                    |                    | Nieder-<br>stämmig<br>Basse<br>tige. | Hoch-<br>stämmig<br>Haute<br>tige. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                    | la pièce, à l'état | Fr.                                  | Ct.                                |
| 3.  | <b>Tamarix</b> tetrandra (Libanotis) . . . . .                                                                                                                                                                     | 50 Ct.             | à 1                                  | — — —                              |
| 5.  | — — purpurea . . . . .                                                                                                                                                                                             |                    | 1                                    | — — —                              |
|     | <b>Tecoma</b> (Bignonia). (Siehe Schlingpflanzen. Voir Plantes grimpantes.)                                                                                                                                        |                    |                                      |                                    |
|     | <b>Tilia, Linde, Tilleul.</b>                                                                                                                                                                                      |                    |                                      |                                    |
| 3.  | — argentea, tomentosa, Morgenländische Silberlinde, <i>T. argenté</i>                                                                                                                                              |                    | 1                                    | — — —                              |
| 4.  | — — pendula, <i>T. alba</i> , Trauerlinde, <i>T. argenté pleureur</i>                                                                                                                                              |                    | —                                    | — 2 50                             |
| 8.  | — euchlora, dasystyla, Grimm-Linde . . . . .                                                                                                                                                                       |                    | 1                                    | — 2 50                             |
| 5.  | — macrophylla, americana . . . . .                                                                                                                                                                                 |                    | 1                                    | — — —                              |
| 6.  | — mississippiensis . . . . .                                                                                                                                                                                       |                    | —                                    | — 2 50                             |
| 2.  | — platyphyllos ( <i>T. eur. grandifolia</i> ), <i>T. de Hollande</i>                                                                                                                                               |                    | —                                    | — 1 50                             |
|     | <b>Troène.</b> (Voir Ligustrum.)                                                                                                                                                                                   |                    |                                      |                                    |
|     | <b>Tulipier.</b> (Voir Liriodendron.)                                                                                                                                                                              |                    |                                      |                                    |
|     | <b>Ulmus, Ulme, Orme.</b>                                                                                                                                                                                          |                    |                                      |                                    |
| 8.  | — latifolia, <i>O. à large feuille</i> . . . . .                                                                                                                                                                   |                    | —                                    | — 1 50                             |
|     | — — besonders stark, très-fort . . . . .                                                                                                                                                                           |                    | —                                    | — 2 50                             |
| 16. | — camp. pyramidalis, fastigiata . . . . .                                                                                                                                                                          |                    | 1                                    | — — —                              |
| 10. | — montana serpentina pendula . . . . .                                                                                                                                                                             | stark, fort        | —                                    | — 2 50                             |
|     | — Diverse Varietäten, variétés diverses . . . . .                                                                                                                                                                  |                    | — 75                                 | — 1 50                             |
|     | <b>Viburnum, Schneeball, Viorne.</b>                                                                                                                                                                               |                    |                                      |                                    |
| 8.  | — dentatum . . . . .                                                                                                                                                                                               |                    | 1                                    | — — —                              |
| 1.  | — Lantana, <i>V. Mansienne</i> . . . . .                                                                                                                                                                           |                    | — 50                                 | — — —                              |
| 4.  | — macrocephalum, <i>V. à grands capitules</i> . . . . .                                                                                                                                                            |                    | 2                                    | 50 — —                             |
| 2.  | — Opulus, gem. Schneeball, <i>V. Obier</i> . . . . .                                                                                                                                                               |                    | — 50                                 | — — —                              |
| 3.  | — — sterile, echter Schneeball, <i>boule-de-neige</i> . . . . .                                                                                                                                                    |                    | — 75                                 | — 2 —                              |
| 5.  | — plicatum . . . . .                                                                                                                                                                                               |                    | 1                                    | 50 — —                             |
|     | Brächtiger Strauch aus China mit großen schönen Blättern; die Blumen haben Ähnlichkeit mit denen von No. 3, sind aber viel größer und schöner und blühen reichlicher.                                              |                    |                                      |                                    |
|     | Très-belle espèce de la Chine, bien distincte par son feuillage; ressemblant par ses fleurs à la Boule-de-neige qu'elle surpasse par la grandeur et la beauté de ses corymbes et par une floraison plus abondante. |                    |                                      |                                    |
| 6.  | — prunifolium . . . . .                                                                                                                                                                                            |                    | — 75                                 | — — —                              |
|     | <b>Vigne.</b> (Voir Vitis aux Plantes grimpantes.)                                                                                                                                                                 |                    |                                      |                                    |
|     | <b>Vigne-vierge.</b> Voir Ampelopsis aux Plantes grimpantes.)                                                                                                                                                      |                    |                                      |                                    |
|     | <b>Vinaigrier.</b> (Voir Rhus.)                                                                                                                                                                                    |                    |                                      |                                    |
|     | <b>Virgilia</b> lutea (Cladrastis tinctoria). <b>Virgilier.</b> . . . .                                                                                                                                            |                    | — 75                                 | — 2 50                             |
|     | <b>Weigelia.</b> (Diervilla.)                                                                                                                                                                                      |                    |                                      |                                    |
| 14. | — arborea grandiflora . . . . .                                                                                                                                                                                    |                    | — 75                                 | — — —                              |
| 21. | — — purpurata . . . . .                                                                                                                                                                                            |                    | 1                                    | — — —                              |
| 15. | — — versicolor . . . . .                                                                                                                                                                                           |                    | — 75                                 | — — —                              |
| 13. | — floribunda . . . . .                                                                                                                                                                                             |                    | — 75                                 | — — —                              |
| 20. | — hortensis floribunda . . . . .                                                                                                                                                                                   |                    | 1                                    | — — —                              |
| 12. | — — nivea . . . . .                                                                                                                                                                                                |                    | — 75                                 | — — —                              |
| 22. | — hybr. Hendersoni . . . . .                                                                                                                                                                                       |                    | 1                                    | — — —                              |
| 23. | — — kermesina . . . . .                                                                                                                                                                                            |                    | 1                                    | — — —                              |
| 24. | — — Lemoinei . . . . .                                                                                                                                                                                             |                    | 1                                    | — — —                              |
| 25. | — — Lowii . . . . .                                                                                                                                                                                                |                    | 1                                    | — — —                              |



|                                                                                                      |                                                              | la pièce, à Stüd | Nieder-<br>stämmig<br>Basse<br>tige. | Hoch-<br>stämmig<br>Haute<br>tige. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                              |                  | Fr. Ct.                              | Fr. Ct.                            |
| 8.                                                                                                   | <b>Weigelia rosea</b> . . . . .                              | —                | 50                                   | —                                  |
| 17.                                                                                                  | — — <b>biformis</b> . . . . .                                | —                | 75                                   | —                                  |
| 10.                                                                                                  | — — <b>nana fol. marg.</b> . . . . .                         | —                | 75                                   | —                                  |
| 18.                                                                                                  | — — <b>purpurata</b> . . . . .                               | —                | 75                                   | —                                  |
| <b>Wistaria.</b> (Siehe Glycine unter Schlingpflanzen, voir Glycine aux Plantes grimpantes.)         |                                                              |                  |                                      |                                    |
| <b>Xylosteum.</b> (Siehe, voir Chamaecerasus.)                                                       |                                                              |                  |                                      |                                    |
| <b>Yucca.</b> (Siehe Stauden und Kalthauspflanzen. Voir Plantes vivaces et Plantes de serre froide.) |                                                              |                  |                                      |                                    |
|                                                                                                      | <b>Zanthoxylon fraxineum, Z. clava Herculis, Clavalier</b> . | 1                | —                                    | —                                  |

## Sehr große Auswahl von starken Bäumen und Sträuchern für Anpflanzungen.

### Choix très-varié d'arbres et d'arbustes forts pour plantations.

Wir offeriren nach unserer Wahl ausschließlich:

|     |                                                                               |    |     |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|
| 100 | Sorten Zierbäume und Sträucher in 50 verschiedenen Sorten mit Namen . . . . . | zu | Fr. | 50. | — |
| 100 | Stüd Ziersträucher in 50 Sorten . . . . .                                     | "  | "   | 40. | — |
| 100 | " " in 25 Sorten . . . . .                                                    | "  | "   | 30. | — |

Nous offrons à notre choix exclusif:

|     |                                                                               |      |      |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---|
| 100 | Arbres et arbustes d'ornement en 50 variétés différentes, avec noms . . . . . | pour | frs. | 50. | — |
| 100 | Arbustes d'ornement en 50 variétés . . . . .                                  | "    | "    | 40. | — |
| 100 | " " en 25 variétés . . . . .                                                  | "    | "    | 30. | — |

## Pflanzen für Haide-, Torf- und Walderde. Plantes de terre de bruyère.

### Freiland-Azaleen. — Azalées rustiques.

Nro.

3. **Alba suprema.** Reinweiß, gelb gezeichnet. Blanc par, maculé jaune.
5. **Augustissima.** Mennigroth mit gelber Macüle. Rouge vermillon, maculé jaune.
11. **Chromatella.** Orangegelb, dicht gefüllt; jaune citron, fleur très-double.
20. **Decus hortorum.** Gelb und salmrosa, rose saumoné.

Nro.

22. **Directeur Ch. Baumann.** Mennigroth mit gelber Macüle. Rouge vermillon, maculé jauné.
23. **Dr. Streiter.** Schwefelgelb, dicht gefüllt; jaune soufre, très-double.
26. **Empereur Napoléon III.** Hell carminrosa, rose carminé clair.
27. **Enfant de France.** Große Bouquets, fleischroth. Grands bouquets rouge clair.
31. **Géant des Batailles.** Brennend dunkelroth. Rouge sang brillant.
33. **Gloire d'un parterre.** Weiß mit Rosa, obere Petalen goldgelb. Blanc rosé, pétales supérieurs jaune d'or.
35. **Graf von Meran.** Große gefüllte Blumen, carminrosa. Grandes fleurs doubles, rose carminé.
38. **Heroïne.** Gefüllte Blume, blaßrosa. Fleur pleine, rose.
50. **Marie Dorothee.** Weißlich rosa, lebhaft rosa bordirt, gelb gezeichnet. Blanc rosé, bordé rose vif, maculé jaune.
57. **Perle du Printemps.** Violetrosa, leicht roßgelb gezeichnet. Rose violacé, légèrement maculé jaune rouille.
61. **Prince Henri des Pays-Bas.** Dunkelblutroth. Rouge sang foncé.
62. **Prince impérial.** Hellcarmin. Carmin clair.
63. **Princesse d'Orange.** Dunkelorange gelb, sehr großblumig. Jaune orange foncé, fleurs très-larges.
65. **Reine d'Angleterre.** Violetrosa, großblumig. Grandes fleurs, rose violacé.
68. **Roi des Belges.** Pfirsichrosa, gelb gezeichnet. Beau rose pêche, maculé jaune.
70. **Rubens.** Blutroth, gelb gezeichnet. Rouge sang, maculé jaune.
77. **Van Houttei.** Gefülltblumig, lebhaft saimroth, gelb gezeichnet. Fleurs doubles, rouge saumon vif, maculé jaune.
80. **Viscosa.** Reinweiß, kleinblumig. Blanc pur, petites fleurs.
81. **Rosetta.** Niedliche reinweiß gefüllte Blumen. Charmantes petites fleurs, blanc pur.

Von obigen Elitesorten liefern wir buschige Pflanzen in  
Knospen, à Stück Fr. 3. —, 12 Stück Fr. 30. —

Des variétés d'élite ci-dessus nous fournissons en  
plantes branchues, en boutons, la pièce Fr. 3. —, 12 plantes „ 30. —

## Azalea mollis.

Diese neue Spezies von Freiland-Azaleen, aus Japan eingeführt, von schönem kräftigem Wuchs und großem Blatt, halten wie diese unsere härtesten Winter ohne jegliche Bedeckung sehr gut aus. Die Blumen sind ebenso groß wie die der Freiland-Rhododendron und variiren vom zartesten Leder- und Schwefelgelb bis zum feurigsten Lachsroth. Dieselben lassen sich sehr leicht treiben, und sind deshalb auch für Bereicherung des Winterflors äußerst werthvoll.

Die untenstehenden Sorten sind die schönsten, welche von dieser Neuheit existiren; sie sind ohne Ausnahme sehr großblumig.

Cette espèce nouvelle, parfaitement rustique, d'origine japonaise, d'un port robuste et à superbe feuillage, donne des fleurs aussi grandes que celles de nos Rhododendrons de plein air. — Les variétés que nous en offrons, sont les plus belles qui existent au commerce; les fleurs en varient depuis le jaune paille et hankin clair jusqu'au rouge saumon brillant, et sont toutes de première grandeur.



Nro.

Ces plantes se forcent admirablement en hiver et sont d'une grande importance et ressource pour le fleuriste.

- à Stück, la plante Fr. 4 —  
12 " 12 plantes " 40 —
92. **Alphonse Lavallée.** Lebhaft orangeroth. Orange vif.  
93. **Baron de Constant Rebecque.** Dunkelnanfingelb. Nankin foncé.  
94. **Baron Edmond de Rothschild.** Mennigroth. Rouge de Saturne.  
95. **Chevalier A. de Reali.** Strohweiß. Blanc paille.  
96. **Comte de Gomer.** Lebhaft rosa. Rose vif.  
97. **Comte Papadopoli.** Aurorafarbig. Rose aurore.  
98. **Comte de Quincey.** Hellgelb. Jaune clair.  
99. **Consul Pécher.** Feurig rosa. Rose vif.  
100. **Dr. Léon Vignes.** Ganz zart fleischrosa. Blanc carné.  
101. **Ernest Bach.** Salmrosa. Rose aurore.  
102. **Isabelle Van Houtte.** Dunkelnanfingelb. Jaune nankin foncé.  
103. **Mad. Caroline Legrelle-Dhanis.** Lebfojenrosa. Rose giroflée.  
104. **M. Arthur de Warelles.** Salmfarben. Saumon.  
91. **W. E. Gumbleton.** Hellnanfinsfarben, innen dunkler. Nankin clair, centre plus foncé.

Rhododendron.

Rhododendron für das freie Land, im Winter ausdauernd.  
Rhododendrons de plein air rustiques.

|                                                             |          |               |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Wir liefern folgende Sorten ohne Knospen . . . . .          | à Stück  | } Fr. 3 à 5 — |
| Nous fournissons les variétés ci-dessous sans boutons       | la pièce |               |
| Wir liefern folgende Sorten mit Knospen . . . . .           | à Stück  | } Fr. 4 à 6 — |
| Nous fournissons les variétés ci-dessous avec boutons       | la pièce |               |
| Wir liefern 12 Varietäten nach unserer Wahl, ohne Knospen . | }        | Fr. 25 à 50 — |
| Nous fournissons 12 variétés à notre choix, sans boutons .  |          |               |
| Wir liefern 12 Varietäten nach unserer Wahl, mit Knospen .  | }        | Fr. 40 à 60 — |
| Nous fournissons 12 variétés à notre choix, avec boutons .  |          |               |

| I. Rothblühende Varietäten.     | Variétés à fleurs rouges.   |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 2. Alarm                        | 41. Jago                    |
| 4. Altaclarenses speciosissimum | 42. Impératrice Eugénie     |
| 5. Altrosanguineum              | 44. John Waterer            |
| 10. Blatteum                    | 45. Lady Eleanor Cathcart   |
| 11. Brayanum                    | 47. Limbatum                |
| 12. Broughtoni                  | 48. Lord Clyde              |
| 110. Charles Dickens            | 113. Mrs. William Bowill    |
| 25. Concessum                   | 62. Pardoloton              |
| 111. Cruentum                   | 64. Président van den Hecke |
| 33. Elfride                     | 71. Princesse Marie         |
| 107. François-Joseph II.        | 82. Stamfordianum.          |
| 39. Fleur de Marie              | 88. Vesuvius                |
| 109. H. W. Sargent              | 97. Zampa.                  |

**II. Weißblühende Varietäten. Variétés à fleurs blanches.**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 14. Candidissimum      | 56. Minnie             |
| 15. Candidum           | 112. Mrs. John Clutton |
| 21. Clowesianum        | 105. Mrs. Stuart Low   |
| 26. Cunningham's White | 83. Stella.            |
| 36. Evelyn             |                        |

**III. Amarant, dunkellila und purpurviolett.****Amarante, lilas foncé et pourpre violacé.**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 102. Auguste Van Geert        | 77. Queen Victoria   |
| 51. Maculatum nigrum superbum | 84. Tom Thumb        |
| 60. Nero                      | 94. Victory variety  |
| 65. Prince Albert             | 96. William Downing. |

**IV. Hell- und dunkelrosa, violettrosa und helllila.****Rose clair et rose foncé, rose violacé et lilas clair.**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 7. Aucubæfolium        | 54. Magnum bonum            |
| 8. Barclayanum         | 57. Mrs. John Waterer       |
| 9. Betzy Trotwood      | 98. Napoleon Baumann        |
| 13. Bylsianum          | 67. Prince Camille de Rohan |
| 23. Comte de Gomer     | 68. Prinz Eugen             |
| 27. Currieum           | 81. Sapho                   |
| 99. Etendard rose      | 103. Stella                 |
| 40. Gloire de Bellevue | 89. Verschaffelti           |
| 43. Incomparable       | 93. Victoria                |
| 49. Lord John Russell  | 95. Vivid.                  |

## Verschiedene Pflanzen für Haide-, Torf- oder Walderde.

### Plantes diverses pour terre de bruyère.

|                                  | Fr.Ct.    |                                       | Fr.Ct.  |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------|
| 1. <b>Andromeda</b> calyculata   | 1 50      | 26. <b>Erica</b> minima . . . .       | 1 —     |
| 2. — polifolia . . . .           | — 75      | 3. — multiflora alba . . . .          | — 75    |
| 5. — Hendersoni . . . .          | 2 —       | 29. — — rubra . . . .                 | — 75    |
| 4. — ligustrifolia . . . .       | 1 50      | 20. — scoparia nana . . . .           | 1 —     |
| 3. — speciosa . . . .            | 2 à 3 —   | 23. — stricta . . . .                 | 1 —     |
| <b>Arbutus</b> Uva ursi . . . .  | — 75      | 5. — tetralix . . . .                 | 1 50    |
| <b>Clethra</b> alnifolia . . . . | 1 50      | 15. — — alba . . . .                  | 1 50    |
| <b>Daphne</b> Cneorum major      | 2 50      | 6. — vagans rubra . . . .             | — 75    |
| — — variegatum . . . .           | 2 50      | 7. — vulgaris dumosa, pumila          | 1 —     |
| <b>Dryas</b> Drummondii . . . .  | 1 —       | 17. — — flore pleno . . . .           | 1 —     |
| — octopetala . . . .             | — 75      | 30. — — Foxii . . . .                 | 1 —     |
| <b>Empetrum</b> nigrum . . . .   | 1 —       | 1. <b>Gaultheria</b> procumbens       | 1 —     |
| 1. <b>Erica</b> herbacea/12St.)  | Fr.5 — 75 | 2. — Shallon . . . .                  | 1 —     |
| 2. — — alba (les 12)             | — 75      | 1. <b>Kalmia</b> angustifolia . . . . | 2 —     |
| 12. — Mackayana . . . .          | 1 50      | 2. — glauca . stark, fort             | 2 50    |
| 14. — mediterranea pumila        |           | 3. — latifolia . . . .                | 2 —     |
| alba . . . .                     | 1 50      | in Knospen, en boutons                | 3 —     |
| (matranus alba.)                 |           | 5. — Miquelon . . . .                 | 1 à 2 — |



|                                           | Fr.Ct.  |                                      | Fr.Ct. |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| 4. <b>Kalmia</b> oleifolia . . . . .      | 1 à 2 — | <b>Pernettya</b> mucronata . . . . . | 2 —    |
| 2. <b>Ledum</b> buxifolium . . . . .      | 2 —     | — floribunda . . . . .               | 2 —    |
| 3. — latifolium . . . . .                 | 2 50    | — speciosa . . . . .                 | 2 —    |
| 1. — rosmarinifolium . . . . .            | 1 50    | <b>Rhododendron</b> Cha-             |        |
| <b>Menziesia</b> polifolia alba . . . . . | 1 —     | mæcistus . . . . .                   | 3 —    |
| — — rubra . . . . .                       | 1 —     | — ferrugineum, statt, fort . . . . . | 5 —    |
| — — — globosa . . . . .                   | 2 —     | — hirsutum . . . . .                 | 4 —    |

## Nadelhölzer. Conifères.

Schönste, neue und seltene Sorten,

sämmtlich ausdauernd.

Espèces les plus belles, nouvelles et rares, toutes rustiques.

| <b>Abies, Weiß-, Edeltanne, Sapin.</b>                      | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
| — balsamea, Balsamtanne, <i>Baumier de Giléad</i> . . . . . | 1 — à   | 3 —     |
| — canadensis. Siehe (voir) <i>Tsuga</i> . . . . .           | 1 — à   | 2 —     |
| — cephalonica . . . . .                                     | 4 — à   | 8 —     |
| — cilicica . . . . .                                        | 3 — à   | 10 —    |
| — Douglasii. Siehe (voir) <i>Tsuga</i> . . . . .            | 1 — à   | 3 —     |
| — firma (A. bifida) . . . . .                               | 2 50 à  | 4 —     |
| — grandis, Lindley (synon A. lasiocarpa, Lowii.) . . . . .  | 3 — à   | 5 —     |
| — Hudsonica . . . . .                                       | 3 — à   | 6 —     |
| — magnifica { synon. A. nobilis robusta } . . . . .         | 3 — à   | 5 —     |
| — nobilis { „ „ amabilis, hort. } . . . . .                 | 3 — à   | 5 —     |
| — Nordmanniana . . . . .                                    | 2 — à   | 6 —     |
| — numidica . . . . .                                        | 2 — à   | 5 —     |

Ganz neue, seit wenigen Jahren erst bekannte Edeltanne aus dem Atlas. Scheint ein schöner Baum zu werden.

Espèce toute nouvelle, introduite de la Cabylie. Bien rustique et promettant un bel arbre.

|                                                               |        |     |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----|
| — pectinata, Weißtanne, <i>Sapin blanc, argenté</i> . . . . . | 1 50 à | 3 — |
| — stricta, Metensis . . . . .                                 | 4 — à  | 6 — |

Schönste Varietät der Weißtanne, die wir kennen. Hat vollkommen den Habitus der italienischen Pappel oder von *Taxus hibernica*.

D'après nous c'est la plus belle variété de Sapin blanc.

Son port est tout-à-fait analogue à celui du Peuplier d'Italie.

|                                      |       |     |
|--------------------------------------|-------|-----|
| — Pinsapo . . . . .                  | 3 — à | 6 — |
| — sibirica, pichta . . . . .         | 2 — à | 5 — |
| <b>Araucaria</b> imbricata . . . . . | 4 — à | 6 — |

**Biota**, morgenländischer Lebensbaum.

|                                            |       |     |
|--------------------------------------------|-------|-----|
| — orientalis . . . . .                     | 1 — à | 2 — |
| — — aurea ( <i>Thuja aurea</i> ) . . . . . | 2 — à | 3 — |
| — — — semper aurea . . . . .               | 2 — à | 5 — |

Ausgezeichnete Neuheit, viel schöner als *Thuja aurea* und viel robuster!  
Magnifique nouveauté, bien plus robuste et plus belle que *Thuja aurea*!

|                                                           | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Biota orientalis compacta</b> (Th. compacta) . . . . . | 1 50 à  | 3 —     |
| — — <i>elegantissima</i> . . . . .                        | 3 — à   | 5 —     |
| — <i>filiformis erecta</i> . . . . .                      | 2 50    |         |
| — <i>globosa gracilis</i> . . . . .                       | 2 —     |         |
| — <i>tatarica</i> (Th. <i>tatarica</i> ) . . . . .        | 1 — à   | 2 —     |

**Cedrus, Ceder, Cèdre.**

|                                                                                                           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| — <i>atlantica</i> , <i>C. de l'Atlas</i> . . . . .                                                       | 2 50   |     |
| — <i>Deodora</i> , Himalaja-Ceder, <i>C. de l'Himalaja</i> , Samenpflanzen,<br>plantes de semis . . . . . | 2 50 à | 4 — |
| — — <i>robusta</i> . . . . .                                                                              | 3 — à  | 4 — |
| <b>Cephalotaxus drupacea</b> . . . . .                                                                    | 2 50 à | 5 — |

Aus China. Sehr harte, schön und dicht belaubte Conifere, welche compacte breite Pyramiden bildet. Von sehr ornamentalem Aussehen. Originair du Nord de la Chine; touffe compacte et pyramidale; élégant et très-ornemental par son beau feuillage; très-rustique.

|                                                                                                                                                                                                                         |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| — <i>Fortunei</i> . . . . .                                                                                                                                                                                             | 2 50 à | 5 — |
| Der vorhergehenden Sorte ähnlich, wird aber höher und die Blätter sind länger und breiter. Analogue à l'espèce précédente, mais en diffère par son port plus élané et ses feuilles plus grandes; tout aussi ornemental. |        |     |
| — <i>pedunculata fastigiata</i> ( <i>Podocarpus koraiana</i> ) . . . . .                                                                                                                                                | 2 — à  | 5 — |

Sehr schöne, noch nicht genügend bekannte und verbreitete Varietät; bildet ganz dichte, schwarzgrüne, säulenförmige Pflanzen in der Art von *Taxus hibernica*, ist jedoch diesem entschieden vorzuziehen. Variété très-distincte, encore trop peu connue et appréciée des amateurs, formant une colonne serrée, d'un vert noirâtre dans le genre de l'If pyramidal, auquel il est bien préférable.

**Chamaecyparis.**

|                                                           |        |     |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----|
| — <i>Boursieri</i> ( <i>Cupressus Lawsoni</i> ) . . . . . | 1 — à  | 5 — |
| — — <i>argentea</i> . . . . .                             | 4 — à  | 5 — |
| — — <i>erecta</i> . . . . .                               | 2 50 à | 5 — |
| — — <i>viridis</i> . . . . .                              | 2 50 à | 4 — |
| — — <i>gracilis</i> . . . . .                             | 2 50 à | 4 — |
| — — <i>lutea, aurea</i> . . . . .                         | 2 50 à | 4 — |

Wirklich prachtvolle Varietät von gedrungenem pyramidalem Wuchs, mit leuchtend goldgelben Zweigen. Analog der schönen *Retinospora* (*Chamaecyparis*) *plumosa aurea*.

Variété splendide, d'un port touffu et pyramidal, à feuillage tout doré. C'est une nouveauté remarquable, analogue à *Retinospora* (*Chamaecyparis*) *plumosa aurea*.

|                                                             |        |     |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----|
| — — <i>nana glauca</i> . . . . .                            | 2 — à  | 3 — |
| — <i>nutkaënsis</i> ( <i>Thujopsis borealis</i> ) . . . . . | 3 — à  | 4 — |
| — — <i>compacta</i> . . . . .                               | 4 —    |     |
| — <i>obtusa</i> ( <i>Retinospora</i> ) . . . . .            | 2 — à  | 3 — |
| — — <i>alba</i> . . . . .                                   | 2 —    |     |
| — — <i>aurea</i> . . . . .                                  | 3 — à  | 4 — |
| — — <i>filicoides</i> . . . . .                             | 2 50 à | 5 — |
| — — <i>lycopodioides</i> . . . . .                          | 2 50 à | 5 — |
| — — <i>magnifica</i> . . . . .                              | 2 —    |     |
| — — <i>nana</i> . . . . .                                   | 2 — à  | 5 — |



|                                                                                                                    | Fr. Ct.    | Fr Ct. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| <b>Chamaecyparis</b> obtusa nana aurea . . . . .                                                                   | 2 — à 5 —  |        |
| Wunderschöne Pygmäe mit leuchtend goldgelben Zweigen.<br>L'un des plus jolis petits Conifères. Rameaux jaune d'or. |            |        |
| — — — fol. arg.-var. . . . .                                                                                       | 3 —        |        |
| — — pygmæa . . . . .                                                                                               | 2 — à 3 —  |        |
| — — pyramidalis . . . . .                                                                                          | 2 — à 3 —  |        |
| — pisifera (Retinospora) . . . . .                                                                                 | 3 — à 5 —  |        |
| — — filifera gracilis . . . . .                                                                                    | 3 —        |        |
| — — nana variegata . . . . .                                                                                       | 2 — à 3 —  |        |
| — — stricta . . . . .                                                                                              | 3 —        |        |
| — plumosa (Retinospora) . . . . .                                                                                  | 2 50       |        |
| — — aurea . . . . .                                                                                                | 2 50 à 4 — |        |

Bildet, wie Chamaecyparis plumosa, eine dichte regelmäßige Pyramide, die ganze Pflanze ist aber leuchtend gelb und wird, vor dunkeln Hintergrund gepflanzt, ganz besonders effectvoll. Cette variété forme une touffe compacte et pyramidale, comme Chamaecyparis plumosa, dont elle se distingue par la couleur toute dorée de toutes ses branches. C'est une plante de grand mérite.

|                                      |            |  |
|--------------------------------------|------------|--|
| — — flavescens . . . . .             | 4 —        |  |
| — — fol. argenteo-var. . . . .       | 2 — à 5 —  |  |
| — sphæroidea Andelyensis . . . . .   | 2 — à 4 —  |  |
| <b>Cryptomeria</b> elegans . . . . . | 2 50 à 6 — |  |

Wunderschöne Neuheit aus Japan, gleicht einer schön-gebauten Araucaria excelsa, die wedelförmigen Aeste werden aber wo möglich noch größer und voller, und die Pflanze bildet eine dichtere und desto regelmäßigere prachtvolle Pyramide. Admirable nouveauté japonaise, formant une large pyramide bien établie, d'une belle teinte glauque, ayant des frondes plus larges et plus fournies que celles d'un Araucaria excelsa, qu'elle surpasse beaucoup, — d'abord par sa rusticité et ensuite par sa beauté hors ligne.

|                                        |           |  |
|----------------------------------------|-----------|--|
| — japonica . . . . .                   | 1 — à 2 — |  |
| — — elegantissima-var. . . . .         | 4 —       |  |
| — — foliis spiralibus . . . . .        | 3 — à 4 — |  |
| <b>Cunninghamia</b> sinensis . . . . . | 2 50      |  |

**Cupressus** Lawsoni. Siehe (voir) Chamaecyparis Boursieri . . . . . 1 — à 5 —

**Ginkgo** biloba (Salisburia adiantifolia) . . . . . 1 50 à 3 —

**Juniperus, Wachholder, Genévrier.**

|                                                              |             |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--|
| — attica, in Töpfen, en pots . . . . .                       | 2 —         |  |
| — drupacea . . . . .                                         | 2 — à 4 —   |  |
| — fragrans . . . . .                                         | 4 — à 6 —   |  |
| — japonica aurea . . . . .                                   | 2 — à 4 —   |  |
| — — albo-variegata . . . . .                                 | 2 — à 4 —   |  |
| — — fol. aureo-var. . . . .                                  | 3 —         |  |
| — oxycedrus . . . . .                                        | 3 — à 5 —   |  |
| — rigida . . . . .                                           | 2 — à 5 —   |  |
| — Sabina, Sadebaum, Sabine . . . . .                         | 1 — à 2 —   |  |
| — — fol. albo-var. . . . .                                   | 1 50 à 2 50 |  |
| — — tamariscifolia, elegans . . . . .                        | 2 50        |  |
| — sinensis, sphærica . . . . .                               | 1 50 à 4 —  |  |
| — virginiana, virginische Ceder, Cèdre de Virginie . . . . . | 1 — à 2 50  |  |

|                                                            | Fr. | Ct.  | Fr. | Ct. |
|------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|
| <b>Juniperus virginiana argentea</b> . . . . .             | 3   | — à  | 5   | —   |
| — — fol. albo-var. . . . .                                 | 2   | —    |     |     |
| — — Schottii . . . . .                                     | 2   | —    |     |     |
| <b>Picea, Fichte, Sapin.</b>                               |     |      |     |     |
| — alba . . . . .                                           | 1   | — à  | 2   | 50  |
| — — glauca . . . . .                                       | 2   | — à  | 5   | —   |
| — Engelmanni . . . . .                                     | 3   | —    |     |     |
| — Alcockiana . . . . .                                     | 2   | 50   |     |     |
| — excelsa, Rothtanne, <i>Sapin rouge, Epicea</i> . . . . . | 1   | — à  | 2   | —   |
| — — Archangelica . . . . .                                 | 2   | 50   |     |     |
| — — fol. aureo-var. . . . .                                | 2   | 50   |     |     |
| — — nana, Clanbrasiana, Zwergfichte . . . . .              | 2   | — à  | 4   | —   |
| — — pendula major . . . . .                                | 3   | — à  | 4   | —   |
| — — pyramidalis . . . . .                                  | 3   | — à  | 4   | —   |
| — Morinda, Smithiana . . . . .                             | 3   | — à  | 6   | —   |
| — Maximoviczii . . . . .                                   | 6   | —    |     |     |
| — orientalis . . . . .                                     | 2   | 50   |     |     |
| — polita . . . . .                                         | 3   | — à  | 6   | —   |
| — sitchensis . . . . .                                     | 1   | 50 à | 4   | —   |

Noch neue, sehr harte Spezies von bläulicher Färbung. Bildet schöne Pyramiden von Form und Farbe der Silberfichte, aber viel robuster als diese. Espèce encore nouvelle, très-rustique, d'une teinte bleuâtre. Elle fait de belles pyramides dans le genre de la Sapinette, mais sa croissance est bien plus robuste.

### **Pinus, Föhre, Kiefer, Pin.**

|                                                                   |   |      |   |    |
|-------------------------------------------------------------------|---|------|---|----|
| — austriaca, nigra, Schwarzföhre, <i>Pin d'Autriche</i> . . . . . | 1 | 50 à | 2 | 50 |
| — Cembra, Arve, <i>Arole</i> . . . . .                            | 3 | — à  | 5 | —  |
| — excelsa . . . . .                                               | 4 | — à  | 5 | —  |

Großer und schöner Baum vom Himalaya, durch die reichlichen langen graugrünen Nadeln ausgezeichnet.

Grand et bel arbre de l'Himalaya, très-rustique; très-ornemental par son beau et grand feuillage glauque.

|                                                          |   |      |   |   |
|----------------------------------------------------------|---|------|---|---|
| — Jeffreyi . . . . .                                     | 4 | — à  | 5 | — |
| — Pallasiana, taurica . . . . .                          | 2 | 50 à | 4 | — |
| — Pumilio, Mughus, Legföhre . . . . .                    | 2 | —    |   |   |
| — Strobis, Weymouthskiefer, <i>Pin du Lord</i> . . . . . | 1 | 50 à | 2 | — |
| — — umbraculifera, tabulaeformis . . . . .               | 3 | — à  | 4 | — |

**Podocarpus koraiana.** Siehe (voir) *Cephalotaxus ped. fastigiata*

### **Retinospora.**

|                                                              |   |     |   |   |
|--------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|
| — dubia ( <i>Thuja ericoides</i> Hort.) . . . . .            | 1 | — à | 3 | — |
| — leptoclada Carr. ( <i>R. squarrosa</i> , Veitch) . . . . . | 3 | — à | 6 | — |

Für die übrigen Retinospora siehe (pour les autres Retinospora voir) *Chamaecyparis*.

**Salisburia.** Siehe (voir) *Ginkgo*

|                                                    |   |     |   |   |
|----------------------------------------------------|---|-----|---|---|
| <b>Taxodium distichum, Cyprès-Chauve</b> . . . . . | 2 | — à | 4 | — |
|----------------------------------------------------|---|-----|---|---|

### **Taxus, Eibe, If.**

|                                                     |   |     |   |   |
|-----------------------------------------------------|---|-----|---|---|
| — baccata, gemeine Eibe, <i>If commun</i> . . . . . | 1 | — à | 3 | — |
| — — adpressa stricta . . . . .                      | 3 | — à | 5 | — |

Neuheit, bildet einen säulenförmigen Busch.

Nouveauté, branches dressées, formant une colonne serrée.

|                                                      |   |     |   |   |
|------------------------------------------------------|---|-----|---|---|
| — — — verticillata, wirtelständig, de tête . . . . . | 2 | — à | 5 | — |
|------------------------------------------------------|---|-----|---|---|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Taxus baccata</b> Dovastoni, pendula . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 — à   | 4 —     |
| Eine prächtige hängende Varietät. Wir besitzen hievon nur schöne wirtelständige Veredlungen. Superbe variété à rameaux pendants, de toute beauté si ce sont des plantes verticillées (nous n'en possédons point d'autres).                                                                                |         |         |
| — — elegantissima . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 — à   | 4 —     |
| Wunder schöne goldgelbe Varietät. Variété jaune d'or, formant des touffes charmantes.                                                                                                                                                                                                                     |         |         |
| — — erecta, <i>If pyramidal</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 — à   | 6 —     |
| — — — fol. aureo-var. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 —     |         |
| — — expansa . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 —     |         |
| — — fol. aureo-var. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 — à   | 4 —     |
| — — hibernica, fastigiata, <i>If pyramidal</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 — à   | 5 —     |
| — — — aureo-variegata . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 — à   | 5 —     |
| — — horizontalis . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 — à   | 4 —     |
| — — Washingtoni . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 — à   | 4 —     |
| — Boursieri, Lindleyana, wirtelständig, de tête . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 — à   | 3 —     |
| — cuspidata . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 —     |         |
| — — verticillata . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 —     |         |
| <b>Thuja</b> , abendländischer Lebensbaum. Siehe (voir) Biota.                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |
| — ericoides. Siehe (voir) Retinospora dubia . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 — à   | 3 —     |
| — gigantea (Libocedrus decurrens) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 — à   | 4 —     |
| — Lobbii, Menziesii . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 — à   | 5 —     |
| — — gracillima (Fräbel & Co., 1872) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 — à   | 6 —     |
| Erhielt in Köln 1875 an der internationalen Gartenbau-Ausstellung eine Medaille als neue Conifere. Cette nouveauté a été médaillée à l'exposition internationale de Cologne 1875.                                                                                                                         |         |         |
| — occidentalis, <i>Th. du Canada</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 50 à  | 2 50    |
| — — recurva nana . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 50 à  | 4 —     |
| — — Vervæneana . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 — à   | 5 —     |
| — — Wareana . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 50 à  | 6 —     |
| — pygmæa. Siehe (voir) Chamæcyparis obt. pygmæa . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 — à   | 3 —     |
| — Standishii, Carr. (Thujopsis Standishii) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 — à   | 4 —     |
| <b>Thuiopsis borealis</b> . Siehe (voir) Chamæcyparis nutkaënsis . . . . .                                                                                                                                                                                                                                | 3 — à   | 4 —     |
| — dolabrata . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 — à   | 5 —     |
| — — lætevirens . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 — à   | 4 —     |
| — — variegata. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 — à   | 5 —     |
| — — Standishii. Siehe (voir) Thuja . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 — à   | 4 —     |
| <b>Torreya grandis</b> , wirtelständig, de tête . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 —     |         |
| — myristica, wirtelständig, de tête . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 — à   | 10 —    |
| <b>Tsuga</b> (Abies), Sapin.                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |
| — canadensis . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 — à   | 2 —     |
| — Douglasii (Pseudotsuga, Carr.) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 — à   | 3 —     |
| Gigantischer Baum aus Californien, sehr hart, von prächtigem Wuchs; wegen seines hellen Grünes und der eleganten Belaubung von großem Effect. L'un des arbres géants de la Californie, très-rustique, au port majestueux, au feuillage riche d'un beau vert gai; c'est l'un des plus beaux sapins connus. |         |         |
| <b>Wellingtonia (Sequoia).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |
| — gigantea . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 — à   | 8 —     |

# Rosen. ROSIERS.

Hochstämmig, von 1 à 2 m. }  
Haustiges, de 1 à 2 m. } Fr. 1. 50 à 2. —

## Remontantrosen.

(Brauchen im Winter nicht bedeckt zu werden.)

## Rosiers hybrides remontants.

(N'ont pas besoin d'être couverts en hiver.)

- Alexandre de Humboldt.** Lebhaft rosa. Beau rose vif.  
**Alfred Colomb.** Sehr groß, farmin. Fleur grande, carmin.  
**Anna de Diesbach.** Schönstes Rosa. Du plus beau rose franc.  
**Auguste Mie.** Glänzend rosa, schalenförmig. Rose vif, forme en coupe.  
**Baronne de Rothschild.** Zartrosa, wunderschöne Form. Rose tendre, de forme modèle.  
**Beauté française.** Dunkelcarmin. Ecarlate foncé.  
**Benjamin Morel.** Zartrosa. Rose clair.  
**Berthe Baron.** Sehr schön rosa. D'un très-beau rose.  
**Caroline de Sansal.** Hellrosa. Rose clair.  
**Centifolia Hardy.** Schneeweiß. Blanc de neige.  
**Csse. d'Oxford.** Sehr groß, reichblühend, dunkelrosa. Très-grand, florifère, rose foncé.  
**— de Jaucourt.** Fleischrosa, imbrüiert. Rose carné, imbrüiert.  
**Dr. Spitzer.** Feurig farmin. Carmin vif.  
**Duke of Edinburgh.** Feurig roth, blutroth beschattet. Cramoisi, ombré rouge sang.  
**Edouard Morren.** Wohlgebaut, zart farminrosa. Fleur bien faite, rose carminé tendre.  
**Elisabeth Vigneron.** Feurig rosa, sehr reichblühend. Rose très-vif, très-florifère.  
**Empereur de Maroc.** Schwarzroth. Rouge sang noir.  
**Ferdinand de Lesseps.** Purpurroth, violett nüancirt. Rouge pourpre, nuancé de violet.  
**François Arago.** Dunkelamarantroth. Amarante ombré noir.  
**François Michelon.** Prächtiges rosa, sehr großblumig. D'un rose admirable, fleur énorme.  
**Général Desaix.** Brennend feurig. Rouge feu vif.  
**— Washington.** Blendend roth. Rouge extrêmement vif.  
**Jules Margottin.** Lebhaft firschröth. Rouge cerise très-vif.  
**Julia Touvais.** Prächtigt salmrosa, sehr reichblühend. Rose saumon éclatant, très-florifère.  
**La France.** Dichtgefüllt, zartrosa, äußerst reichblühend. Fleur de très-belle forme, rose tendre, d'une floraison étonnante.  
**Lord Raglan.** Feurig roth. Carmin vif.  
**Louis Van Houtte.** Feurig amarant, Ränder schwarz-farmoisin, stahlblau beschattet. Rouge feu amarante, bordé cramoisi noir, ombré bleu d'acier.  
**Lyonnais.** Blume sehr groß, zartrosa, Centrum dunkelrosa. Fleur très-grande, rose tendre, centre plus vif.  
**Madame Angèle Dispott.** Prächtigt purpurroth mit feuerrothen Reflexen, Ränder dunkelviolet. Beau rouge pourpre à reflets feu, les bords violet foncé



**Madame Boutin.** Lebhaft dunkelrosa. Rose foncé vif.

— **Clémence Joigneaux.** Feurigroth. Rouge éclatant.

— **de Valembourg.** Dunkelrosa mit Purpur vermischt. Rose foncé teinté pourpre.

— **Elisa Jänisch.** Sehr große Blume, blutroth, schwarz-schieferfarben beschattet. Fleur très-grande, rouge sang avec reflets ardoise noir.

— **Lacharme.** Sehr große Blume, weiß, beim Oeffnen im Centrum leicht rosa, in reinweiß übergehend, remontirt sehr gut. Fleur très-grande, blanche à centre légèrement ombré rose en s'ouvrant et passant au blanc pur; remonte franchement.

— **Scipion Cochet.** Sehr große Blume, lebhaft firſchroth, weiß gerandet. Très-grande fleur, rose cerise vif liséré blanc.

— **Victor Verdier.** Brillant firſchrosa. Rose cerise brillant.

**Mademoiselle Eugénie Verdier.** Sehr groß, schönstes lebhaftes Rosa. Fleur très-grande, beau rose clair très-vif.

— **Marie Rady.** Feurig farmin, groß. Carmin vif, grand.

**Michel Bonnet.** Fleischrosa, schöngebaut. Rose carné, belle forme.

**Paul Néron.** Sehr vigoureux, schön geformt, prächtig dunkelrosa, enorme Blume. Très-vigoureux, fl. très-bien faite, beau rose foncé, fl. énorme.

**Président Mas.** Prächtig dunkelfarmin mit violett. Très-beau, carmin foncé à reflets violets.

**Princess Christian.** Pfirsich- oder salmfarben. Couleur pêche ou saumonée.

**Rose de la Reine.** Prächtig violettrosa. Rose violacé superbe.

**Sénateur Vaisse.** Prächtig feuerroth. Rouge éclatant.

**Souvenir de Poiteau.** Leuchtend lachrosa. Rose saumoné vif.

— **du Président Lincoln.** Blutroth, schwarzroth nuancirt. Rouge sang, ombré sang noir.

**Thérèse de Parrien.** Wunderschön dunkelrosa. Rose foncé, superbe.

**Virgile.** Sehr groß, salmfleischrosa. Très-grand, rose chair saumoné.

## Bourbon-Rosen. Nies-Bourbon.

**Souvenir de la Malmaison.** Weiß, Mitte blaßrosa, extra. Blanc, centre carné, premier ordre.

## Thee-Rosen. Rosiers-Thé.

**Belle Lyonnaise.** Groß, dunkeltanariengelb. Grande, jaune canari foncé.

**Gloire de Dijon.** Gelb, mit salmrosa nuancirt. Jaune, nuancé de saumon.

**Homère.** Lebhaft rosa, im Centrum fleischfarben. Rose vif à centre carné.

**Jaune d'or.** Kupfergelb. Jaune cuivré.

**La Jonquille.** Die dunkelste aller gelben Theerosen. La plus foncée de toutes les Roses-Thé.

**Madame Céline Noirey** (Guillot fils). Schön salmrosa, Rückseite der Petalen purpurrosa. Rose saumoné, revers des pétales rouge pourpre.

**Maréchal Niel.** Dunkelgelb, extra! Jaune foncé, extra!

**Marie Ducher.** Sehr groß, zart rosa. Très-grande, rose très-clair.

**Monplaisir.** Dunkel-salmgelb. Jaune saumoné, très-foncé.

**Safrano à fleurs rouges.** Lebhaft roth. Rouge vif.

**Sombreuil.** Weiß, leicht salmrosa. Blanc, légèrement saumoné.

**Souvenir de Paul Neyron.** Salmgelb, rosa bordirt. Jaune saumon bordé rose.

## Noiset-Rosen. Rosiers Noisette.

**Aimé Vibert.** Weiß, remontirt gut. Blanc, remonte franchement.

**Margarita.** Gelb, weiß gerandet, rosa nancirt. Jaune, bordé blanc, se nuancant de rose.  
**Ophirie.** Ruppig salmrosa. Aurore cuivré jaunâtre.  
**Rêve d'or.** Dunkelgelb. Jaune foncé.

## Centifolien-Moosrosen. Rosiers Cent-feuilles moussus.

**Impératrice Eugénie.** Rosenroth, remontirt. Rose, remonte.  
**Madame Moreau.** Leuchtend roth, gut remontirend. Beau rouge vermillon, bien remontante.  
**Muscosa alba.** Weiß, remontirt. Blanc, remonte.  
 — **cristata.** Centifolienroth. Rose centfeuilles.  
**Princesse Adélaïde.** Atlasrosa. Rose satiné.  
**Souvenir de Pierre Vibert.** Dunkelroth, carmin und violett nancirt. Rouge foncé nuancé de carmin et violet.

## Kapuziner-Rosen. Rosiers capucine.

**Persian Yellow** (Jaune de Perse.) Leuchtend goldgelb, einmal blühend. Beau jaune d'or, ne remonte pas.

## Wurzelädicte Rosen. Rosiers francs de pied.

Remontant- und Bourbon-Rosen  
 Rosiers hybrides-remontants et Bourbon { stark, fort } à 1 Fr. — 1 50  
**Bengales:** Bengal- oder Monatrosen. *Bengales ordinaires* à 50 Ct., 12 St. Fr. 5  
 „ dunkelrothe. *Bengales pourpres* . . . . . à 50 „ 12 „ „ 5  
 „ cramoisi supérieur . . . . . à 75 „ 12 „ „ 6  
 „ Eugène Beauharnais . . . . . à 75 „ 12 „ „ 6  
 „ Fellenberg . . . . . à 75 „ 12 „ „ 6  
 „ hermosa . . . . . à 75 „ 12 „ „ 6

## Schlingpflanzen, welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spacieren, Lauben etc.

## Plantes grimpantes de pleine terre.

la pièce, à Stüd Fr. Ct.  
**Ampelopsis quinquefolia** (A. hirsuta), Jungfernrebe, Vigne- — 50  
*Vierge.* 12 Stüd, les douze 3 Fr. — 100 Stüd, le cent 15 Fr.  
 — **Veitchii** . . . . . 12 Stüd, les douze Fr. 8 — 1 —  
**Aristolochia Sipho**, Pfeifenstrauch . . . . . 1 à 2 —  
 1. **Bignonia capreolata** . . . . . 1 à 3 —  
 Prächlige immergrüne Schlingpflanze, bekleidet Mauern von selbst wie Epheu, blüht schön orangegelb und braun.  
 Belle plante grimpante toujours verte, tapissant les murs comme les lierres, à grandes fleurs brunes et oranges.  
 3. — **grandiflora** . . . . . 1 —  
 2. — **radicans** . . . . . — 75  
**Calystegia pubescens fl. pl.** (12 Stüd, les douze 4 Fr. . — 50



## Clematis. Clématites.

### a) Weißblühende, à fleur blanche.

|                                   |      |                        |      |
|-----------------------------------|------|------------------------|------|
| 16. Florida bicolor . . . . .     | 1 50 | 26. nivea . . . . .    | 1 50 |
| 23. — Fortunei . . . . .          | 1 50 | 3. montana . . . . .   | — 75 |
| 36. Gloire de St-Julien . . . . . | 1 50 | 33. perfecta . . . . . | 1 50 |

### b) Hellblau und zartlila-blühende, à fleur bleu clair et lilas clair.


|                           |      |                                    |      |
|---------------------------|------|------------------------------------|------|
| 30. Reginae . . . . .     | 1 50 | 37. John Gould Veitch . . . . .    | 1 50 |
| 41. Lady Bovill . . . . . | 1 50 | 43. Lady Caroline Nevill . . . . . | 2 —  |
| 39. Otto Fröbel . . . . . | 1 50 |                                    |      |

### c) Violettroth-blühende, à fleur violet-pourpre.

|                                 |      |                            |      |
|---------------------------------|------|----------------------------|------|
| 40. Magnifica . . . . .         | 1 50 | 46. Thomas Moore . . . . . | 2 50 |
| 32. rubella . . . . .           | 1 50 | 35. modesta . . . . .      | 1 50 |
| 47. rubra grandiflora . . . . . | 2 50 |                            |      |

### d) Dunkelblau- und dunkelviolet-blühende, à fleur bleu foncé et violet pourpre foncé.

|                                    |      |                                 |      |
|------------------------------------|------|---------------------------------|------|
| 28. Fulgens . . . . .              | 1 50 | 21. Standishi . . . . .         | 1 50 |
| 24. Jackmani . . . . .             | 1 50 | 44. Star of India . . . . .     | 2 —  |
| 31. Prince of Wales . . . . .      | 1 50 | 45. Tunbridgensis . . . . .     | 2 —  |
| 42. Renaulti grandiflora . . . . . | 1 50 | 48. velutina purpurea . . . . . | 2 50 |
| 17. splendida . . . . .            | 1 50 |                                 |      |


 12 schöne Varietäten nach unserer Wahl } à Fr. 15.  
 12 belles variétés à notre choix

### Glycine, Wistaria.

1. — **sinensis** *Glycine de Chine* . . . . . 1 —

### Hedera, Epheu, Lierre.

15. — **dentata** . . . . . 1 50  
 4. — **hibernica**, irländisches Epheu, *Lierre d'Irlande* . . . . . 75 Cts. à 2 —  
 100 Stück, le cent Fr. 25. — 12 Stück, les douze . . . . . 4 —

Verschiedene grüne und buntblättrige sehr hübsche Sorten  
 Diverses variétés très-jolies à feuilles vertes et à feuilles panachées } 1 à 2 —

3. **Jasminum nudiflorum** . . . . . — 75  
 4. — **officinale** . . . . . — 75

### Lonicera, Geißblatt, Chèvrefeuille.

14. — **diversifolia reticulata** . . . . . — 75  
 12. — **Brownii, occidentale** . . . . . — 75  
 9. — **Caprifolium** . . . . . — 50  
 11. — **sempervirens** . . . . . — 50  
**Rubus fruticosus fl. albo pl. (rosaeiflorus)** . . . . . — 75  
**Vitis heterophylla fol. albo-var.** . . . . . 1 —  
 49. — **Isabella**, Isabellenrebe 12 Stück, les douze Fr. 5 . . . . . — 75  
 31. — **Labrusca**, 12 Stück, les douze Fr. 5 . . . . . — 75  
 102. — **Thunbergi** . . . . . 1 —

## Schlingrosen. Rosiers grimpants.

1. **Rosa capreolata carnea**. Fleischfarben. Rose carné.  
 3. — **multiflora de la Grifferai**. Lebhaft rosa. Rose vif.

4. **Rosa Beauty of the prairies.** Rosa. Rose.
5. — **Président.** Weiß. Blanc.
6. — **purpurea plena.** Rosa. Rose.
- \*7. — **elegans.** Karminrosa. Rose Carminé.
- \*8. — **crimson.** Schön lila-Rosa. Beau rose lilacé.
- \*9. — **Amadis.** Leuchtend karminroth. Carmin brillant.
10. — **Caméléon.** Schönstes Rosa, oft weiß. Beau rose, parfois blanchâtre.
11. — **Carnea grandiflora.** Schön rosa. Beau rose.
- \*12. — **gracilis.** Dunkelrosa. Rose foncé.
15. — **Red Boursault.** Dunkelfleischroth. Rose carné foncé.
16. — **Ruga.** Reinweiß. Blanc pur.
- \*20. **Calypso.** Hellroth. Rouge clair.
- \*22. **Félicité.** Rahmweiß. Blanc crème.
25. **Gloire des Rosomanes.** Karminroth. Rouge carmin.

à Stück la pièce Fr. 1. —, 12 Stück, les douze Fr. 8. —.

Die mit Sternchen bezeichneten Sorten Fr. 1. 50, 12 Stück Fr. 15. —.

Les variétés astérisquées à Fr. 1. 50, les douze Fr. 15. —.

## Obstsorten. Arbres fruitiers.

Alle mit \* bezeichneten Sorten sind in dem sehr zu empfehlenden, vom schweiz. landwirthschaftlichen Vereine herausgegebenen, illustrierten, pomologischen Werke „Schweizerische Obstsorten“ abgebildet und beschrieben.

Sämmtliche hier aufgeführte Sorten sind in unseren Baumschulen erzogen und dieselben den verschiedenen Lagen unseres Landes entsprechend angepasst.

Wenn eine oder andere der gewünschten Sorten vergriffen ist, so werden wir, wenn keine spezielle Instruktion erfolgt, die fehlende Sorte durch eine ähnliche passende ergänzen.

Les variétés marquées de \* tout peintes d'après nature et décrites dans l'excellent ouvrage illustré, dont la Société Suisse d'agriculture est l'auteur, les «Schweizerische Obstsorten».

Toutes les variétés de nos arbres fruitiers sont élevées dans nos pépinières et appropriées aux climats et aux sols de notre pays.

En cas que l'une ou l'autre des variétés demandées se trouvait épuisée, nous la remplacerions, sauf avis contraire, par une variété analogue.

## Aprikosen. Abricotiers.

|                            |                          |           |
|----------------------------|--------------------------|-----------|
| Niederstämmig zu Espalier. | Basse tige pour espalier | Fr. 1. 50 |
| Hochstämmig                | Haute tige               | 2. 50     |

Beaugé.

Gloire de Pontalès.

Gros précoce.

Montgamet le gros.

Pêche de Nancy.

Royal.

Souvenir de la Robertsau.

St.-Ambroise.

## Pfirsiche. Pêchers.

|                            |                          |                  |
|----------------------------|--------------------------|------------------|
| Niederstämmig zu Espalier. | Basse tige pour espalier | Fr. 1. 50 à 2. — |
| Besonders stark.           | Extra fort               | 2. 50            |
| Hochstämmig.               | Haute tige               | 2. 50 à 3. —     |



Albert Victor (Auberge).  
 Atropurpurea.  
 Bourdine.  
 Charles Rongé.  
 Gallande, Noire de Montreuil.  
 George IV.  
 Grosse Mignonne hâtive.  
 Hélène Schmidt (Auberge).

Madelaine.  
 Montagne tardive.  
 Pêche de Malte.  
 Pittmaston Orange (Auberge).  
 Précocité de Crawford.  
 Prince of Wales (Auberge).  
 Reine des Vergers.

## Birnen. Poiriers.

### a. Mostobst. Variétés à cidre.

Hochstämmig. Haute tige à Fr. 2. 50, Fr. 2. — und Fr. 1. 50.

Aeschmer Holzbirne.  
 Amlisberger.  
 \*Bärker, Schwarzenbirne.  
 \*Bergbirne, Bergler.  
 Gerzler Mostbirne.  
 Kalchbühler, Hängeler.  
 \*Guntershäuser.  
 \*Längler, Kannebirne, Etrangle.  
 \*Langstieler, Chriesibirne.

Räbbirne.  
 \*Rummelter, große, Sülibirne.  
 Schellerbirne.  
 \*Theilersbirne, Zuger Mostbirne.  
 Theilersbirne, saure.  
 \*Thurgauer Wasserbirne, Kugelbirne.  
 Ulmberger.  
 \*Weinbirne, Rheinthalser, späte.  
 Welsche Bratbirne.

### b. Wirthschafts- und Kochbirnen. Poires à cuire ou à compote.

Belle Angevine.  
 Calebasse Royale, Van Marum.  
 Colmar Van Mons, des Invalides.

Grumkower Winterbirne.  
 Trésor d'amour.

### c. Tafelbirnen. Poires à couteau.

Baronne de Mello. Oct.-Nov.  
 \*Bergamotte Esperen. Dec.-April.  
 Beurré d'Amanlis. Sept.-Oct.  
 \* — d'Angleterre. Sept.  
 — d'Arenberg. Nov.-Feb.  
 \* — Diel, Diel's Butterbirne. Nov.-Dec.  
 \* — gris, graue Herbstbutterbirne. Oct.  
 — Six. Oct.-Dec.  
 \*Epargne, Frauenschentel, Sparbirne,  
 Magdalenenbirne. Aug.

\*Duchesse d'Angoulême. Oct.-Nov.  
 Fondante des bois. Sept.-Nov.  
 Louise bonne d'Avranches. Sept.-Oct.  
 Marie Guisse. März-April.  
 Nouveau Poiteau. Oct.-Nov.  
 \*Rousselet de Rheims. Aug.-Sept.  
 Soldat Laboureur. Oct.  
 Souvenir du Congrès. Aug.

Birn-Pyramiden auf Quitten. } à Fr. 1 — Fr. 1 50  
 Poiriers-pyramides greffés sur coignassier

Birn-Pyramiden auf Wildstamm. } à Fr. 1 — Fr. 1 50  
 Poiriers-pyramides sur franc.

Beurré d'Amanlis. Sept.-Oct.  
 \* — d'Arenberg. Nov.-Febr.  
 — Curtel.  
 \* — Diel, Diel's Butterbirne. Nov.-Dec.

\*Beurré d'Hardenpont, Hardenpont's  
 Winterbutterbirne. Jan.-Febr.  
 — Giffard. Juli-Aug.  
 \* — gris, graue Herbstbutterbirne. Oct.

Beurré gris d'hiver, B. de Luçon.  
Nov.-Jan.  
— Lefèvre.  
— Sterckmanns. Nov.-Dec.  
— St. Laurent.  
\* Bon-Chrétien Napoléon, Beurré Napoléon. Oct.-Nov.  
\* — — William, William's Christbirne. Sept.  
\* Epargne Frauenstengel, Sparbirne, Magdalenenbirne. Aug.  
Clapp's favourite. Aug.-Sept.  
\* Curé, Pastorenbirne. Belle de Berry. Nov.-Febr.  
\* Doyenné d'hiver. Winter-Dechantsbirne. März-April.  
\* Duchesse d'Angoulême. Oct.-Nov.  
— d'hiver, Tardive de Toulouse, Jan.-März.  
Fondante de Charneux. Sept.-Oct.

Forellenbirne. Poire truite.  
Franc réal d'hiver.  
Frédéric de Wurtemberg.  
Général Tottleben. Oct.-Nov.  
Hörszwerdaer Zuckerbirne.  
\* Jacobsbirne, grüne Magdalene, Heub.  
Louise bonne d'Avranches. Sept.-Oct.  
Marie Guisse. März-April.  
Nouveau Poiteau. Oct.-Nov.  
Olivier de Serres. Febr.-März.  
\* Passe-Colmar. Regentin. Beurré d'Argenson. Dec.-Febr.  
\* Rousselet de Rheims. Aug.-Sept.  
Soldat Laboureur. Oct.  
Souvenir du Congrès. Aug.  
\* St. Germain. März.  
Triomphe de Jodoigne. Nov.-Dec.  
Van Mons Léon Leclerc. Oct.-Dec.  
\* Zürcher Zuckerbirne. Rousselet de Zurich.

## Äpfel. Pommiers.

Hochstämmig. Haute tige à Fr. 2. — und Fr. 1. 50.

### Sommer-Äpfel. Pommes d'été.

Alexandre.  
Calville blanc d'été, weißer Sommer C.  
Calville rouge d'été, rother Sommer C.  
Borowsky.  
\* Englischer Kantapfel. Pomme avant tontes.

Pomme St-Germain.  
Sommerparmané, gestreifte.  
Rother Paradiesapfel.  
Schweizer Sommerapfel.  
\* Weißer Sommer Gewürz Calvil, Jakobapfel.

### Herbstäpfel. Pommes d'automne.

\* Calville de Grafenstein, Grafensteiner.  
— Ringers gestreifter.  
\* Citronenapfel, süßer, Austerapfel.  
Evagil Pippin.  
Fenouillet rouge.  
Engl. Goldpippin.  
\* Gelber Jakobapfel, Gelbjoggecher.

Impératrice Eugénie.  
Reinette de Madère, Lemonen Pepin.  
— grise d'automne, graue Herbstrein.  
\* Sauergrauach.  
Süßer Hoolaart.  
\* — Pfaffenapfel.

### Winteräpfel. Pommes d'hiver.

Alter Nonpareil.  
Baldwin.  
Bedfordshire foundling.  
Böhmischer Dessertapfel.  
\* Bohnenapfel, großer rheinischer.

\* Borsdorfer, Winter.  
\* — gestreifter, Schinzenapfel.  
— Zwiebel.  
\* Breitacher, Pomme large.  
Brabant belle fleur.



\* Calville, weißer Winter, blanc d'hiver,  
Melonenapfel.  
— Boisbunel.  
— Garibaldi.  
— St-Sauveur.  
— rouge de Normandie.  
— de Maussion.  
Capucine de Tournai.  
Claverak Sourbon.  
\* Dachapfel = Rüttiger.  
\* Englische Wintergoldparmäne, Reine  
des Reinettes.  
Edelrother.  
\* Fraurothacher, Pomme Châtaigne.  
Gestreifter Basler.  
\* Großer Campaner, Nägeliapfel.  
Grüner Basler.  
\* Hansulrichsapfel, Edelreinette.  
\* Hornussacher.  
\* Jägerapfel.  
Kirkes Sondergleichen.  
\* Luitenapfel.  
Nonpareil d'Amérique.  
Nonpareil de Londres.  
Oberdieß Taubenapfel.  
Pepping, englischer Gold-  
Peppin de Sturmer.  
— Linnaeus.  
— monstrueux.  
— Green Ohio.  
— Duquesne.  
Rambour d'hiver.  
Red Island Greening.

\* Reinette de Baumann.  
\* — Casseler, große. Reinette de Caux.  
\* — Champagne, Zahrappel.  
— grise d'hiver, Graue Winter R.  
Lederreinette.  
— dorée.  
— de Lunéville.  
— du Canada, R. de Bretagne.  
— franche.  
\* — Gaesdonker.  
\* — Glanz-, Citronenapfel, Gallwylter.  
— große rothe.  
— de Doué.  
— Osnabrücker.  
— Spital-, englische.  
\* — Pariser Rambour, R. de Windsor,  
d'Angleterre, Maurer = Rei-  
nette, große englische.  
\* — gestricke.  
— Saffran.  
— Zimmet-  
Reine des Reinettes.  
Rosmarinapfel.  
\* Rother Winter Stettiner.  
Salamons Apfel.  
Spanischer Gulderling.  
Spätläubler.  
\* Spitzwisker.  
\* Waldhöfler Holzapfel.  
Wahrer gelber Stettiner.  
Winter Zitronenapfel.  
Zuger Halbenapfel.

### **Niederstämmig zu Zwerg- oder Spalierbäumen.**

#### **Basse tige pour pyramide ou espalier.**

In den anerkannt besten Tafelobst-Sorten  
Dans les plus belles variétés de fruits de table } à Cts. 75 — 1 Fr.

### **Äpfel für horizontale Cordons (Ruthen).**

#### **Pommiers pour cordons horizontaux (Baguettes).**

à Stück, la pièce 75 Cts.

### **Äpfel, formirte Cordons.**

#### **Pommiers cordons horizontaux formés.**

à Stück, la pièce Fr. 1. 25. — Fr. 1. 50.

### **Großfrüchtige Quitten. Coignassiers à gros fruit.**

#### **Birnen- und Äpfelquitte. Coignassiers poire et C. pomme.**

Niederstämmig, pyramide Fr. 1. —

Hochstämmig, haute tige Fr. 2. —.

# Pflaumen u. Zwetſchgen. Pruniers et Quetschiers.

**Neue Pflaume, Prune nouvelle:**

## Anna Späth.

Befißt alle vorzüglichen Eigenſchaften der Hauszwetſche, beſonders in Bezug auf den wirthſchaftlichen Werth, die Früchte ſind jedoch bedeutend größer und viel ſaftreicher, die Qualität iſt allererſten Ranges und der Baum von ungewöhnlicher Tragbarkeit. (Originalbeſchreibung des Züchters.)

Kräftige einjährige Pflanzen . . . . . Fr. 2. 50.

Possède toutes les qualités de la Quetsche ordinaire, surtout en ce qui regarde sa valeur comme fruit de ménage; les fruits sont cependant beaucoup plus grands et beaucoup plus juteux, de toute première qualité et l'arbre est d'une fertilité extra ordinaire. (Description originale de l'obtenteur.)

Greffes vigoureuses d'un an . . . . . Er. 2. 50.

### Hochſtämmig. Haute tige.

à Stück, la pièce Fr. 1. 50. Beſonders ſtark, extra fort Fr. 2. —.

Abricot Plum. Apriſofenpflaume.  
Belle de Louvain.  
Bleue de Perk, Bleue de Belgique.  
D'oeufs jaune, gelbe Eierpflaume.  
— rouge, rothe „  
Impériale verte.  
Mirabelle de Bertold.  
— de Metz.  
Noire Américaine.  
Prince of Wales.  
Quetsche d'Italie, Fellenberg, weiſſe  
Zwetſche.

Reine-Claude de Bavay.  
— — violette.  
— — d'Oullins.  
— — Joseph Biehler.  
— — dorée.  
— — verte.  
Reine Victoria.  
Royale de Paris.  
Washington.  
Bauern-Zwetſche.

### Niederſtämmig. Basse tige pour espalier.

à Stück, la pièce 75 Cts. à Fr. 1. —.

## Kirſchen. Cerisiers.

### Hochſtämmig. Haute tige.

à Stück, la pièce Fr. 1. 50. Beſonders ſtark, extra fort Fr. 2. —.

### Niederſtämmig für Spalier oder Pyramide.

### Basse tige pour espalier ou pyramide.

Stark, fort à Stück, la pièce Fr. 1 à 1. 50.

## Himbeeren. Framboisiers.

In den anerkannt beſten Sorten } 12 Stück } . . Fr. 3. —  
Dans les meilleures variétés connues } les douze }  
100 Stück, le cent „ 20. —.



## Johannisbeeren. Groseilliers à grappes.

- |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. De Hollande blanche, weiße holländische.<br>2. De Hollande rouge, rothe holländ.<br>3. Cerise rouge, rothe Kirsch.<br>4. Cerise blanche, weiße Kirsch.<br>5. Boulogne blanche.<br>6. Boulogne rouge.<br>7. Impériale blanche. | 8. Impériale rouge.<br>9. Fertile de Bertin.<br>10. Fertile de Palluan.<br>11. Caucase rouge.<br>12. Versaillaise.<br>13. Transparente blanche.<br>14. De Hollande blanche à longues grappes. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Per Stück, la pièce 50 Cts. 12 Stück, les douze Fr. 4. —.

## Stachelbeeren. Groseilliers épineux.

Collection großfruchtiger englischer Sorten  
 Collection des variétés anglaises à gros fruit } à 50 Cts. — 12 Stück, Fr. 5.

## Erdbeeren. Fraisiers.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60. Alexander II.<br>61. Amazone.<br>33. Admiral Dundas.<br>52. Ascot Pine Apple.<br>53. Avenir.<br>54. Belle Bretonne.<br>45. Belle Cauchoise.<br>44. Belle de Sceaux.<br>9. Boule d'or.<br>4. Dr. Nicaise.<br>46. Fairy Queen.<br>64. François-Joseph II.<br>65. Gabrielle.<br>7. Globe.<br>35. Gloire de St-Genis (Monaterdbeere, Quatre-Saisons).<br>8. Grand'mère de Bollwiller.<br>47. Her Majesty.<br>48. Janus (Monaterdbeere, Quatre-Saisons).<br>70. — Perfection (Monaterdbeere, Quatre-Saisons).<br>10. La fertile.<br>32. La robuste. | 38. Louis Vilmorin.<br>13. Marguerite.<br>15. Napoléon III.<br>17. Omer Pascha.<br>18. Oscar.<br>67. Passe partout.<br>66. Pauline.<br>68. Pénélope.<br>69. Perfection.<br>56. Princess Dagmar.<br>71. Remontante de la Chauxdefonds (Monaterdbeere, Quatre-Saisons).<br>57. Reus van Zuidwyk.<br>58. Roseberry maxima.<br>22. Sir Harry.<br>23. Surprise.<br>24. Triomphe de Hollande (Monaterdbeere, Quatre-Saisons).<br>50. Triomphe de Paris.<br>51. Victoria ovata.<br>27. Vierländer (Zimmeterdb., Hautbois).<br>40. White Pine Apple (Weiße Ananas-Erdbeere).<br>25. Wizard of the North. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

100 Stück in 5—10 Sorten nach unserer Wahl }  
 100 plantons en 5—10 variétés à notre choix } Fr. 4. —.

100 Stück in 5—10 neuen Sorten nach unserer Wahl }  
 100 plantons en 5—10 nouvelles variétés à notre choix } Fr. 8. —.

# Weinreben. Tafeltrauben.

## Vignes de table.

### Neuheiten und beste ältere Sorten.

### Nouveautés et meilleures variétés anciennes.

|      | Chasselas.            | Gutedel. | Reife<br>Maturité. | Fr. Ct. |
|------|-----------------------|----------|--------------------|---------|
| 3.   | Blanc, weißer Gutedel |          | Aug.-Sept.         | — 50    |
| 4.   | — musqué              |          | "                  | — 50    |
| 10.  | — sans peppins        |          | "                  | — 50    |
| 98.  | — Bulherry            |          | "                  | 1 —     |
| 9.   | — Diamanttraube       |          | "                  | 1 —     |
| 5.   | — De Fontainebleau    |          | "                  | — 50    |
| 112. | — Charlery            |          | "                  | 5 —     |

Diese Neuheit ist in der Revue horticole von 1875, pag. 430 abgebildet und als eine extra schöne und nicht weniger gute Varietät beschrieben. Sie ist von Ch. Gros Coulard aus Samen erzogen, hat alle Vorzüge dieses ohne seine Nachtheile. —

Die Traube ist von außergewöhnlicher Schönheit, die Beeren sind sehr groß, rund und goldgelb, mit dunkleren Marmorirungen auf der der Sonne ausgesetzten Seite. Eine äußerst schätzenswerthe Eigenschaft der Trauben ist, daß die Beeren weit und sehr regelmäßig placirt sind, wodurch sie beinahe alle von gleicher Größe sind.

Cette nouveauté a été décrite et figurée dans la Revue horticole de 1875, pag. 430. La Revue en dit que ce Chasselas est une précieuse acquisition, obtenue d'un pepin du Gros Coulard dont elle a les qualités, moins les inconvénients. Le raisin est d'une beauté peu commune et ne coule presque jamais. A ces qualités s'en joint une autre qui, seule, suffirait pour faire du Ch. Charlery une variété d'un mérite tout à fait exceptionnel: c'est d'avoir les grains distants et espacés très-régulièrement entre eux ce qui fait qu'ils sont presque tous d'une égale grosseur. Les grains sont gros, ronds, prenant à la maturité une belle couleur d'or, marqués de marbrures plus foncées sur les parties les plus exposées au soleil.

|      |                                      |            |      |
|------|--------------------------------------|------------|------|
| 56.  | Duc de Malakoff                      | September  | 1 —  |
| 57.  | Dugommier                            | Aug.-Sept. | 1 —  |
| 11.  | Gros Coulard                         | Anf. Sept. | 1 —  |
| 58.  | Le Mamelon                           | "          | 1 —  |
| 40.  | Petersilien-Gutedel                  | September  | — 50 |
| 111. | Rose de Falloux                      | "          | — 75 |
| 6.   | Rouge, rother Gutedel                | Anf. Oct.  | — 50 |
| 7.   | — royal, Königs-Gutedel. Roth, rouge | September  | — 50 |
| 48.  | Tokay des Jardins                    | "          | — 50 |



Muscats.

|                                    | Reife<br>Maturité. | Fr. | Ct. |
|------------------------------------|--------------------|-----|-----|
| 59. Aufidus . . . . .              | September          | 1   | —   |
| 22. Blanc, weißer Muskat . . . . . | "                  | —   | 50  |
| 34. — hâtif de Saumur . . . . .    | August             | —   | 75  |
| 33. De Bowood . . . . .            | October            | 1   | —   |
| 25. Gris, grauer Muskat . . . . .  | Sept.-Oct.         | —   | 50  |
| 91. Ingram's Prolific . . . . .    | "                  | 1   | 50  |
| 100. Muscat d'Alexandrie . . . . . | October            | 1   | 50  |
| 28. Orange de Portugal . . . . .   | Ende Sept.         | —   | 50  |
| 60. Ottonel . . . . .              | Anf. Sept.         | 1   | —   |
| 23. Romain . . . . .               | October            | —   | 50  |
| 29. Rouge, rother Muskat . . . . . | September          | —   | 50  |
| 32. St.-Laurent . . . . .          | "                  | —   | 75  |
| 30. Violet noir . . . . .          | "                  | —   | 50  |

Weißer Trauben. Raisins blancs.

|                                                                 |                    |   |    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---|----|
| 61. Almeria . . . . .                                           | Mitte Sept.        | 1 | —  |
| 96. Buckland Sweet water . . . . .                              | October            | 1 | 50 |
| 43. De Calabre . . . . .                                        | "                  | — | 50 |
| 62. Delambre . . . . .                                          | September          | 1 | —  |
| 12. Doré de Stockwood . . . . .                                 | October            | 1 | —  |
| 64. Général de Lamarmora . . . . .                              | Sept.-Oct.         | 1 | —  |
| 86. Golden Champion . . . . .                                   | September          | 3 | —  |
| 41. Grosser weißer assyrischer . . . . .                        | "                  | — | 75 |
| 63. Gros perlet . . . . .                                       | "                  | 1 | —  |
| 46. Jouanen jaune, gelbe Seidentraube, Madelaine rose . . . . . | "                  | — | 50 |
| 83. La Quintinie . . . . .                                      | "                  | 2 | —  |
| 84. Lindley . . . . .                                           | "                  | 2 | 50 |
| 65. Madelaine Angevine . . . . .                                | 15. Juli-Anf. Aug. | 1 | —  |
| 37. — royale . . . . .                                          | August             | — | 75 |
| 18. Malaga . . . . .                                            | October            | — | 50 |
| 66. Perle Impériale . . . . .                                   | September          | — | 75 |
| 42. Précoce de Malingre . . . . .                               | August             | — | 50 |
| 67. Scaliger . . . . .                                          | September          | 1 | —  |
| 79. Vasco de Gama . . . . .                                     | "                  | 1 | 50 |

Violette und schwarze Trauben.  
Raisins violets et noirs.

|                                                   |            |   |    |
|---------------------------------------------------|------------|---|----|
| 69. Agapanthe . . . . .                           | September  | 1 | —  |
| 70. Alicante . . . . .                            | "          | 1 | —  |
| 52. Balavry . . . . .                             | "          | — | 50 |
| 95. Barbarossa, dunkelroth, rouge foncé . . . . . | October    | 1 | 50 |
| 81. Bœrhaave . . . . .                            | September  | 2 | —  |
| 88. Cambridge Botanic Gardens . . . . .           | "          | 2 | —  |
| 13. Champion vine . . . . .                       | "          | 1 | —  |
| 15. Dolcedo . . . . .                             | August     | — | 50 |
| 71. Duc d'Anjou . . . . .                         | Sept.-Oct. | 2 | —  |
| 72. — de Magenta . . . . .                        | September  | 1 | —  |

|                                                            | Reife<br>Maturité. | Fr. | Ct. |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|
| 16. Frankenthal, Black Hamburg, Bacharachser . . . . .     | Sept.-Oct.         | —   | 50  |
| 73. Frédérickton . . . . .                                 | September          | 1   | —   |
| 68. Glycère, roth, rouge . . . . .                         | Aug.-Sept.         | 1   | 50  |
| 20. Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner . . . . . | September          | —   | 50  |
| 74. Hâtif de Gênes . . . . .                               | August             | —   | 75  |
| 75. Impérial . . . . .                                     | September          | —   | 75  |
| 49. Isabella (Schia-Rebe) . . . . .                        | Sept.-Oct.         | —   | 50  |
| 17. Lasca . . . . .                                        | August             | —   | 50  |
| 82. Linnée . . . . .                                       | Sept.-Oct.         | 3   | —   |
| 89. Marchioness of Hastings . . . . .                      | "                  | 2   | —   |
| 76. Mondovi . . . . .                                      | "                  | 2   | —   |
| 36. New Hamburg . . . . .                                  | "                  | 1   | —   |
| 77. Noir hâtif d'Angers . . . . .                          | Aug.-Sept.         | —   | 75  |
| 78. Olivier de Serres . . . . .                            | September          | 1   | —   |
| 85. Royal Ascot . . . . .                                  | October            | 3   | —   |
| 93. Trentham Black . . . . .                               | "                  | 2   | —   |

Weinsorten aus Griechenland. Vignes de la Grèce.

101. Frappa.
103. Kadin Parmack, gelb, jaune.
105. Pariano, schwarz, noir.
109. Syrithie, blaßblau, bleu clair.<sup>†</sup>

Für heiße Mauern sehr zu empfehlen. Wachsen sehr rasch und sind auch als Schlingpflanze zu empfehlen. A placer contre un mur en plein midi. Végétation très-vigoureuse, à recommander aussi comme plantes grimpantes.

à Stück, la pièce Fr. 1. —. 12 Stück, les douze Fr. 8. —.

100 Stück Tafelreben in 10—20 Sorten nach unserer Wahl } Fr. 30.

100 vignes de table en 10 à 20 variétés à notre choix }

100 Stück Tafelreben in neuen Sorten nach unserer Wahl } Fr. 60.

100 vignes de table en variétés nouvelles à notre choix }

Samen für Sommer- und Herbst-Aussaat.  
Graines à semer en Juillet-Septembre.

a. Samen von Topfpflanzen. Graines de plantes de serre.


|                                                                                        | à Portion | Fr. | Ct. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|
| Calceolaria hybrida, getigerte, Calcéolaires herbacées tigrées                         | 1         | —   |     |
| Calceolaria hybrida nana, getigerte Zwerg-, Calcéolaires herbacées tigrées naines      | 1         | —   |     |
| Cineraria hybrida, prachtvollste Auswahl, Cinéraires hybrides, en variétés magnifiques | 1         | —   |     |
| Cineraria hybrida nana, Cinéraires hybrides naines                                     | 1         | —   |     |
| Cyclamen ibericum, 100 Korn, 100 graines                                               | 3         | —   |     |
| 50 " 50 " 50 "                                                                         | 2         | —   |     |

Wegen Beschreibung siehe Samenkatalog von Januar 1876.  
Pour la description voyez Cat. de graines du Janvier 1876.



# **Primula chinensis fimbriata. Chinesische fimbrierte Primeln. Prime-vères de Chine frangées.**

|                               |   |           |                             |   |    |
|-------------------------------|---|-----------|-----------------------------|---|----|
| <b>Primula fimbriata alba</b> |   |           |                             |   |    |
| — — rubra                     | } | . . . . . | à 100 Korn, les 100 graines | — | 50 |
| — — striata                   |   | . . . . . | à 50 " " 50 "               | — | 30 |
| — — filicifolia alba          |   | . . . . . |                             |   |    |
| — — filicifolia rubra         |   | . . . . . |                             |   |    |
| — — erecta superba            | } | . . . . . | à 100 Korn, les 100 graines | — | 75 |
| — — kermesina splendens       |   | . . . . . | à 50 " " 50 "               | — | 40 |
| — — globosa alba              | } | . . . . . | à 100 " " 100 "             | 1 | —  |
| — — — rubra                   |   | . . . . . | à 50 " " 50 "               | — | 60 |
| — — lilacina albo-marginata   |   | . . . . . | à 25 " " 25 "               | — | 50 |
| — — punctata elegantissima    |   | . . . . . | à 25 " " 25 "               | 1 | 50 |
| — — flore albo pleno          |   | . . . . . | à 25 " " 25 "               | 1 | 50 |
| — — purpureo pleno            |   | . . . . . | à 25 " " 25 "               | 1 | 50 |
| — — — pleno Lucien Simon      |   | . . . . . | à 25 " " 25 "               | 1 | 50 |
| — — — Prince Arthur           |   | . . . . . | à 25 " " 25 "               | 2 | 50 |



**Primula Prince Arthur.**

**b. Samen von einz-, und zweijährigen Pflanzen,**  
welche, im Herbst ausgesät, im folgenden Jahr blühen.

**Graines de plantes annuelles et bisannuelles,**  
qui, semées à l'automne, fleurissent en été prochain.

**Agrostemma coronaria mexicana** . . . . . — 30

Schöne, große, dunkelmagentaroth Blumen, welche sehr reichlich  
und anhaltend blühen und sich auf den silbergrauen Blättern sehr  
effectvoll zeigen. Sehr empfehlenswerth, von Roezl importirt.

Très-belle fleur d'un beau carmin magenta, à très-riche floraison



de longue durée. Ces fleurs ressortent bien du feuillage blanc cendré et font de cette nouveauté introduite par Roezl une plante très-recommandable.

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Althaea rosea, Chater'sche Malven, Roses-trémières anglaises de Chater</b> | — 50 |
| <b>Antirrhinum majus, Löwenmaul, Mufliers à grandes fleurs</b>                | — 20 |
| Hohe sehr schöne Sorten gemischt.                                             |      |
| Variétés hautes en mélange varié très-beau.                                   |      |
| — — <b>nanum</b> (Mufliers nains), gemischt, mélange varié                    | — 20 |
| <b>Delphinium Ajacis hyacinthiflorum plenum</b> (20 grm. 50 Ct.)              | — 20 |
| — <b>consolida Candelabrum. Zwerg-Candelaber-Rittersporn</b>                  | — 30 |
| — — <b>imperiale fl. pleno, Kaiser-Rittersporn</b>                            | — 30 |

## Dianthus, Nelke, Oeillet.

|                                                                                                                                                            |                         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| <b>Dianthus barbatus fl. pleno, gefüllte Bartnelke, Bouquet parfait à fleurs doubles</b>                                                                   | 200 Korn, 200 graines   | — 40 |
| — <b>caryophyllus fl. pleno, beste gefüllte Topfnellen, gemischt, Oeillets fantaisie à fond blanc, jaune, ardoise et O. flamands, I choix, mél. varié,</b> | 100 Korn, 100 graines   | 1 50 |
|                                                                                                                                                            | 50 " 50 "               | — 90 |
| — — <b>fl. pl. Remont.-Nelke, O. remontants,</b>                                                                                                           | 100 Korn, 100 graines   | 2 —  |
|                                                                                                                                                            | 50 " 50 "               | 1 25 |
| — — — <b>frühblühende Wiener Zwergnellen,</b>                                                                                                              | 1000 Korn, 1000 graines | 1 50 |
|                                                                                                                                                            | 200 " 200 "             | — 40 |
| — — — <b>gefüllte Landnellen,</b>                                                                                                                          | 1000 Korn, 1000 graines | 2 —  |
|                                                                                                                                                            | 200 " 200 "             | — 40 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>Myosotis alpestris, blaublühendes Alpen-Bergißmeinnicht,</b>                                                                                                                                                                                                             | 20 grm. Fr. 2 50 | — 25 |
| — — <b>flore albo, weißes Alpen-Bergißmeinnicht,</b>                                                                                                                                                                                                                        | 20 grm. Fr. 2 50 | — 25 |
| — — — <b>roseo, rothes</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 " " 2 50      | — 25 |
| Schöne zweijährige Alpenbergißmeinnicht in 3 distincten Farben für die Bepflanzung von Gruppen und Rabatten sehr zu empfehlen. Ces 3 variétés bien distinctes des « Ne m'oubliez pas » des Alpes sont très-recherchées pour la décoration des massifs et des plates-bandes. |                  |      |

|                                                       |                                                            |      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| — <b>palustris semperflorens</b>                      |                                                            | — 30 |
| <b>Phlox Drummondii,</b>                              | ein Sortiment von 8 Farben }<br>collection de 8 variétés } | 1 40 |
|                                                       | Gemischt, en mélange varié                                 | — 20 |
| — — <b>grandiflora kermesina, leuchtend carmoisin</b> |                                                            | — 50 |
| — — — <b>purpurea, purpurviolett</b>                  |                                                            | — 50 |
| — — — <b>splendens, leuchtend scharlach</b>           |                                                            | — 50 |
| — — — <b>violacea, violett</b>                        |                                                            | — 50 |
| — — — <b>Stern von Thüringen, lachsrosa</b>           |                                                            | — 50 |

Diese neue Sektion, Ph. Dr. grandiflora, ist das Vollkommenste, was bis jetzt von Phlox gezogen worden ist. Die Blumen können in Form, Größe und blendender Farbe mit den besten Varietäten der Phlox decussata rivalisiren. Die 4 Farben sind sämtlich mit sehr großem weißem Auge im Centrum jeder Blume geziert.



Cette section nouvelle est ce qu'il y a de plus beau et de plus parfait dans ce genre. Les fleurs sont de forme modèle, d'une telle grandeur et d'une telle richesse de coloris qu'elles peuvent rivaliser avec les meilleures variétés de Phlox decussata. Elles sont ornées de grands yeux blancs au centre.

|                         |                             |      |
|-------------------------|-----------------------------|------|
| <b>Pyrethrum aureum</b> | . . . . .                   | — 30 |
| <b>Silene pendula</b>   | } à 20 gram. 50 Ct. . . . . | — 20 |
| — — <b>alba</b>         |                             |      |
| — — <b>ruberrima</b>    |                             |      |

**Viola tricolor maxima.**  
**Pensées anglaises à grandes fleurs.**

|                                                                          |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>In 30 Nuancen der schönsten englischen Sorten</b> , egal gemischt,    | extra, 100 Korn    | 1 —        |
| <b>En 30 nuances bien tranchées des plus belles variétés anglaises</b> , | extra, 100 graines | 1 —        |
| 1 Sortiment von 25 Varietäten . . . . .                                  | à 50 Korn          | } Fr. 10 — |
| 1 Assortiment de 25 variétés . . . . .                                   | à 50 graines       |            |
| 1 Sortiment von 12 Varietäten . . . . .                                  | à 50 Korn          | } Fr. 6 —  |
| 1 Assortiment de 12 variétés . . . . .                                   | à 50 graines       |            |

Dieje Varietäten find das Schönste und Vollkommenste, was in Pensées je gezüchtet worden ist.

Ces variétés sont ce qu'il y a de plus beau et de plus parfait en Pensées anglaises.

|                                                                                       |                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| <b>Odier's fünffledrige (imperialis), Pensées Odier à 5 macules</b>                   | à 100 Korn, les 100 graines | 1 — |
| <b>Chamois mit blauem Rand, Chamois à bords bleus</b>                                 | 100 Korn, 100 graines       | 1 — |
| <b>Gelbe Doppelaugen mit blauem Rande, variétés jaunes à double œil à bords bleus</b> | 100 Korn, 100 graines       | 1 — |
| <b>Kaiser Wilhelm, Empereur Guillaume</b>                                             | 100 Korn, 100 graines       | 1 — |

Prächtigt ultramarinblaue Neuheit mit bronzefarbenem, innen goldgelbem Auge. Nouveauté magnifique d'un bleu d'outremer à larges macules pourpre bronzé et à oeil jaune d'or.

**c. Samen von perennirenden Staudengewächsen,**  
**im Spätherbst oder früh im Frühjahr auszusäen.**

**Graines de Plantes vivaces de pleine terre,**

à semer à l'automne ou de bonne heure au printemps.

|                                    |           |         |                            |          |      |
|------------------------------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------|
|                                    | à Portion | Fr. Ct. |                            |          |      |
| <b>Adonis vernalis</b>             | —         | 20      | <b>Aquilegia atro-</b>     | Wegen    |      |
| <b>Althaea rosea</b> , Chater'sche |           |         | purpurea                   | Beschr.  | — 50 |
| Malben. Roses-trémières            |           |         | — Bertoloni                | siehe    | — 50 |
| anglaises de Chater                | —         | 50      | — Bürgeriana               | Stauden. | — 50 |
| <b>Alyssum saxatile compactum</b>  | —         | 25      | Pour description voir: Pl. |          |      |
| <b>Anemone sylvestris</b>          | —         | 25      | vivaces.                   |          |      |
|                                    |           |         | — californica              |          | — 50 |

|                                                                                                               | à Portion | Fr. Ct. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>Aquilegia chrysantha.</b> Für Besch. u. Abbild. f. Stauden. Pour description et gravure voir: Pl. vivaces. | —         | 30      |
| — elegantissima variegata .                                                                                   | —         | 25      |
| — glandulosa jucunda. Him-<br>melblau mit weiß                                                                | —         | 20      |
| — — —, rosa " "                                                                                               | —         | 30      |
| — — —, violett " "                                                                                            | —         | 30      |
| — — —, zartlila " "                                                                                           | —         | 30      |
| — hortensis flore albo pleno                                                                                  | —         | 25      |
| — pyrenaica, himmelblau                                                                                       | —         | 50      |
| — Skinneri, scharlach mit gelb                                                                                | —         | 30      |
| — thalictrifolia                                                                                              | —         | 50      |
| <b>Asclepias tuberosa</b>                                                                                     | —         | 25      |
| <b>Astragalus ponticus</b>                                                                                    | —         | 20      |
| <b>Baptisia australis</b>                                                                                     | —         | 20      |
| <b>Betonica grandiflora</b>                                                                                   | —         | 20      |
| <b>Bocconia cordata</b>                                                                                       | —         | 30      |
| <b>Callirrhoe verticillata</b>                                                                                | —         | 20      |
| <b>Campanula carpathica</b>                                                                                   | —         | 20      |
| — — flore albo                                                                                                | —         | 20      |
| — glomerata flore albo                                                                                        | —         | 30      |
| — Medium flore pleno                                                                                          | —         | 20      |
| — — flore albo pleno                                                                                          | —         | 20      |
| — — flore roseo pleno                                                                                         | —         | 30      |
| — pyramidalis                                                                                                 | —         | 20      |
| — — flore albo                                                                                                | —         | 20      |
| — rotundifolia                                                                                                | —         | 20      |
| — — flore albo                                                                                                | —         | 25      |
| — turbinata                                                                                                   | —         | 25      |
| — urticaefolia flore albo                                                                                     | —         | 20      |
| <b>Carex maxima</b>                                                                                           | —         | 20      |
| <b>Centranthus ruber</b>                                                                                      | —         | 20      |
| — — puniceus                                                                                                  | —         | 20      |
| <b>Cirsium eriophorum</b>                                                                                     | —         | 20      |
| <b>Delphinium formosum</b>                                                                                    | —         | 20      |
| — hybrid. Keteleeri                                                                                           | —         | 40      |
| — — Mme. Guichard                                                                                             | —         | 40      |
| — — — Richalet                                                                                                | —         | 40      |
| <b>Dianthus, Nelken, Oeillets,</b><br>siehe, voir Section b.                                                  |           |         |
| <b>Desmodium Dilleni</b>                                                                                      | —         | 50      |
| <b>Dictamnus Fraxinella albus</b>                                                                             | —         | 30      |
| — — ruber                                                                                                     | —         | 30      |
| <b>Digitalis purpurea</b>                                                                                     | —         | 20      |
| — — flore albo                                                                                                | —         | 20      |
| <b>Erodium Manescavi</b>                                                                                      | —         | 30      |
| <b>Eryngium alpinum</b>                                                                                       | —         | 20      |
| — — fol. laciniatis                                                                                           | —         | 25      |
| <b>Erysimum rupestre</b>                                                                                      | —         | 30      |
| <b>Fritillaria pyrenaica</b>                                                                                  | —         | 25      |

|                                                                                                    | à Portion | Fr. Ct. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>Gaillardia grandiflora</b> Penelope                                                             | —         | 20      |
| <b>Gentiana asclepiadea</b>                                                                        | —         | 20      |
| — — flore albo                                                                                     | —         | 20      |
| <b>Geranium aconitifolium</b>                                                                      | —         | 30      |
| <b>Gypsophila paniculata</b>                                                                       | —         | 20      |
| <b>Iberis Tenoriana</b>                                                                            | —         | 20      |
| <b>Helleborus atrovirens</b>                                                                       | —         | 40      |
| — colchicus                                                                                        | —         | 40      |
| — guttatus                                                                                         | —         | 40      |
| — hiemalis (Eranthis)                                                                              | —         | 30      |
| <b>Hyacinthus amethystinus</b>                                                                     | —         | 25      |
| <b>Jasione perennis</b>                                                                            | —         | 30      |
| <b>Liatris spicata</b>                                                                             | —         | 20      |
| <b>Lilium callosum</b>                                                                             | —         | 50      |
| — colchicum                                                                                        | —         | 50      |
| — dahuricum                                                                                        | —         | 50      |
| — Humboldti                                                                                        | —         | 50      |
| — pulchellum                                                                                       | —         | 50      |
| — tenuifolium                                                                                      | —         | 50      |
| <b>Lupinus polyphyllus</b>                                                                         | —         | 20      |
| <b>Lychnis dioica</b> flore albo                                                                   | —         | 25      |
| <b>Meconopsis cambrica</b>                                                                         | —         | 25      |
| <b>Morina elegans</b>                                                                              | —         | 30      |
| <b>Myosotis palustris</b> semper-<br>florens                                                       | —         | 30      |
| <b>Oenothera missouriensis</b>                                                                     | —         | 20      |
| — taraxacifolia                                                                                    | —         | 20      |
| <b>Papaver bracteatum</b>                                                                          | —         | 50      |
| — orientale                                                                                        | —         | 30      |
| <b>Pentstemon speciosus</b>                                                                        | —         | 25      |
| — sp. nova Sierra Nevada                                                                           | —         | 40      |
| <b>Polemonium coeruleum</b>                                                                        | —         | 20      |
| <b>Primula Auricula, I Qua-</b><br>lität, gemischt mélange<br>I qualité                            | —         | 50      |
| — elatior, engl. Gartenprimeln<br>I. Qualität, Prime-vères<br>anglaises de I qualité,<br>20 grm. 2 | —         | 20      |
| — denticulata                                                                                      | —         | 30      |
| — farinosa                                                                                         | —         | 20      |
| — japonica alba                                                                                    | —         | 50      |
| — — carminata                                                                                      | —         | 50      |
| — — lilacina                                                                                       | —         | 50      |
| — — rosea                                                                                          | —         | 50      |
| — — splendens                                                                                      | —         | 50      |
| — longiflora                                                                                       | —         | 50      |
| — purpurea                                                                                         | —         | 30      |
| <b>Prunella pyrenaica</b>                                                                          | —         | 20      |
| <b>Salvia argentea</b>                                                                             | —         | 20      |
| <b>Scilla umbellata</b>                                                                            | —         | 30      |



|                              | à Portion | Fr. Ct. |
|------------------------------|-----------|---------|
| <b>Silene</b> Schafta        | —         | 20      |
| <b>Stipa</b> gigantea        | —         | 20      |
| <b>Teucrium</b> Chamaedrys   | —         | 20      |
| — orientale                  | —         | 25      |
| <b>Tunica</b> Saxifraga      | —         | 20      |
| <b>Verbascum</b> phoeniceum  | —         | 20      |
| <b>Veronica</b> gentianoides | —         | 20      |
| <b>Viola</b> mirabilis       | —         | 30      |

|                                 | à Portion | Fr. Ct. |
|---------------------------------|-----------|---------|
| <b>Viola</b> odorata Czar       | —         | 30      |
| — — — flore albo                | —         | 30      |
| — — Victoria Regina             | —         | 50      |
| <b>Wahlenbergia</b> grandiflora | —         | 20      |
| — autumnalis                    | —         | 25      |
| — — flore albo                  | —         | 25      |
| — — — duplici                   | —         | 50      |
| — — — coeruleo duplici          | —         | 50      |

d. Samen von auserwählt schönen und seltenen

## Alpenpflanzen.


### Graines des plus belles et rares Plantes alpines.

|                                           | à Portion | Fr. Ct. |
|-------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>Achillea</b> atrata                    | —         | 30      |
| — moschata, Zwappflanze                   | —         | 40      |
| — nana                                    | —         | 30      |
| <b>Aethionema</b> coridifolium            | —         | 30      |
| <b>Allium</b> fallax                      | —         | 20      |
| <b>Androsace</b> glacialis                | —         | 50      |
| — Laggeri                                 | —         | 50      |
| — lactea                                  | —         | 50      |
| — obtusifolia                             | —         | 50      |
| — villosa                                 | —         | 50      |
| <b>Andryala</b> lanata                    | —         | 25      |
| <b>Antirrhinum</b> Asarina                | —         | 30      |
| <b>Aquilegia</b> , siehe, voir Section C. |           |         |
| <b>Arabis</b> arenosa                     | —         | 30      |
| — aubrietoides                            | —         | 30      |
| — bellidifolia                            | —         | 20      |
| — coerulea                                | —         | 30      |
| <b>Arbutus</b> alpinus                    | —         | 50      |
| <b>Arnica</b> montana                     | —         | 20      |
| <b>Aronicum</b> glaciale                  | —         | 40      |
| <b>Aster</b> alpinus                      | —         | 20      |
| <b>Aubrietia</b> erubescens               | —         | 30      |
| <b>Bartsia</b> alpina                     | —         | 30      |
| <b>Campanula</b> barbata                  | —         | 30      |
| — — alba                                  | —         | 50      |
| — cenisia                                 | —         | 50      |
| — linifolia                               | —         | 30      |
| — pusilla flore albo                      | —         | 50      |
| — Raineri                                 | 1         | —       |
| — rotundifolia                            | —         | 20      |
| — — alba                                  | —         | 25      |
| — speciosa                                | —         | 50      |
| — thyrsoides                              | —         | 30      |
| — Wanneri                                 | 1         | —       |

|                                      | à Portion | Fr. Ct. |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| <b>Cardamine</b> resedaefolia        | —         | 20      |
| <b>Cerastium</b> latifolium          | —         | 30      |
| <b>Colchicum</b> laetum              | —         | 20      |
| <b>Cirsium</b> eriophorum            | —         | 20      |
| <b>Dentaria</b> polyphylla           | —         | 40      |
| <b>Dianthus</b> arenarius            | —         | 20      |
| — deltoides                          | —         | 20      |
| — sylvestris                         | —         | 20      |
| <b>Draba</b> aizoides                | —         | 30      |
| — contorta                           | —         | 30      |
| — Fladnicensis                       | —         | 30      |
| — lasiocarpa                         | —         | 30      |
| <b>Dracocephalum</b> Ruyschiana      | —         | 30      |
| <b>Dryas</b> octopetala              | —         | 40      |
| <b>Edrajanthus</b> dalmaticus        | —         | 50      |
| — caricinus                          | 1         | —       |
| <b>Epilobium</b> Fleischeri          | —         | 20      |
| <b>Erigeron</b> alpinum grandiflorum | —         | 30      |
| <b>Erinus</b> alpinus                | —         | 30      |
| — — albus                            | —         | 40      |
| — — grandiflorus                     | —         | 50      |
| — hirsutus                           | —         | 40      |
| — hispanicus                         | —         | 50      |
| <b>Erodium</b> macrodenum            | —         | 50      |
| — Manescavi                          | —         | 30      |
| <b>Eryngium</b> alpinum              | —         | 20      |
| — — laciniatum                       | —         | 25      |
| — Bourgati                           | —         | 30      |
| <b>Erysimum</b> rupestre             | —         | 30      |
| <b>Erythraea</b> Centaureum          | —         | 20      |
| — linarifolium                       | —         | 40      |
| <b>Falcaria</b> latifolia            | —         | 30      |

|                                 | à Portion | Fr. Ct. |                                 | à Portion | Fr. Ct. |
|---------------------------------|-----------|---------|---------------------------------|-----------|---------|
| <b>Linaria alpina</b>           | —         | 25      | <b>Ranunculus glacialis</b>     | —         | 40      |
| <b>Fritillaria pyrenaica</b>    | —         | 25      | — scutatus, Thora               | —         | 40      |
| <b>Fumaria lutea</b>            | —         | 25      | <b>Reseda glauca</b>            | —         | 30      |
| <b>Gentiana acaulis</b>         | —         | 30      | <b>Saxifraga Aizoon</b>         | —         | 20      |
| — asclepiadea                   | —         | 20      | — androsacea                    | —         | 30      |
| — — alba                        | —         | 20      | — aretioides                    | —         | 50      |
| — bavarica                      | —         | 50      | — aspera                        | —         | 30      |
| — brachyphylla                  | —         | 50      | — autumnalis                    | —         | 20      |
| — glacialis                     | —         | 50      | — biflora                       | —         | 50      |
| — imbricata                     | —         | 50      | — caesia                        | —         | 40      |
| — obtusifolia                   | —         | 20      | — calyciflora                   | 1         | —       |
| — punctata                      | —         | 30      | — florulenta                    | 1         | —       |
| — purpurea                      | —         | 30      | — Frederici Augusti             | 1         | —       |
| — verna                         | —         | 30      | — Hausmanni                     | —         | 30      |
| <b>Geranium cinereum</b>        | —         | 50      | — intermedia                    | —         | 30      |
| <b>Globularia cordifolia</b>    | —         | 30      | — longifolia vera               | 1         | —       |
| <b>Gnaphalium Leontopodium,</b> |           |         | — nervosa                       | —         | 40      |
| Edelweiß                        | —         | 40      | — oppositifolia                 | —         | 30      |
| <b>Helichrysum anatolicum</b>   | —         | 50      | — pedata                        | —         | 20      |
| — lanatum                       | —         | 50      | — rhaetica                      | —         | 25      |
| <b>Hieracium albidum</b>        | —         | 25      | — rotundifolia                  | —         | 20      |
| <b>Homogyne alpina</b>          | —         | 20      | — Vandelli                      | 1         | —       |
| <b>Hyacinthus amethystinus</b>  | —         | 25      | <b>Scabiosa graminifolia</b>    | —         | 30      |
| <b>Hypericum Burseri</b>        | —         | 30      | — silenifolia                   | —         | 30      |
| — olympicum angustifolium       | —         | 30      | — vestina                       | —         | 30      |
| <b>Iberis jucunda</b>           | —         | 50      | <b>Sempervivum Butignianum</b>  | —         | 20      |
| <b>Jasione perennis</b>         | —         | 30      | — glaucum                       | —         | 25      |
| <b>Kernera saxatilis</b>        | —         | 20      | — rusticum                      | —         | 40      |
| <b>Lachenalia serotina</b>      | —         | 20      | — triste                        | —         | 30      |
| <b>Linnaea borealis</b>         | 1         | —       | <b>Senecio abrotanifolius</b>   | —         | 25      |
| <b>Linaria alpina</b>           | —         | 25      | — carniolicus                   | —         | 40      |
| <b>Meum Mutellina</b>           | —         | 20      | <b>Sibbaldia procumbens</b>     | —         | 25      |
| <b>Narcissus juncifolius</b>    | —         | 25      | <b>Silene acaulis</b>           | —         | 40      |
| <b>Oxytropis Halleri</b>        | —         | 40      | — alpestris                     | —         | 20      |
| <b>Papaver alpinum</b>          | —         | 40      | — parnassica                    | —         | 30      |
| — pyrenaicum luteum             | —         | 40      | — Saxifraga                     | —         | 20      |
| — — puniceum                    | —         | 40      | — rupestris                     | —         | 20      |
| — — suaveolens                  | —         | 40      | — Zawadskii, caucasica          | —         | 20      |
| <b>Parnassia palustris</b>      | —         | 20      | <b>Swertia perennis</b>         | —         | 50      |
| <b>Potentilla pyrenaica</b>     | —         | 20      | <b>Teucrium pyrenaicum</b>      | —         | 25      |
| — Salisburgensis, crocea        | —         | 20      | <b>Thalictrum adiantifolium</b> | —         | 50      |
| <b>Primula Candolleana</b>      | —         | 50      | <b>Trifolium alpinum</b>        | —         | 20      |
| — farinosa                      | —         | 20      | <b>Veronica alpina</b>          | —         | 20      |
| — latifolia                     | —         | 50      | — bellidifolia                  | —         | 20      |
| — longiflora                    | —         | 50      | — saxatilis                     | —         | 20      |
| — oenensis                      | —         | 50      | <b>Vesicaria graeca</b>         | —         | 40      |
| — villosa                       | —         | 50      | <b>Viola calcarata</b>          | —         | 50      |
| — viscosa                       | —         | 50      | — delphinifolia                 | —         | 30      |
| <b>Phyteuma hemisphaericum</b>  | —         | 40      | — heterophylla                  | —         | 50      |
| <b>Prunella pyrenaica</b>       | —         | 20      | — pinnata                       | —         | 20      |
| <b>Ranunculus alpestris</b>     | —         | 30      | — pyrenaica                     | —         | 30      |





## Amerikanische Rasen - Hand - Mähmaschine der Philadelphia Lawn Mower Co.

mit dem ersten Preis auf der grossen Gartenbau-Ausstellung zu Cöln a/Rh. 1875 prämiirt. — Es ist dies die vorzüglichste Handmähmaschine aller bis jetzt construirter Systeme und von überaus leichter Handhabung und sehr acurater Arbeit, so dass wir sie aufs Angelegentlichste unsern geehrten Kunden empfehlen können.

Wir haben das Dépôt für Zürich übernommen und liefern die Maschinen ab Hier zu folgenden Fabrikpreisen:

|                       |                                        |         |                      |
|-----------------------|----------------------------------------|---------|----------------------|
| No. 1 jr. Messer 14", | Gewicht 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | Ko. . . | 96 Mk. = Fr. 120. —. |
| " 2 jr. " 16",        | " 21                                   | " . .   | 108 " = " 135. —.    |

### *Tondeuses „Philadelphia“ pour pelouses.*

*Cette tondeuse a obtenu le premier prix à l'exposition internationale de Cologne 1875.*

*C'est ce qu'il y a de plus parfait dans ce genre.*

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| No. 1 . . . . . | Fr. 120. —. |
| » 2 . . . . .   | » 135. —.   |

## Zink-Etiquetten von Girard-Col.

Diese Etiquetten sind unverwüßlich und den hölzernen Etiquetten weit vorzuziehen. Dieselben sind chemisch präparirt, um mit weichem Bleistift oder spezieller Tinte beschrieben werden zu können.

1) Zugespitzte Etiquetten für Töpfe oder für das freie Land,

|       |           |          |
|-------|-----------|----------|
| No. 5 | 100 Stück | Fr. 6. — |
|       | 1000 " "  | 50. —    |

2) Etiquetten mit galvanisirtem Drath zum Anhängen an  
Bäume, Sträucher, Spaliere etc.

|       |           |          |
|-------|-----------|----------|
| No. 1 | 100 Stück | Fr. 3. — |
|       | 1000 " "  | 25. —    |

### Étiquettes inaltérables sur Zinc blanc mat préparé

chimiquement pour le crayon ou l'encre spéciale.

|                                                       |               |          |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 1) Étiquettes pointues pour pots ou pour pleine terre | No. 5 les 100 | Fr. 6. — |
|                                                       | les 1000      | " 50. —  |
| 2) Étiquettes enfilées pour arbres, espaliers etc.    | No. 1 les 100 | Fr. 3. — |
|                                                       | les 1000      | " 25. —  |

Chemische Tinte für die Girard-Col'schen Etiquetten à Flacon Fr. 4.

Encre chimique pour les étiquettes Girard-Col à flacon Fr. 4.





# Englische Gartenmesser

aus der Fabrik von Geo. Hall & Comp. in Sheffield.

Diese Fabrik ist für Gartenmesser die renommierteste in England und liefert dieselben fast ausschließlich den meisten englischen Handelsgärtnereien. Diese Messer recommandiren sich selbst, und wir haben genügend die Erfahrung gemacht, daß weder deutsche noch französische Messer an guter, solider Arbeit, ausgezeichnetem Stahl und verhältnißmäßig billigen Preisen diese englischen Fabrikate erreichen. Die Klingen sind von ausgezeichnete Güte und zwar durchgehend alle —; denn die Fabrik hat zur Behandlung ihres Stahls ein vortreffliches Härungsverfahren, welches Fabrikgeheimniß ist.

Nr. 1, 2, 3 und 4 sind starke Gartenmesser mit Hirschhornheft und Stahlgarnitur, Nr. 5 und 6 sehr fein gearbeitete, aber doch sehr solide Garten- und Taschenmesser mit dickem Elfenbeinheft und Neusilbergarnitur, und Nr. 7 ein Beredlungs- und Oculirmesser, sehr fein in Elfenbeinheft gearbeitet, Nr. 8 ein Beredlungs- und Oculirmesser mit Elfenbeinheft, innen mit Messingplatten verstärkt und Neusilbergarnitur, sehr solid.

Wir offeriren dieselben zu folgenden Preisen:

Nr. 1 Fr. 4. 20. Nr. 2 Fr. 3. 80. Nr. 3 Fr. 4. —. Nr. 4 Fr. 3. 50.  
Nr. 5 Fr. 5. 40. Nr. 6 Fr. 4. 80. Nr. 7 Fr. 3. 80. Nr. 8 Fr. 4. 80.

## Serpettes anglaises

provenant de la fabrique de Geo. Hall & Co. à Sheffield.

Cette fabrique peut être considérée comme la plus renommée en Angleterre pour les serpettes et greffoirs. La trempe de l'acier est si excellente que la réputation de la maison pour ces articles horticoles est devenue universelle. Aussi pouvons-nous constater que ni les produits français ni allemands atteignent ceux de *Geo. Hall et Co.*, ni par le travail solide et soigné des lames qui sont toutes de première qualité (sans exception) ni par leur prix modique.

No. 1, 2, 3 et 4 sont de fortes serpettes avec manche en corne de cerf et virole en acier, No. 5 et 6 sont de serpettes fines, mais très-solides aussi avec manche en ivoire et virole en cuivre blanc, et No. 7 un greffoir élégamment travaillé, avec manche en ivoire, No. 8 un greffoir, avec manche en ivoire, garni à l'intérieur par des plaques en cuivre jaune et une virole en cuivre blanc, très-solide.

Nous les offrons aux prix suivants:

N<sup>o</sup> 1 Fr. 4. 20. N<sup>o</sup> 2 Fr. 3. 80. N<sup>o</sup> 3 Fr. 4. —. N<sup>o</sup> 4 Fr. 3. 50.  
N<sup>o</sup> 5 Fr. 5. 40. N<sup>o</sup> 6 Fr. 4. 80. N<sup>o</sup> 7 Fr. 3. 80. N<sup>o</sup> 8 Fr. 4. 80.

## Baum- und Rosenscheeren,

sehr solid, zweckmäßig und schön nach Pariser Mustern gearbeitet, 6 Franken.

## Sécateurs

de la forme adoptée aux environs de Paris, de toute première qualité, 6 francs.





## Neues Kunde'sches Oculir-Messer.

## Nouveau greffoir de Kunde.

à Stück, la pièce Fr. 3. —.

Dieses Messer hat den Rindenlöser nicht unten am Hefte, sondern oben am Rücken der Klinge in Form eines kleinen zart geformten Hockers. Die Vortheile, welche sich durch diese Construction beim Oculiren ergeben, sind insbesondere erstens schnelleres und leichteres Fortschreiten der Arbeit, zweitens daß sich mit diesem Messer auch andere Arbeiten sehr wohl verrichten lassen, z. B. das Schneiden der Stecklinge, Veredeln u. a. m., drittens daß der Spalter nicht genirt und viertens Beschädigungen, Zerbrechen, Verbiegen, Scharfwerden weniger ausgesetzt ist als die aus weicherem Material (Messing, Elfenbein etc.) gefertigten Spalter.

Die Qualität des Stahles ist die beste und zeichnen sich die Messer besonders durch ihre zarte und dauerhafte Schneide aus.

Ce greffoir est d'une grande valeur pour les greffes en écusson. La spatule, au lieu d'être placée en bas du manche, fait parti de la lame ce qui économise beaucoup de temps.

Cette innovation est aussi ingénieuse que pratique, nous l'avons expérimentée dans nos pépinières et nous nous y trouvons très-bien.

L'acier et tout le travail du greffoir sont de 1<sup>ère</sup> qualité.

## Taschen-Rosenschneeren,

sehr schön gearbeitet und sehr zweckmäßig à Fr. 4. —.

## Petits sécateurs,

de très-bonne forme et qualité à Fr. 4. —.

## Dr. Graef's

## unauslöschliche Etiquetten-Tinte

zum Beschreiben der Nummerhölzer für Gewächshaus- u. Freilandpflanzen.

à Flacon Fr. 1. 50.

## Kaltflüssiges Baumwachs von L'homme-Lefort.

## Mastic L'homme-Lefort.

In Zinfbüchsen, kleinstes Format Fr. 1. —

" " größeres " " 1. 50

" " größtes " " 3. —

En boîtes en zinc, en 3 grandeurs au prix de Fr. 1 à Fr. 1. 50 et Fr. 3. —.

## Raffia-Bast, neues japanesisches Bindematerial,

das Beste, was in dieser Art existirt.

à  $\frac{1}{2}$  Kilo à Fr. 1. 50.

## Nouvelle natte, dite „Raffia“,

la meilleure et la plus économique qui existe.

à  $\frac{1}{2}$  Kilo Fr. 1. 50.

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**  
C. A. Wimmer